



# Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE



**E Einhell**

Official Home & Garden Expert

**E Einhell**



Official Tool Expert

**AMG  
PETRONAS**  
FORMULA ONE TEAM

**EINHELL. DIE AKKU-KOMPETENZ.**  
DAS AKKUSYSTEM FÜR WERKSTATT, GARTEN UND DEIN GESAMTES ZUHAUSE.

**POWER X-CHANGE**

<b>Power X-Change</b>	<b>3</b>
<b>Das Einhell Garantie-Versprechen</b>	<b>10</b>
<b>Werkzeuge</b>	<b>11</b>
Akku-Bohrschrauber	12
Akku-Schlagbohrschrauber	16
Akku-Trockenbauschrauber	18
Akku-Schlagschrauber	18
Akku-Schlagbohrmaschine	21
Akku-Bohrhämmer	22
Akku-Farb-Mörtelrührer	24
Akku-Winkelschleifer	25
Akku-Oberfräse/-Kantenfräse	30
Akku-Oberfräse	31
Akku-Kantenfräse	31
Akku-Flachdübelfräse	32
Akku-Hobel	32
Akku-Handkreissägen	33
Akku-Minihandkreissäge	34
Akku-Stichsägen	35
Akku-Universalsägen	36
Akku-Bandsägen	38
Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge	39
Akku-Kappsäge	39
Akku-Tischkreissäge	40
Akku-Fliesenschnidmaschine	40
Akku-Multifunktionswerkzeuge	41
Akku-Exzenterschleifer	42
Akku-Multischleifer	42
Akku-Schwingschleifer	43
Akku-Bandschleifer	44
Akku-Trockenbauschleifer	45
Akku-Schleif- und Gravurwerkzeug	46
Akku-Autopoliermaschine	47
Akku-Polier- und Schleifmaschine	47
Akku-Werkstattbläser	48
Akku-Kartuschenpistole	48
Akku-Farbsprühsystem	49

USB-Akku-Adapter	49
Akku-Heißklebepistole	50
Akku-Heißluftpistole	50
Akku-Nagler	51
Akku-Tacker	51
Akku-Tacker/Nagler	52
Akku-Lampen	52
Akku-Radio	54
Akku-Lautsprecher	54
Zubehör – Koffer // Taschen	55
Systemkoffer E-Case	56
Akku-Nass-Trockensauger	58
Akku-Handstaubsauger	61
Akku-Stielstaubsauger	62
Akku-Aschesauger	64
Akku-Kehrmaschine	64
Akku-Rohrreiner	65
Akku-Druckreinigerpistole	66
Akku-Fensterreiner	67
6in1 Akku-Hybrid-Kompressoren	68
3in1 Akku-Kompressoren	69
Akku-Kompressor	70
Akku-Koffer-Kompressor	70
Akku-Autokompressor	71
Akku-Luftpumpe	71
<b>Gartengeräte</b>	<b>72</b>
Mähroboter	72
Akku-Rasenmäher	76
Akku-Handrasenmäher	84
Benzin-Rasenmäher	85
(Power X-Change Elektro-Start)	
Akku-Vertikutierer	87
Akku-Bodenhacken	89
Akku-Erdbohrer	90
Akku-Schneefräse	91
Akku-Universalstreuer	92
Akku-Sensen	93

Akku-Rasentrimmer	94
Akku-Rasenkantenschneider	98
Akku-Fugenreiner	98
Akku-Oberflächenbürste	99
Akku-Heckenscheren	100
Akku-Multitools	104
Akku-Hochentaster	106
Akku-Hochheckenscheren	107
Akku-Oliven-/Obstrüttler	108
Akku-Astkettensäge	109
Akku-Kettensägen	110
Akku-Kettenschärfgerät	112
Akku-Laubläser	112
Akku-Universalläser	114
Akku-Laubsauger	115
Akku-Gras- und Strauchscheren	118
Akku-Grasschere	119
Akku-Astsäge	119
Akku-Astschere	119
Akku-Drucksprüngeräte	120
Zubehör – Akku-Gürtel	122
Akku-Ventilator	122
Gas-Heißluftgenerator mit Akku	122
Automatische Akku-Gartenpumpe	123
Akku-Gartenpumpen	123
Akku-Tauchdruck-/Regenfasspumpe	125
Akku-Klarwasserpumpen	126
Akku-Schmutzwasserpumpen	127
<b>Die Power X-Change Partner</b>	<b>128</b>
<b>Zubehör</b>	<b>130</b>
Akkus	130
Twin-Packs	132
Starter Kits	133
Ladegeräte	134
<b>Akku-Ladezeitentabelle</b>	<b>137</b>

**POWER X-CHANGE**

**1 AKKU.  
FÜR MEHR ALS 300 GERÄTE.  
NUR VON EINHELL.**

**WERKZEUG**



**GARTEN**






## **KABELLOSE FREIHEIT. FÜR WERKZEUG UND GARTEN.**

**Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.**

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlängerungskabel oder ausreichende Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerät zum Projekt kommt, statt anders herum. Wenn man einfach den Akku einklickt und es direkt losgehen kann, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann ist es das Gefühl kabelloser Freiheit.



## **MODERNSTE TECHNIK. BEWÄHRTE QUALITÄT.**

**Für höchste Sicherheit und Leistung.**

Die Power X-Change Akkus sind das Herzstück unserer Plattform. Darum werden nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. Das sorgt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht unseren Akku zu einem der besten und sichersten der Branche.



## LEISTUNGSSTARKE GERÄTE. AUSDAUERENDE AKKUS.

**Egal wie groß dein Projekt wird, Power X-Change lässt dich nicht im Stich.**

Weniger Power? Von wegen!  
Als Akkusystem für echte MöglichMacher sind unsere Akku-Geräte mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 8 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen in nichts nach! Ob Du nur ein Regal aufhängen oder eine massive Betonwand durchbohren möchtest, mit Power X-Change bist Du in puncto Kraft und Laufzeit jeder Herausforderung gewachsen.



## 1 AKKU. 1.000 MÖGLICHKEITEN. VON A WIE ASTSÄGE BIS Z WIE ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE.

**So vielseitig wie du: Akku-Power für alle Lebenslagen.**

Power X-Change ist das erste Akkusystem, das für Hobbygärtner und Heimwerker gleichermaßen eine große Auswahl an Geräten bereithält. Über 300 Geräte sind schon Teil der Power X-Change Familie. Um euch in noch mehr Bereichen des Lebens kabellose Freiheit zu bieten, haben wir unsere Plattform für starke Partner geöffnet. Dank des vielseitigen Power X-Change Akkus sind schon diverse Geräte von Partnerfirmen „powered by Power X-Change“.



## ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM. INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert ununterbrochen alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergeben sich eine Reihe von Vorteilen:

- **MAXIMIERTE LAUFZEITEN**
- **OPTIMIERTE GERÄTE-POWER**
- **VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER**
- **MEHR SICHERHEIT**



### TWIN-PACK

18V + 18V = 36V

TECHNOLOGY

### TWIN-PACK TECHNOLOGIE. 18 V + 18 V = 36 V.


Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack Technologie. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W).

Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

## POWER X-CHANGE PLUS. DAS PLUS AN POWER

Akkus unterscheiden sich nicht nur in Laufzeit und Gewicht. Entscheidend ist auch die Power, die bereitgestellt wird. Mit der Power X-Change PLUS Technologie steht mehr Power pro Zelle zur Verfügung, um auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher Kraft arbeiten zu können.

Willst Du z.B. mit dem Winkelschleifer trennen, so ist die Laufzeit (vgl. Ah-Angabe) meist nicht entscheidend. Eine ausreichende Power jedoch schon. Vergleichbar ist das mit dem Auto. Am Berg oder beim Überholen wird mehr Power, also mehr PS bzw. kW, benötigt.



## PUREPOWER – BÜRSTENLOSE ANTRIEBSTECHNIK FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Diverse Power X-Change Geräte sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet. Diese bieten wesentliche Vorteile im Vergleich zu Kohlebürsten-Motoren:

- MEHR POWER
- LÄNGERE LAUFZEITEN
- HÖHERE LEBENSDAUER
- KOMPAKTERE BAUWEISE
- WARTUNGSFREI



**25%**  
+ Mehr Power\*

**50%**  
+ Mehr Laufzeit\*

**100%**  
+ Mehr Lebensdauer\*

\* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

**AKKU-KOMPETENZ, DIE ÜBERZEUGT.**

**NUR VON EINHELL.**







*„Wir sind unglaublich stolz, dass wir im Rennen mit hochkarätigsten Wettbewerbern immer wieder mit Bestnoten abschneiden und somit unsere Akku-Kompetenz klar unter Beweis stellen.“*

Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG



## AKKU-KOMPETENZ, DIE ÜBERZEUGT. NUR VON EINHELL.

Wir haben bereits früh den Wunsch unserer Kunden nach kabelloser Freiheit erkannt und die Entscheidung getroffen, uns voll und ganz auf den Bereich der Akku-Technologie und den Ausbau unseres Akkusystems Power X-Change zu konzentrieren. Zahlreiche Testsiege und Bestnoten bei Produkttests renommierter Fachzeitschriften und Experten bestä-

tigen dabei die herausragende Qualität unserer Produkte und unterstreichen die geballte Akku-Kompetenz von Einhell. Unser Ziel ist es, mit unserer Einhell Akku-Power zu begeistern und unseren Kunden kabellose Freiheit, Spaß und Freude für alle Arbeiten in und rund ums Haus zu bieten. Power X-Change wird somit zum Synonym für kabellose Freiheit.

## SO GEHT'S:

Auf [einhell.de](http://einhell.de) **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**.  
Mehr Informationen unter [www.einhell.de/garantien](http://www.einhell.de/garantien)

[einhell.de](http://einhell.de)  
>>>

## DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit Du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.

- **Einhell 2+1 Produkt-Garantie**  
Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.
- **30 Tage Geld-zurück-Garantie**  
Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät.
- **Power X-Change Akku-Garantie**  
Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 3 Jahre.
- **PurePOWER Brushless Garantie**  
Verlängerung der Garantiezeit für alle PurePOWER Brushless Produkte auf 10 Jahre.\*



**POWER X-CHANGE**

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

\* Diese Garantie deckt nur Mängel am Motor ab, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind!





## AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

### TP-CD 18/60 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 60 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 21+1

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.142.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

Mehr Informationen und weitere Artikel findest Du auf unserer Website

[www.einhell.de](http://www.einhell.de)

## AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

### TP-CD 18/50 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 50 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 19+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic Art.-Nr. 45.138.96

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art.-Nr. 45.138.87

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.

### TE-CD 18/40 Li Brushless

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1450 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 40 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic Art.-Nr. 45.139.95

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art.-Nr. 45.139.97

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 St.	300 St.	380 St.	450 St.	600 St.	780 St.	900 St.	1200 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- 2-Gang-Metalgetriebe

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 2-Gang-Metalgetriebe
- Leicht und handlich



## AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

### TE-CD 18/45 3X-Li

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 450 / 0 - 1600 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 45 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer E-Box Basic und 22-teiligem Zubehör Art.-Nr. 45.139.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.



- Abnehmbares Bohrfutter
- 90° Winkelaufsatz
- Exzenteraufsatz

### TE-CD 18/40 Li

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 40 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 21+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer Art.-Nr. 45.139.39

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art.-Nr. 45.139.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.	1220 St.

- 2-Gang-Metalgetriebe
- LED-Licht
- Quickstop



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

## AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

### TE-CD 18/2 Li

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 44 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer

Art.-Nr. 45.138.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 St.	240 St.	300 St.	360 St.	480 St.	625 St.	720 St.	960 St.

- 2-Gang-Metalgetriebe
- LED-Licht
- Gürtelclip



### TC-CD 18/35 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 35 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 21+1

Inkl. 1 Akku (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 45.139.14

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer

Art.-Nr. 45.139.27

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	220 St.	295 St.	366 St.	440 St.	590 St.	760 St.	880 St.	1180 St.

- 10 mm Bohrfutter
- Quickstop
- LED-Licht



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

## AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

### TP-CD 18/60 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 60 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer E-Box Basic und 39-teiligem Zubehör Art-Nr. 45.142.06

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art-Nr. 45.142.05

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

### TP-CD 18 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 60 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Art-Nr. 45.138.61

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art-Nr. 45.138.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



## AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

### TP-CD 18/50 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 50 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic  
Art.-Nr. 45.139.40

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer  
Art.-Nr. 45.139.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.

### TE-CD 18/48 Li-i

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 48 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic  
Art.-Nr. 45.139.35

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer  
Art.-Nr. 45.139.26

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 St.	310 St.	380 St.	460 St.	620 St.	780 St.	910 St.	1240 St.



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- 2-Gang-Metalgetriebe



- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff
- LED-Licht

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

## AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER 18 V

### TE-DY 18 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 4000 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (soft): 6 Nm
- Bitaufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel im Koffer E-Box Basic, ohne Akku / Ladegerät  
Art.-Nr. 42.599.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	800 St.	1100 St.	1350 St.	1600 St.	2200 St.	2800 St.	3300 St.	4400 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 3,9 x 25 mm in Trockenbauwand einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- Dauerlauffunktion
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Drehzahl-Elektronik



## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

### IMPAXXO 18/400

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 400 Nm
- Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½") – inkl. Bitadapter und 3-tlg. Nuss-Set

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.100.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 St.	55 St.	68 St.	80 St.	110 St.	140 St.	160 St.	220 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Radschrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 22 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Sehr hohes Drehmoment – geeignet zum Reifenwechsel
- 3 Drehmomentstufen

## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

### IMPAXXO 18/230

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 230 Nm
- Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½") – inkl. Bitadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.100.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	75 St.	100 St.	125 St.	150 St.	200 St.	260 St.	300 St.	400 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

### TP-CW 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 215 Nm
- Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½") – inkl. Bitadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.100.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	75 St.	100 St.	125 St.	150 St.	200 St.	260 St.	300 St.	400 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Sehr hohes Drehmoment – geeignet zum Reifenwechsel
- ½" Außenvierkant-Aufnahme



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Sehr hohes Drehmoment – geeignet zum Reifenwechsel
- ½" Außenvierkant-Aufnahme

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Radschrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 22 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung

## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

### TP-CI 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 180 Nm
- Aufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.100.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	210 St.	280 St.	350 St.	420 St.	560 St.	730 St.	840 St.	1120 St.

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Kurze und leichte Bauweise
- Hohes Drehmoment



### TE-CI 18/1 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2300 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment (hart): 140 Nm
- Aufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.100.34

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 St.	185 St.	230 St.	280 St.	370 St.	520 St.	560 St.	740 St.



- Kurze Bauweise
- 3-fach LED
- Gürtelclip

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Radschrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 22 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung

## AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINE 18 V



- 2 Funktionen
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Drehzahlelektronik

### TC-ID 18 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2600 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl: 0 - 41600 min<sup>-1</sup>
- Bohrleistung Beton: 13 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.139.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	45 St.	60 St.	75 St.	90 St.	120 St.	156 St.	180 St.	240 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Bohren ø 6 mm / 45 mm in Ziegel – max. Anzahl je Akkuladung





## AKKU-BOHRHAMMER 36 V

### HEROCCO 36/28

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 min<sup>-1</sup>
- Schlagstärke: 3,2 J
- Bohrleistung Beton: 28 mm
- Bohrfutter: SDS-plus

Artikel im Koffer E-Box, ohne Akkus / Ladegeräte Art.-Nr. 45.139.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	59 Löcher	79 Löcher	105 Löcher	126 Löcher	169 Löcher	222 Löcher	276 Löcher	338 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Bohren in Beton (ø 8 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung



**TWIN-PACK**  
18V + 36V  
TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 4 Funktionen
- Twin-Pack Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power



## AKKU-BOHRHÄMMER 18 V

### TP-HD 18/26 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Schlagstärke: 2,6 J
- Bohrleistung Beton: 26 mm
- Bohrfutter: SDS-plus

Artikel im Koffer E-Box, ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 45.142.65

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 Löcher	32 Löcher	40 Löcher	50 Löcher	65 Löcher	80 Löcher	92 Löcher	125 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 4 Funktionen
- Vibrationsgedämpfter Handgriff

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

**NEU**






## AKKU-BOHRHÄMMER 18 V

### HEROCCO 18/20

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Schlagstärke: 2,2 J
- Bohrleistung Beton: 20 mm
- Bohrfutter: SDS-plus
- Inkl.: magnetischer Bitadapter

Artikel im Koffer E-Box, ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 45.139.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	250 St.	335 St.	417 St.	500 St.	670 St.	870 St.	1000 St.	1340 St.
 <sup>3)</sup>	65 Löcher	87 Löcher	108 Löcher	130 Löcher	174 Löcher	225 Löcher	260 Löcher	348 Löcher




Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

### TE-HD 18/12 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1300 min<sup>-1</sup>
- Schlagstärke: 1,3 J
- Bohrleistung Beton: 12 mm
- Bohrfutter: SDS-plus
- Inkl.: magnetischer Bitadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.139.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	136 St.	185 St.	226 St.	270 St.	360 St.	474 St.	540 St.	720 St.
 <sup>3)</sup>	34 Löcher	45 Löcher	57 Löcher	82 Löcher	96 Löcher	140 Löcher	166 Löcher	182 Löcher

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 4+1 Funktionen
- Vibrationsgedämpfter Handgriff






- 2+1 Funktionen
- Drehzahl-Elektronik
- LED-Licht

## AKKU-FARB-MÖRTELRÜHRER 18 V

### TE-MX 18 Li

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 620 min<sup>-1</sup>
- Rühreraufnahme: M14
- Inkl.: 1 Mörtel-Rührer (ø 100 mm)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 42.587.60




 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
 <sup>3)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
 <sup>4)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

### TP-MX 18-2 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 720 min<sup>-1</sup>
- Rühreraufnahme: M14
- Inkl.: 1 Mörtel-Rührer (ø 120 mm)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 42.587.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	13 min	16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min
 <sup>3)</sup>	10 min	14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min
 <sup>4)</sup>	6 min	11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung  
<sup>3)</sup> Mischdauer Wandfarbe je Akkuladung  
<sup>4)</sup> Mischdauer Mörtel je Akkuladung

- Ergonomisches, handliches Design
- Drehzahl-Elektronik
- Softstart

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 2-Gang Getriebe
- Drehzahl-Elektronik
- Softstart





## AKKU-WINKELSCHLEIFER 36 V

### AXXIO 36/230 Q

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 6600 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Schnitttiefe max.: 70 mm
- Inkl.: 1 Schnellspannmutter

Artikel ausschließlich ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer erhältlich 3)  
Art.-Nr. 44.311.60

Batterie <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Werkzeuge <sup>2)</sup>	24 St.	32 St.	41 St.	48 St.	62 St.	81 St.	93 St.	124 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben


**TWIN-PACK**  
 18V + 18V = 36V  
 TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
 BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Twin-Pack Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power

## AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

### AXXIO 18/150

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 150 mm
- Schnitttiefe max.: 40 mm
- Inkl.: 1 Trennscheibe und 1 Trennscheibenschutz

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 44.311.44

Batterie <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Werkzeuge <sup>2)</sup>	22 St.	33 St.	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.	122 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

**PUREPOWER**  
 BRUSHLESS


- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Erhöhte Trenntiefe durch größeren Scheibendurchmesser
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung


## AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

### TP-AG 18/125 CE Q Li

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 3000 - 10500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Schnitttiefe max.: 33 mm
- Inkl.: 1 Schnellspannmutter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich <sup>3)</sup>  
Art.-Nr. 44.311.55

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	29 St.	38 St.	48 St.	57 St.	76 St.	98 St.	113 St.	151 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

**NEU**

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahlregulierung – mit LED-Anzeige
- Konstantelektronik ermöglicht hohe Belastung ohne Drehzahlverlust

### AXXIO 18/125

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Schnitttiefe max.: 33 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich <sup>3)</sup>  
Art.-Nr. 44.311.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 St.	33 St.	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.	122 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Softstart
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

## AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V



### AXXIO 18/125 Q

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Schnitttiefe max.: 33 mm
- Inkl.: 1 Schnellspannmutter

 Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich <sup>3)</sup>

Art.-Nr. 44.311.51

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 St.	29 St.	37 St.	52 St.	63 St.	92 St.	108 St.	126 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

### AXXIO 18/115 Q

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm
- Inkl.: 1 Schnellspannmutter

 Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich <sup>3)</sup>

Art.-Nr. 44.311.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 St.	29 St.	37 St.	52 St.	63 St.	92 St.	108 St.	126 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben



## AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

### AXXIO 18/115

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich <sup>3)</sup>  
Art.-Nr. 44.311.54



 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 St.	29 St.	37 St.	52 St.	63 St.	92 St.	108 St.	126 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

### TE-AG 18/115 Q Li

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm
- Inkl.: 1 Trennscheibenschutz und 1 Schnellspannmutter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich <sup>3)</sup>  
Art.-Nr. 44.311.65

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 St.	29 St.	38 St.	52 St.	63 St.	92 St.	104 St.	126 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

**NEU**

**PURE POWER**  
BRUSHLESS



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Softstart
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung



- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Softstart

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung  
<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

## AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

### TE-AG 18/115 Li

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm

Inkl. 1 Trennscheibe, 1 Schleifscheibe, 1 Trennscheibenschutz im Koffer E-Box Basic, ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 44.311.23

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer 3) Art.-Nr. 44.311.10

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



- Softstart
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarrretierung

### TC-AG 18/115 Li

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich <sup>3)</sup>  
Art.-Nr. 44.311.30

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Softstart
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarrretierung



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben



## AKKU-OBERFRÄSE/-KANTENFRÄSE 18 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahl-Regелеlektronik
- Zwei Aufsätze für maximale Flexibilität
- Tiefeneinstellung mit mehrstufigem Revolveranschlag
- LED

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS




### TP-RO 18 Set Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 min<sup>-1</sup>
- Hubhöhe: 40 mm / 35 mm
- Spannange: 6 + 8 mm
- Max. Formfräser: 30 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.504.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Nuten in Weichholz (Tiefe: 3 mm, Fräser Ø 6 mm), maximale Länge in Meter je Akkuladung

## AKKU-OBERFRÄSE 18 V

### TP-RO 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 min<sup>-1</sup>
- Hubhöhe: 35 mm
- Spannweite: 6 + 8 mm
- Max. Formfräser: 30 mm

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.504.11

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahl-Regel Elektronik
- Zweihand-Aufsatz mit stufenlos einstellbarer Frästiefe
- LED

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS



## AKKU-KANTENFRÄSE 18 V

### TP-ET 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 min<sup>-1</sup>
- Hubhöhe: 40 mm
- Spannweite: 6 + 8 mm
- Max. Formfräser: 30 mm

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.504.12

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

- Drehzahl-Regel Elektronik
- Kantenfräsaufsatz ermöglicht das Anfasen von Kanten
- LED

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Nuten in Weichholz (Tiefe: 3 mm, Fräser Ø 6 mm), maximale Länge in Meter je Akkuladung

## AKKU-FLACHDÜBELFRÄSE 18 V

### TE-BJ 18 Li

- Leerlaufdrehzahl: 6500 min<sup>-1</sup>
- Frästiefe max.: 20 mm
- Neigungswinkelverstellung: 90°
- Nutfräser: ø 100 x 22 x 4 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.506.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	212 St.	283 St.	353 St.	424 St.	566 St.	735 St.	840 St.	1132 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Fräsungen in Kiefernholz für Flachdübel Typ 10 je Akkuladung



- Stufenlose Winkeleinstellung bis zu 90°
- 6-stufige Schnellverstellung der Frästiefe
- Passend für handelsübliche Flachdübelgrößen bis zum Typ 20
- Inkl. Staubfangsack für staubfreies Arbeiten

## AKKU-HOBEL 18 V

### TE-PL 18/82 Li

- Leerlaufdrehzahl: 15000 min<sup>-1</sup>
- Hobelbreite: 82 mm
- Spantiefe max.: 2 mm
- Falztiefe max.: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.454.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Hobeln in Fichtenholz (Tiefe: 1 mm / Breite: 50 mm), maximale Länge in Meter je Akkuladung



- Leistungsstark bis 2 mm Spantiefe
- Schutz dank automatischem Parkschuh
- Inkl. Parallelschlag für präzises Arbeiten



## AKKU-HANDKREISSÄGEN 18 V

### TP-CS 18/190 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Leerlaufdrehzahl: 3800 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt: ø 190 x ø 20/30 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 43.312.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS


### TE-CS 18/165-1 Li

- Leerlaufdrehzahl: 4200 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt: ø 165 x ø 20 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 43.312.07

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

## AKKU-HANDKREISSÄGEN 18 V

### TE-CS 18/150 Li

- Leerlaufdrehzahl: 4200 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt: ø 150 x ø 10/16 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 43.312.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m





- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch

## AKKU-MINIHANDKREISSÄGE 18 V

### TE-CS 18/89 Li

- Leerlaufdrehzahl: 2500 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt: ø 89 x ø 10 mm
- Schnitttiefe bei 90°: 28 mm

Artikel mit 1 TCT-Sägeblatt, 1 HSS-Sägeblatt und Parallelanschlag,  
ohne Akku / Ladegerät / Koffer  
Art.-Nr. 43.311.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

- Werkzeuglose Tiefen-Verstellung
- Aluminium-Sägetisch
- Staubabsaugvorrichtung



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

## AKKU-STICHSÄGEN 18 V

### TP-JS 18/135 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Hubzahl: 0 - 3500 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl): 135 / 20 / 10 mm
- Produktgewicht: 2,1 kg (ohne Akku)

Artikel mit Qualitäts-Sägeblatt für Holz, ohne Akku / Ladegerät / Koffer  
Art.-Nr. 43.212.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m




- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahlstellrad
- 4-stufiger Pendelhub
- Robustes Aluminium-Innengehäuse und -Basisplatte

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

### TE-JS 18/80 Li

- Hubzahl: 0 - 2400 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl): 80 / 12 / 10 mm
- Produktgewicht: 1,8 kg (ohne Akku)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 43.212.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- Universal-Sägeblattaufnahme
- 4-stufiger Pendelhub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Licht



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

## AKKU-STICHSÄGEN 18 V

### TC-JS 18 Li

- Hubzahl: 0 - 2700 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl): 70 / 10 / 8 mm
- Produktgewicht: 1,8 kg (ohne Akku)

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, 3 Sägeblätter Holz, 2 Sägeblätter Metall im Koffer E-Box Basic Art.-Nr. 43.212.28  
 Artikel mit Qualitäts-Sägeblatt für Holz, ohne Akku / Ladegerät / Koffer Art.-Nr. 43.212.09

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

## AKKU-UNIVERSALSÄGEN 18 V

### TP-AP 18/28 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2500 min<sup>-1</sup> / 28 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 200 / 12 mm
- Sägeblattdicke: 0,8 - 1,6 mm

Artikel mit hochwertigem kwb-Sägeblatt, ohne Akku / Ladegerät / Koffer Art.-Nr. 43.263.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	170 St.	226 St.	332 St.	417 St.	556 St.	723 St.	834 St.	1112 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- 4-stufiger Pendelhub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Staub-Blas-Funktion



**PURE POWER**  
BRUSHLESS


- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehbarer Haupthandgriff
- Anti-Vibration Funktion

## AKKU-UNIVERSALSÄGEN 18 V

### TE-AP 18/26 Li

- Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2600 min<sup>-1</sup> / 26 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 180 / 12 mm
- Sägeblattdicke: 0,7 - 1,8 mm

Artikel mit hochwertigem Sägeblatt, ohne Akku / Ladegerät / Koffer  
Art.-Nr. 43.262.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	155 St.	207 St.	260 St.	311 St.	414 St.	572 St.	640 St.	854 St.

### TE-AP 18/22 Li

- Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2600 min<sup>-1</sup> / 22 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 100 / 6 mm
- Sägeblattdicke: 0,6 - 1,6 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 43.263.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 St.	185 St.	240 St.	290 St.	370 St.	570 St.	580 St.	740 St.



- Anti-Vibration Funktion
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Sägeschuhverstellung



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Sägeschuhverstellung
- Ergonomisches, kompaktes Design

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

## AKKU-BANDSÄGEN 18 V

### TE-MB 18/127 Li-Solo

- Sägebandgeschwindigkeit: 120 m/min
- Sägebandabmessung: 1141 x 13 x 0,65 mm
- Anzahl Zähne: 10/14 ZPZ Kombiverzählung
- Inkl.: 2 Sägebändern

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 45.042.16

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 St.	30 St.	35 St.	45 St.	60 St.	78 St.	90 St.	120 St.

### TE-MB 18/127 U Li-Solo

- Sägebandgeschwindigkeit: 120 m/min
- Sägebandabmessung: 1141 x 13 x 0,65 mm
- Anzahl Zähne: 10/14 ZPZ Kombiverzählung
- Gehrungsschnitt: 0° bis 47° nach links
- Inkl.: 2 Sägebändern und Untergestell

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 45.042.15

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 St.	30 St.	35 St.	45 St.	60 St.	78 St.	90 St.	120 St.

- Hohe Schnittkapazität von 115 x 127 mm
- Schneiden von Metall, Holz, Kunststoff etc. möglich
- LED-Licht



**NEU**



**NEU**

- Hohe Schnittkapazität von 115 x 127 mm
- Schneiden von Metall, Holz, Kunststoff etc. möglich
- Flexibel mit und ohne Untergestell nutzbar

<sup>1)</sup> Akkukapazität




<sup>2)</sup> Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

## AKKU-ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE 36 V

### TE-SM 36/210 Li

- Drehzahl: 3800 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Schnittkapazität 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 43.008.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 St.	185 St.	230 St.	275 St.	370 St.	480 St.	555 St.	740 St.
 <sup>3)</sup>	263 St.	350 St.	435 St.	525 St.	700 St.	910 St.	1050 St.	1400 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

<sup>3)</sup> Laminat 195 x 8 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

## AKKU-KAPPSÄGE 18 V

### TE-MS 18/210 Li

- Drehzahl: 3000 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Schnittkapazität: 120 x 60 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.008.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	72 St.	103 St.	120 St.	154 St.	190 St.	250 St.	304 St.	400 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



**TWIN-PACK**  
18V • 18V • 36V  
TECHNOLOGY

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnittlinienlaser und LED-Licht zur Arbeitserleichterung
- Kraftvoller 36 V-Motor (2x 18 V)

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnittlinienlaser und LED-Licht zur Arbeitserleichterung
- Einhändig ausziehbare Tischverbreiterungen mit Endanschlag für Serienschritte



## AKKU-TISCHKREISSÄGE 36 V

### TE-TS 36/210 Li

- Drehzahl: 3800 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schnitthöhe 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Schnittkapazität rechts: 625 mm


Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 43.404.50



**TWIN-PACK**  
 Li-Ion + Li-Ion 36V  
 TECHNOLOGY

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Stabiler Aluminiumtisch
- Halterung zur Verstauung sämtlicher Anbauteile am Gerät

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	45 lfm	60 lfm	71 lfm	92 lfm	122 lfm	160 lfm	184 lfm	244 lfm

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> OSB-Platte 19 mm – max. Schnittreichweite je Akkuladung

## AKKU-FLIESENSCHNEIDMASCHINE 18 V


### TE-TC 18/115 Li

- Drehzahl: 3800 min<sup>-1</sup>
- Trennscheibe: ø 115 x ø 22,2 mm
- Schnitthöhe 90° / 45°: 24 mm / 16 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.011.90

- Hervorragende Diamant-Trennscheibe für perfekte Schnitte
- Sehr durchzugsstarker Motor
- Integrierter Wasserbehälter



 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	37 St.	50 St.	63 St.	75 St.	100 St.	130 St.	150 St.	200 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Keramikfliese 15 x 15 cm – max. Schnittleistung je Akkuladung







## AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE 18 V

### VARRITO

- Schwingzahl: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schleifpapiergröße: 93 x 93 mm
- Inkl.: 15-tlg. Zubehör

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.651.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 <sup>3)</sup>	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.	2880 St.
 <sup>4)</sup>	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.







- Schnellspanverschluss
- Magnetische Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik

### TC-MG 18 Li

- Schwingzahl: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schleifpapiergröße: 93 x 93 mm
- Inkl.: 13-tlg. Zubehör

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.651.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 <sup>3)</sup>	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.	2880 St.
 <sup>4)</sup>	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.

- Magnetische Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik
- Ergonomisches, handliches Design



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

<sup>3)</sup> Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

<sup>4)</sup> Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

## AKKU-EXZENTERSCHLEIFER 18 V

### TE-RS 18 Li

- Schwingzahl: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Schwingkreis ø: 2,0 mm
- Schleifpapier ø: 125 mm
- Inkl.: 1 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 44.620.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min



- Drehzahl-Elektronik
- Mikro-Kletthftung
- Staubabsaugung

## AKKU-MULTISCHLEIFER 18 V

### TE-OS 18/150 Li

- Schwingzahl: 24000 min<sup>-1</sup>
- Schwingkreis ø: 1,6 mm
- Schleifpapier: 150 x 150 x 100 mm
- Inkl.: 6 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 44.607.08

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

- Klein, kompakt und handlich
- Mikro-Kletthftung
- Staubabsaugung



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-SCHWINGSCHLEIFER 18 V

### TE-OS 18/230 Li

- Schwingzahl: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Schwingkreis ø: 2,5 mm
- Schleifpapier: 230 x 115 mm
- Inkl.: 3 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 44.607.20



- Drehzahl-Elektronik
- Mikro-Kletthaftung
- Aluminium-Fußplatte
- Staubabsaugung

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min

### TC-OS 18/187 Li

- Schwingzahl: 24000 min<sup>-1</sup>
- Schwingkreis ø: 2,0 mm
- Schleifpapier: 187 x 94 mm
- Inkl.: 1 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 44.607.25

- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung



<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



## AKKU-BANDSCHLEIFER 18 V



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Bandlaufjustierung
- Werkzeugloser Bandwechsel
- Staubabsaugung
- Integrierte Abstellflächen für stationären Betrieb

### TP-BS 18/457 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Schleifbandgeschwindigkeit: 120 - 250 m/min
- Schleiffläche: 75 x 126 mm
- Schleifbandgröße: 75 x 457 mm
- Inkl.: 3 St. Schleifbänder

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 44.662.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	22 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER 18 V

### TP-DWS 18/225 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Schwingzahl: 600 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Schleifpapier ø: 225 mm
- Inkl.: 6 St. Schleifpapier, 1 St. Gitterleinen

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 42.599.95

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 min	24 min	29 min	35 min	47 min	61 min	70 min	93 min

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahl-Elektronik
- Federgelagerte Schleifplatte
- Fixierbare Schleifplatte für z. B. Holzschliff
- Staubabsaugung

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

**NEU**

### TP-DW 18/225 Li

**PROFESSIONAL**

- Schwingzahl: 600 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Schleifpapier ø: 225 mm
- Inkl.: 6 St. Schleifpapier, 1 St. Gitterleinen

Artikel im Koffer, ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 42.599.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min



- Drehzahl-Elektronik
- Drehbarer Bürstenkranz
- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



## AKKU-SCHLEIF- UND GRAVURWERKZEUG 18 V

**NEU**



- Drehzahl-Elektronik
- Spindelarretierung
- Zubehörhalterung im Gehäuse
- Wandhalterung

### TE-MT 18/34 Li

- Drehzahl: 5000 - 34000 min<sup>-1</sup>
- Spannhülsen ø: 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
- Länge Flexible Welle: 92 cm
- Inkl.: 55-tlg. Zubehör-Set und Tragegurt

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 44.193.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	49 min	59 min	79 min	102 min	118 min	157 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-AUTOPOLIERMASCHINE 18 V

### CE-CB 18/254 Li

- Leerlaufdrehzahl: 2500 min<sup>-1</sup>
- Durchmesser: 254 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 20.933.01

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Handlich und robust
- Softgrip für müheloses Arbeiten
- Inkl. 1 Textil-Polierhaube und 1 Synthetik-Polierhaube



## AKKU-POLIER-/SCHLEIFMASCHINE 18 V

### CE-CP 18/180 Li E Brushless

- Leerlaufdrehzahl: 500 - 3000 min<sup>-1</sup>
- Durchmesser: 180 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 20.933.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahl-Elektronik
- Kletthaftung für müheloses Wechseln der Aufsätze



<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-WERKSTATTBLÄSER 18 V

### TE-CB 18/180 Li

- Blas-Luftstrom (Stufe 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Leerlaufdrehzahl (Stufe 1 / 2): 11500 min<sup>-1</sup> / 15500 min<sup>-1</sup>
- Inkl.: 3 Aufblasadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 34.080.01

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
 <sup>3)</sup>	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit bei Stufe 1 im Leerlauf je Akkuladung

<sup>3)</sup> Laufzeit bei Stufe 2 im Leerlauf je Akkuladung



- 2-stufige Blasstromeinstellung
- Geringes Gewicht
- Klein und handlich

## AKKU-KARTUSCHENPISTOLE 18 V

### TE-SG 18/10 Li

- Vorschubgeschwindigkeit: 0 - 10 mm/s
- Auspresskraft: 2000 N

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.222.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	128 St.	170 St.	213 St.	255 St.	340 St.	442 St.	510 St.	680 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Anzahl Kartuschen je Akkuladung



- Einstellbare Auspressgeschwindigkeit
- Kein Nachtropfen durch Rückfahrmechanismus
- Mit leuchtstarker LED für optimale Sicht



## AKKU-FARBSPRÜHSYSTEM 18 V

### TC-SY 18/60 Li

- Förderleistung: 650 ml/min
- Behältervolumen: 800 ml
- Max. Viskosität: 60 DIN-sec
- Inkl.: 2 Düsen für unterschiedliche Viskositäten
- Inkl.: Reinigungsnadel und Reinigungsbürste

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 42.600.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Flächenleistung je Akkuladung mit Viskosität 60 DIN-sec bei einfachem Farbauftrag

- Handgehaltenes System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen
- Sprühen von Lacken und Lasuren
- Abnehmbarer Sprühkopf
- Farbmengenregulierung
- Verstellbare Luftkappe



## USB-AKKU-ADAPTER 18 V

### TC-CP 18 Li USB

- USB-Anschlüsse: 2
- Ausgangsstrom USB 1: 1,0 A
- Ausgangsstrom USB 2: 2,1 A

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.141.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 h	12 h	13,5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Ladedauer je Akkuladung

- 2 USB-Anschlüsse
- Laden von Handy oder Tablet
- LED-Betriebsanzeige



## AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE 18 V

### TE-CG 18 Li

- Aufheizzeit: 120 s
- Max. Klebetemperatur: 170°C
- Klebestift Länge / Durchmesser: 200 mm / 11 mm
- Inkl.: 5 Klebestifte und Flachklebedüse

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.222.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	14 St.	18 St.	22 St.	28 St.	36 St.	44 St.	50 St.	72 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Heißklebestifte ø 11 mm, Länge 200 mm – max. Anzahl verbrauchter Heißklebestifte je Akkuladung



- LED-Heizzustandsanzeige
- Abschaltbares LED-Licht
- Wechselbare Klebedüsen

## AKKU-HEISSLUFTPISTOLE 18 V

### TE-HA 18 Li

- Temperatur Stufe 1 / Stufe 2: 350 °C / 550 °C
- Luftmenge: 200 l/min

Artikel inkl. Reduzierdüse, Breitstrahldüse und Reflektordüse,  
ohne Akku / Ladegerät / Koffer  
Art.-Nr. 45.205.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung – Stufe 2



- 2 Temperaturstufen
- Mechanischer Düsenabwurf
- Sicherer Betrieb durch Überhitzungsschutz
- LED-Display




## AKKU-NAGLER 18 V

### FIXETTO 18/50 N

**PROFESSIONAL**

- Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 60 min<sup>-1</sup>
- Nagellänge: 15 - 50 mm

Inkl. 500 Nägel; Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 42.577.95

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	630 St.	840 St.	1050 St.	1260 St.	1679 St.	2183 St.	2519 St.	3358 St.
 <sup>3)</sup>	514 St.	685 St.	857 St.	1028 St.	1370 St.	1781 St.	2055 St.	2740 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Stückzahl Nägel (32 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Stückzahl Nägel (50 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung



- PressAir Technology – Wartungsfrei, ohne extra Kosten und Equipment
- Einzel- oder Serienschuss
- Tiefeneinstellung
- Beidseitige LED-Beleuchtung
- Magazin mit Füllstandsanzeige

**PRESSAIR**  
TECHNOLOGY

**NEU**




## AKKU-TACKER 18 V

### FIXETTO 18/38 S

**PROFESSIONAL**

- Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 60 min<sup>-1</sup>
- Klammernlänge: 10 - 38 mm
- Klammernbreite: 5,7 mm

Inkl. 500 Klammern; Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 42.577.85

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	585 St.	780 St.	975 St.	1170 St.	1560 St.	2028 St.	2340 St.	3120 St.
 <sup>3)</sup>	638 St.	850 St.	1063 St.	1275 St.	1700 St.	2210 St.	2250 St.	3400 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Stückzahl Nägel (38 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Stückzahl Klammern (22 mm) in Weichholz mit – max. Anzahl je Akkuladung

- PressAir Technology – Wartungsfrei, ohne extra Kosten und Equipment
- Einzel- oder Serienschuss
- Tiefeneinstellung
- Beidseitige LED-Beleuchtung
- Magazin mit Füllstandsanzeige

**PRESSAIR**  
TECHNOLOGY




**NEU**


## AKKU-TACKER/NAGLER 18 V

### TE-CN 18 Li

- Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 20 min<sup>1)</sup>
- Klammernlänge: 16 - 22 mm
- Nagellänge: 15 - 32 mm

Inkl. 300 Nägel + 300 Klammern; Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich Art.-Nr. 42.577.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1472 St.	2030 St.	2670 St.	3204 St.	4272 St.	5554 St.	6408 St.	8544 St.
 <sup>3)</sup>	1459 St.	1995 St.	2642 St.	3171 St.	4228 St.	5496 St.	6342 St.	8456 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Stückzahl Nägel (32 mm) in Weichholz mit max. Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung

<sup>3)</sup> Stückzahl Klammern (22 mm) in Weichholz mit max. Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung






- 2in1-Kombigerät aus Tacker und Nagler
- Tiefeneinstellung
- Magazin mit Füllstandsanzeige
- Randnahe Arbeiten möglich

## AKKU-LAMPEN 18 V

### TE-CL 18/2500 LiAC

- Leuchtstärke: 1000 lm / 2500 lm
- Leuchtweite: 640 m
- Lichttemperatur: 6500 K

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich Art.-Nr. 45.141.45

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
 <sup>3)</sup>	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung bei 2500 lm

<sup>3)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung bei 1000 lm



- 2-stufige Helligkeitseinstellung
- Hybrid-Funktion – Verwendung auch mit 12 V Kfz-Kabel
- 7 leuchtstarke LEDs
- Stativfixierung 1/4"



## AKKU-LAMPEN 18 V

### TE-CL 18/2000 LiAC

- Netzanschluss: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Kabellänge: 2 m
- Leuchtstärke: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Lichtquelle: 20 LEDs

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.141.14

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

### TC-CL 18/1800 Li

- Leuchtstärke: 1800 lm
- Lichtquelle: 1 LED



Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.141.15

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	95 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	468 min

### TC-CL 18 Li H

- Leuchtstärke: 280 lm
- Lichtquelle: 1 LED

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.141.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Leuchtdauer je Akkuladung



- Hybridfunktion – Verwendung mit Akku und Stromkabel
- 3-stufige Helligkeitseinstellung
- 360° schwenkbarer Leuchtkopf

- 360° schwenkbarer Leuchtkopf
- Stufenlose Helligkeitseinstellung
- Klappbarer Standfuß





- Hochwertige LED von Cree Ltd.
- Schwenkbarer Leuchtkopf
- Metallhaken

## AKKU-RADIO 18 V

### TC-RA 18 Li BT

- Frequenz AM: 522 - 1620 kHz
- Frequenz FM: 87,5 - 108 MHz
- Senderspeicher (AM / FM): 10 / 10

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 34.080.17

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h



- LCD-Display
- Externe Antenne
- Bluetooth-Verbindung zum kabellosen Musikhören




## AKKU-LAUTSPRECHER 18 V

### TC-SR 18 Li BT

- Leistung: 2x 3 W
- Max. Lautstärke: 85 dB
- Produktgewicht: 0,3 kg (ohne Akku)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich  
Art.-Nr. 45.141.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h



- Bluetooth-Verbindung zum kabellosen Musikhören
- USB-Anschluss zum Laden von Handy etc.
- AUX-Anschluss

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Laufzeit je Akkuladung

## ZUBEHÖR – KOFFER

### E-Box L70

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 670 x 110 x 300 mm
- Außenmaße: 700 x 250 x 350 mm
- Beladungskapazität: 50 kg

Art.-Nr. 45.300.54



### E-Box M55

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 510 x 327 x 124 mm
- Außenmaße: 550 x 400 x 150 mm
- Beladungskapazität: 30 kg

Art.-Nr. 45.300.49



### E-Box S35

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 310 x 250 x 89,5 mm
- Außenmaße: 350 x 330 x 110 mm
- Beladungskapazität: 12 kg

Art.-Nr. 45.300.45



## ZUBEHÖR – TASCHEN

### Einhell Bag 45/29

- Lieferumfang: 1 Universal-Tasche
- Innenmaße: 420 x 270 x 200 mm
- Außenmaße: 450 x 290 x 220 mm
- Beladungskapazität: 20 kg

Art.-Nr. 45.300.74



### Einhell Bag 45/22

- Lieferumfang: 1 Universal-Tasche
- Innenmaße: 390 x 200 x 190 mm
- Außenmaße: 450 x 220 x 350 mm
- Beladungskapazität: 15 kg

Art.-Nr. 45.300.37



## E-CASE-SYSTEM SYSTEMKOFFER E-CASE

- Zubehör für individuelle Gestaltung erhältlich
- 2x einklappbare, ergonomische Griffe für angenehmes Tragen



### E-Case S-F

- Lieferumfang: 1x E-Case S + 2x Schaumstoffeinlage
- Innenmaße: 421 x 281 x 96 mm
- Außenmaße: 444 x 330 x 131 mm

Art.-Nr. 45.400.11

- Große, gummierte 15 cm All-Terrain Räder
- Teleskopierbarer Griff für einfachen Transport
- Zur Lagerung und Transport großer Werkzeuge



### E-Case L

- Lieferumfang: 1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandshalter
- Innenmaße: 421 x 273 x 320 mm
- Außenmaße: 444 x 406 x 355 mm

Art.-Nr. 45.400.14

- Mit einer Innenhöhe von 25 cm optimiert für große Einhell Produkte
- Einklappbarer, ergonomischer Griff für angenehmes Tragen



### E-Case M

- Lieferumfang: 1x E-Case M + 1x Handwerkzeugeinlage
- Innenmaße: 415 x 280 x 250 mm
- Außenmaße: 444 x 330 x 295 mm

Art.-Nr. 45.400.21

- Systemkoffer-Komplettlösung für den ambitionierten Heimwerker



### E-Case Tower

- Lieferumfang: 1x E-Case S + 2x Schaumstoffeinlage, 1x E-Case S + 1x Kunststofffächer-Set (2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner), 1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandshalter

Art.-Nr. 45.400.15



## ROBUSTHEIT, DIE IHRESGLEICHEN SUCHT!



**25 KG**

Max. Beladung eines einzelnen Koffers beim Tragen mit dem seitlichen Griff



**1000 KG**

Max. zulässige Belastung auf den untersten der gestapelten Koffer



**90 KG**

Max. Beladung mehrerer Koffer beim Tragen mit dem breiten Griff am Deckel



**120 KG**

Max. Gesamtlast E-Case L + gestapelte Koffer

## STAPELBAR UND VERKNÜPFBAR




## E-CASE-SYSTEM

### ZUBEHÖR – SYSTEMKOFFER E-CASE S

#### Kunststofffächer-Set

- Set bestehend aus:
  - 2x langen,
  - 3x mittleren,
  - 4x kurzen Abtrennern



Art.-Nr. 45.400.12

#### Rasterschaumstoff

- 1x anpassbare Rasterschaumstoffeinlage
- Höhe: 65 mm



Art.-Nr. 45.400.13



## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 36 V




### TP-VC 36/30 S Auto

**PROFESSIONAL**

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Edelstahl, 30 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 23.471.43

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min




Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

### TE-VC 36/30 Li S

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Edelstahl, 30 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 23.471.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min <td 24 min	32 min	

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

<sup>3)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

- Auto-Startfunktion – automatische Staubabsaugung beim Start des angeschlossenen Akku-Werkzeugs
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Twin-Pack Technologie

**TWIN-PACK**  
15V + 15V 36V  
TECHNOLOGY



**TWIN-PACK**  
15V + 15V 36V  
TECHNOLOGY

- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Hochbelastbarer Saugschlauch
- Twin-Pack Technologie

## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 36 V

### TE-VC 36/25 Li S

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Edelstahl, 25 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 23.471.70



- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Rostfreier, stabiler Edelstahlbehälter
- Twin-Pack Technologie



 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

<sup>3)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)



## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 18 V

### TC-VC 18/20 Li S

- Ansaugleistung: 80 mbar
- Behälter: Edelstahl, 20 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich

Art.-Nr. 23.471.30

- Rostfreier, stabiler Edelstahlbehälter
- Blasanschluss
- Umfangreiches Zubehör



 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 18 V

### TC-VC 18/15 Li

- Ansaugleistung: 80 mbar
- Behälter: Kunststoff, 15 l
- Düsen: Fugen-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.45

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Stoßfester, leichter Kunststoffbehälter
- Blasanschluss
- Umfangreiches Zubehör



### TE-VC 18/10 Li

- Ansaugleistung: 90 mbar
- Behälter: Kunststoff, 10 l
- Düsen: Kombi-Fugendüse und Kombi-Polsterdüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Ausziehbarer Saugschlauch
- Leicht und mobil
- Kompakte Bauform



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-HANDSTAUBSAUGER 18 V

### TE-HV 18/06 Li

- Ansaugleistung: 72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Kunststoff, 0,60 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Bodendüse (je 1x)
- Zubehör: Wandhalterung, Verlängerungsrohre, Synthesefilter (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	16 min	22 min	26 min	33 min	44 min	54 min	65 min	88 min
 <sup>3)</sup>	9 min	12 min	15 min	19 min	25 min	32 min	39 min	50 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

<sup>3)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Umfangreiches Zubehör
- Wandhalterung



### TE-VC 18 Li

- Ansaugleistung: 42 mbar
- Behälter: Kunststoff, 0,54 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Bodendüse (je 1x)
- Zubehör: Wandhalterung, Verlängerungsrohr, Synthesefilter (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Einfache Reinigung
- Umfangreiches Zubehör
- Wandhalterung



## AKKU-STIELSTAUBSAUGER 18 V

### TE-SV 18 Li

- Behältervolumen: 0,6 l
- Saugstufen: 2 (ECO/BOOST)
- Zyklon-Faltenfilter: wechsel- und waschbar

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.80

Batterie <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Laufzeit <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
Laufzeit <sup>3)</sup>	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

<sup>3)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)


### UMFANGREICHES ZUBEHÖR

- 1 Wandhalterung**  
zur Aufbewahrung von Gerät und Zubehör
- 2 Flexible Fugendüse**  
für schwer zugängliche Bereiche im Auto
- 3 2in1 Düse**  
für Schlitzlöcher auf dem Sofa

- 2in1 Bauweise: Bodensauger und Handstaubsauger in einem Gerät
- Kein Staubbeutel – Entleeren per Knopfdruck
- Optimale Ausleuchtung dank 4 LEDs

### OPTIONAL IM ZUBEHÖR-SET (23.512.67)

- 4 Schlauch und Universaldüse**  
für die bequeme Reinigung im Wohnzimmer / Auto / usw.
- 5 Polsterdüse**  
für Kissen





Motorisierte Bodendüse

## AKKU-ASCHESAUGER 18 V

### TE-AV 18/15 Li C

- Ansaugleistung: 100 mbar
- Behälter: Edelstahl, 15 l
- Zubehör: Fugendüse, Faltenfilter (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.517.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung






- Filterreinigungssystem
- Leicht und mobil
- Metallverstärkter Saugschlauch mit 1,20 m Länge

## AKKU-KEHRMASCHINE 18 V

### TE-SW 18/610 Li

- Max. Flächenleistung: 1800 m<sup>2</sup>/h
- Kehrbreite: 610 mm
- Kehrgutbehälter: 20 l

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.520.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	650 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1050 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	2550 m <sup>2</sup>	3400 m <sup>2</sup>
 <sup>3)</sup>	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Flächenleistung bei 3,0 km/h Schrittgeschwindigkeit

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Akku-Antrieb der 2 Kehrbesen – kehrt dadurch auch in Ecken und ist sehr leichtgängig
- Höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm



## AKKU-ROHRREINIGER 18 V



- Einfaches Ein-/Ausfahren der Spirale mit akkubetriebenem Motor
- Rechts-/Linkslauf für ein Lösen, wenn die Spirale blockiert ist
- Verzinkte Spirale

### TE-DA 18/760 Li

- Spirale Länge / Durchmesser: 7,6 m / 7 mm
- Rohrdurchmesser: 16-55 mm
- Drehzahl: 560 min<sup>-1</sup>

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 45.141.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung





## AKKU-DRUCKREINIGERPISTOLE 18 V

**NEU**



- Verschiedene Strahlarten inkl. Rotordüse für kraftvolle Reinigung
- Durch Ansaugfunktion überall einsetzbar
- 3 verschiedene Längen, dank der Lanzenverlängerungen bequemes Arbeiten leicht gemacht

### HYPRESSO 18/24 Li

- Arbeitsdruck Max./ECO-Modus: 24 bar / 14 bar
- Saugschlauchlänge: 500 cm
- Ansaughöhe: 3 m
- Inkl.: Ansaugschlauch mit Filter, 2 Lanzenverlängerungen, Schaumflasche, 4in1-Düse, Spritzwasserschutz, Zubehörtasche

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.401.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 min	13 min	15 min	20 min	27 min	35 min	45 min	55 min
 <sup>3)</sup>	6 min	7 min	8 min	11 min	15 min	18 min	23 min	30 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit pro Akkuladung im ECO-Modus

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit pro Akkuladung im BOOST-Modus

## AKKU-FENSTERREINIGER 18 V

### BRILLIANTO

- Düsenbreite: 280 mm
- Schmutzwassertank: 100 ml

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.371.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	120 min	160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

### OPTIONAL ALS ZUBEHÖR

#### 1 Teleskopstangen-Set (34.371.01)

2x Teleskopstange (1x zur Vorbehandlung der Scheibe inkl. Mikrofaser Tuch und 1x für BRILLIANTO inkl. Neigungswinkelanpassung) – jeweils stufenlos ausziehbar bis ca. 120 cm

#### 2 Düsen-Set (34.371.02)

1x schmale Düse (165 mm) und 1x extra-breite Düse (350 mm)



- Entnehmbarer Schmutzwassertank
- Einteilige Gummilippe aus Silikon
- Softgrip für optimalen Halt
- Inklusive Wandhalterung und Sprühflasche



## 6IN1 AKKU-HYBRID-KOMPRESSOREN 18 V

### PRESSITO 18/25 Hybrid

- Netzanschluss: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 19 | 12 | 10 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Inkl.: Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (160 cm) und verschiedene Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 40.204.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

### PRESSITO

- Netzanschluss: 220-240 V ~ 50 Hz
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 16 | 10 | 8 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Inkl.: Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (31 cm) und verschiedene Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 40.204.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min

- Hybridfunktion – Verwendung mit Akku und Stromkabel
- Manuelle Aufpumpfunktion (Hochdruck)
- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen
- Notfalllicht zum Beleuchten des Einsatzortes



**NEU**



- Hybridfunktion – Verwendung mit Akku und Stromkabel
- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen
- Inkl. umfangreichem Zubehör

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## 3IN1 AKKU-KOMPRESSOREN 18 V

### PRESSITO 18/25

- Ansaugleistung: 25 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 17 | 11 | 9 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Inkl.: Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (160 cm) und verschiedene Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 40.204.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen
- Manuelle Aufpumpfunktion (Hochdruck)
- Zweizeiliges Display für Soll- und Ist-Druck
- Inkl. umfangreichem Zubehör



**NEU**



### PRESSITO 18/21

- Ansaugleistung: 21 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 14 | 9 | 6 l/min
- Max. Betriebsdruck: 10,5 bar
- Inkl.: Hochdruckschlauch (31 cm), Niederdruckschlauch (31 cm) und verschiedene Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 40.204.67

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen
- Manuelle Aufpumpfunktion (Hochdruck)
- Inkl. umfangreichem Zubehör



<sup>1)</sup> Akkukapazität




<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-KOMPRESSOR 36 V

### TE-AC 36/6/8 Li OF Set

- Ansaugleistung: 130 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Kesselinhalt: 6 l
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Inkl.: Schlauch, Ausblasadapter, Reifenfüller und versch. Adapter

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 40.204.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 St.	25 St.	29 St.	40 St.	50 St.	60 St.	80 St.	100 St.
 <sup>3)</sup>	330 St.	400 St.	435 St.	660 St.	800 St.	900 St.	1320 St.	1600 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Aufpumpzyklen des Tanks je Akkuladung

<sup>3)</sup> Weichholz – max. Anzahl Tackern (13 mm Klammern) je Akkuladung

- Mobiler Kompressor mit Drucklufttank
- Twin-Pack Technologie
- Inkl. umfangreichem Zubehör

**TWIN-PACK**  
18V + 18V = 36V  
TECHNOLOGY



## AKKU-KOFFER-KOMPRESSOR 36 V

### TE-AC 36/8 Li OF Set

- Ansaugleistung: 130 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Inkl.: Schlauch, Ausblasadapter, Reifenfüller und versch. Adapter

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 40.204.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
 <sup>3)</sup>	4,5 min	6 min	7,5 min	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit bei Verwendung einer Ausblaspistole

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit beim Aufpumpen eines Autoreifens auf 2,5 bar

- Ergonomische, kompakte Bauweise
- Twin-Pack Technologie
- Inkl. umfangreichem Zubehör

**TWIN-PACK**  
18V + 18V = 36V  
TECHNOLOGY



## AKKU-AUTOKOMPRESSOR

### CE-CC 18 Li

- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 12 | 10 | 8 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Inkl.: 60 cm Druckluftschlauch und verschiedene Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 20.710.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
- Digitale Druckanzeige zum einfachen Einstellen des Drucks bis max. 11 bar
- Manuelle Funktion und automatisch mit Abschalt-Funktion

## AKKU-LUFTPUMPE

### CE-AP 18 Li

- Max. Abgabeleistung: 670 l/min
- Max. Betriebsdruck: 0,5 bar
- Inkl.: 2 Aufblas-Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 20.701.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- Ideal zum Aufpumpen von Schlauchbooten, Luftmatratzen, Freizeitartikeln
- Entlüften möglich durch einfachen Wechsel des Aufsatzes
- Nutzbar als Werkstattbläser, zum Abblasen der Arbeitsfläche



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

# MÄHROBOTER

## FREELEXO CAM



### FREELEXO CAM

- Empfohlene Rasenfläche: 500 m<sup>2</sup>
- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 25 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation, Magnetband

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Art.-Nr. 34.139.91



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Echte kabellose Freiheit – kein Begrenzungsdraht notwendig
- Erkennt Mähbereich durch physische und visuelle Rasengrenzen
- Inkl. Magnetbandzubehör für kurzfristige Abgrenzung von Rasenbereichen
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Programmierbare Arbeitszeiten



### ECHTE KABELLOSE FREIHEIT

Kein Begrenzungsdraht notwendig



### REGENSENSOR

für rasenschonenden Betrieb



### SEPARATE GARTENBEREICHE

Mähmodus für vom Hauptgarten abgetrennte Rasenbereiche



### INTUITIVES TASTENFELD

Einfache Bedienung mit Mähzeitprogrammierung für tägliche oder zweitägliche Rasenpflege



## CHECKLISTE: IST MEIN GARTEN GEEIGNET?



Gleichmäßiger grüner Rasen



Farbliche Unregelmäßigkeiten (z.B. Laub, ausgebrannte Flächen)



Klar erkennbare und gezogene Rasenkanten\*



Keine klar erkennbaren Rasenkanten



Einfacher Aufbau, gleichmäßige Form



Viele Einzelflächen, Engstellen und Verwinkelungen

\* Eine Überprüfung der Rasenfläche hinsichtlich geeigneter Rasengrenzen ist erforderlich.

## VIRTUELLER ZAUN MACHTS MÖGLICH – DANK MAGNETBAND-ZUBEHÖR

Ausgelegt im Garten fungiert das beigelegte Magnetband als virtueller Zaun. Die eingebauten Magnetsensoren im FREELEXO CAM erkennen das Magnetband und drehen an dessen Grenze ab. Somit kann man Bereiche ausgrenzen, die nicht angefahren werden sollen.




## KURZFRISTIGE ABGRENZUNG

Eine Gartenparty steht an und die Sitzgruppe soll vom Mähroboter vorübergehend nicht angefahren werden.




## NEUER BAUM GEPFLANZT

Der neu gepflanzte Baum ist noch empfindlich und wird in der ersten Zeit durch den virtuellen Zaun vor Zusammenstoßen mit dem Mähroboter geschützt.



## BLUMENWIESE IM GARTEN

Die Blumenwiese im Garten fängt gerade erst an zu wachsen und lockt bereits Insekten an, deshalb soll sie nicht vom Mähroboter durchfahren werden.



## RASENKANTEN AUSBESSERN

Unzureichende oder für den Mähroboter schwer erkennbare Rasenkanten können mit dem Magnetband abgegrenzt werden, um den Mähbereich im Garten optimal einzugrenzen.

## MÄHROBOTER

### FREELEXO BT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation

Inkl. Installationszubehör (600 m<sup>2</sup>) und 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)  
Art.-Nr. 34.139.46



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten



### FREELEXO LCD BT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation

Inkl. Installationszubehör (900 m<sup>2</sup>) und 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)  
Art.-Nr. 34.139.55

Inkl. Installationszubehör (1200 m<sup>2</sup>) und 1 Akku (18 V | 5,2 Ah | Li-ion)  
Art.-Nr. 43.263.68

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten



## MÄHROBOTER



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth 5.0 mit höherer Reichweite)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten
- Sonder-Mähprogramm: Spot Mowing und Nebenflächen-Modus

### FREELEXO LCD BT+

**EXPERT**

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation

Inkl. Installationszubehör (300 m<sup>2</sup>), ohne Akku Art.-Nr. 34.139.84

Inkl. Installationszubehör (500 m<sup>2</sup>) und 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)  
Art.-Nr. 34.139.82





## AKKU-RASENMÄHER 36 V



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Teleskopierbarer Führungsholm



### RASARRO 36/42

**PROFESSIONAL**

- Schnittbreite: 42 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 725 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 5,2 Ah | Li-Ion) und 1 Twincharger  
Art.-Nr. 34.132.72

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	725 m <sup>2</sup>	875 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



### TWIN-PACK TECHNOLOGIE

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack Technologie.



## AKKU-RASENMÄHER 36 V

**RASARRO**

### RASARRO 36/40

PROFESSIONAL

- Schnittbreite: 40 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 500 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Twincharger

Art.-Nr. 34.132.78

Ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.75

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	425 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



TWIN-PACK  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

PUREPOWER  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

### RASARRO 36/38

PROFESSIONAL

- Schnittbreite: 38 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 450 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Twincharger

Art.-Nr. 34.131.80

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

TWIN-PACK  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

PUREPOWER  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Teleskopierbarer Führungsholm



<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## AKKU-RASENMÄHER 36 V

**RASARRO**

### RASARRO 36/36

- Schnittbreite: 36 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.82

Ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 34.131.72

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

### RASARRO 36/34

- Schnittbreite: 34 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 300 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.22

Ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.26

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



**TWIN-PACK**  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

- Ergonomischer Griffbereich
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

**TWIN-PACK**  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

- Ergonomischer Griffbereich
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## AKKU-RASENMÄHER 36 V




### GP-CM 36/52 S Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Schnittbreite / empfohlene Rasenfläche: 52 cm / bis 1200 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
- Fangsackvolumen: 65 l

Inkl. 4 Akkus (18 V | 5,2 Ah | Li-Ion) und 2 Twincharger

Art.-Nr. 34.133.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	225 m <sup>2</sup>	275 m <sup>2</sup>	315 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
 <sup>3)</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	630 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen




### GP-CM 36/47 S Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Schnittbreite / empfohlene Rasenfläche: 47 cm / bis 700 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
- Fangsackvolumen: 65 l

Inkl. 4 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Twincharger

Art.-Nr. 34.133.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	125 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>	215 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
 <sup>3)</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	430 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

<sup>3)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus

(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

PUREPOWER  
BRUSHLESS

  
DOUBLE  
TWINPACK  
TECHNOLOGY



NEU

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 4in1 Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf
- LED-Frontlicht zur Ausleuchtung des Mähbereichs
- Vario-Speed – optimale Anpassung der Geschwindigkeit
- Stahldeck – stabil, robust, langlebig

PUREPOWER  
BRUSHLESS

  
DOUBLE  
TWINPACK  
TECHNOLOGY



NEU



**DOUBLE TWINPACK-TECHNOLOGIE**

Double Twinpack-Geräte bieten Steckplätze für zwei weitere Akkus. Steckt man z.B. beim GP-CM 36/47 S HW Li zwei weitere Batterien in den Mäher, sodass alle vier Akku-Plätze belegt sind, mäht man die doppelte Fläche ohne Nachladen.

Beispiel (GP-CM 36/47 S HW Li):  
 Twinpack 2x 18 V = 350 m<sup>2</sup>  
 Double Twinpack  
 2x 18 V + 2x 18 V =  
 350 m<sup>2</sup> + 350 m<sup>2</sup> = 700 m<sup>2</sup>



## AKKU-RASENMÄHER 36 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Seitenauswurf – perfekt für hohes Gras
- Kein Fangkorb – natürliches Düngen
- Vario-Speed – optimale Anpassung der Geschwindigkeit
- Stahldeck – stabil, robust, langlebig



**5in1**

- MÄHEN
- MÜLCHEN
- SEITENAUSWURF
- DEFLEKTOR
- HECKABSCHWURF
- FANGEN



**GP-CM 36/47 S HW Li Brushless**

**PROFESSIONAL**

- Schnittbreite / empfohlene Rasenfläche: 47 cm / bis 700 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 30 - 65 mm / zentral
- Fangsackvolumen: 75 l

Inkl. 4 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Twincharger

Art.-Nr. 34.132.00

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	125 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>	215 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
<sup>3)</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	430 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

<sup>3)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus

(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)






## AKKU-RASENMÄHER 36 V

### GE-CM 36/48 Li M Brushless

- Schnittbreite: 48 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 1000 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 30 - 75 mm / axial

Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.130.54

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	150 min	250 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
 <sup>3)</sup>	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	520 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

### GE-CM 36/43 Li M Brushless

- Schnittbreite: 43 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 600 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.40

Artikel ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.46

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

<sup>3)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus

(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 2in1 Funktion: Mulchen und Seitenauswurf
- Kein Fangkorb – natürliches Düngen

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Individuell einstellbarer Führungsholm

**TWIN-PACK**  
18V | 18V | 36V  
TECHNOLOGY

**PURE POWER**  
BRUSHLESS



## AKKU-RASENMÄHER 36 V

### GE-CM 36/36 Li Brushless

- Schnittbreite: 36 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	175 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	960 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

### GE-CM 36/33 Li

- Schnittbreite: 33 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 250 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung  
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



**TWIN-PACK**  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

**TWIN-PACK**  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



## AKKU-RASENMÄHER 18 V

### GE-CM 18/33 Li Brushless

- Schnittbreite: 33 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 200 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Inkl. 1 Akku (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.132.60

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.132.66

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

### GE-CM 18/32 Li Brushless

- Schnittbreite: 32 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 180 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.132.56

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## AKKU-RASENMÄHER 18 V

### GE-CM 18/30 Li Brushless

- Schnittbreite: 30 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 150 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.131.55

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.131.57

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Klappbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff

## AKKU-HANDRASENMÄHER 18 V

### GE-HM 18/38 Li

- Schnittbreite: 38 cm
- Schnitthöhenverstellung: 4 Stufen / 14 - 38 mm
- Fangkorbvolumen: 45 l

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.142.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Berührungslose Schneidtechnik
- Einstellbarer Heckdeflektor
- 2in1-Betrieb: Akku + manuell



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)



- 4in1-Funktion
- Radantrieb
- Mulchfunktion





### GC-PM 51/3 S HW-E Li

- Motor / Hubraum / Leistung: 4-Takt, 170 cm<sup>3</sup>, 2,7 kW
- Schnittbreite: 51 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 1800 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät (3 A)

Art.-Nr. 34.048.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	130 Starts	174 Starts	218 Starts	261 Starts	347 Starts	452 Starts	522 Starts	695 Starts

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Anzahl Starts je Akkuladung – die mögliche Anzahl von Starts ist von verschiedenen Einflüssen abhängig, z.B. Temperatur des Motors, Umgebungstemperatur usw.



## BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)



- 3in1-Funktion
- Radantrieb
- Mulchfunktion




### GC-PM 46 SM HW-E Li

- Motor / Hubraum / Leistung: 4-Takt, 146 cm<sup>3</sup>, 2,0 kW
- Schnittbreite: 46 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 1400 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhenverstellung: 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät (3 A)

Art.-Nr. 34.075.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	145 Starts	193 Starts	242 Starts	290 Starts	386 Starts	502 Starts	580 Starts	772 Starts

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Anzahl Starts je Akkuladung – die mögliche Anzahl von Starts ist von verschiedenen Einflüssen abhängig, z.B. Temperatur des Motors, Umgebungstemperatur usw.



### POWER X-CHANGE ELEKTRO-START

Bequemes Starten des Benzin-Motors durch Elektrostart-Funktion mithilfe des Power X-Change Batteriesystems – ein Knopfdruck genügt:

- Kein lästiges Anlassen per Handstarter
- Akku kann auch für andere Power X-Change Geräte verwendet werden



## AKKU-VERTIKUTIERER 36 V

### GE-SC 36/35 Li Brushless

- Arbeitsbreite: 35 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 550 m<sup>2</sup>
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 16 St.

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.206.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>

### GE-SA 36/35 Li Brushless

- Arbeitsbreite: 35 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 550 m<sup>2</sup>
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 16 St.
- Anzahl Lüfterwalzenkrallen: 24 St.
- Fangkorbvolumen: 28 Liter

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.206.85

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



TWIN-PACK  
18V + 18V = 36V  
TECHNOLOGY

PUREPOWER  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Wartungsfreundliches Gehäuse

TWIN-PACK  
18V + 18V = 36V  
TECHNOLOGY

PUREPOWER  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1 Kombi-Gerät: Vertikutieren, Lüften und Fangen
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Wartungsfreundliches Gehäuse



## AKKU-VERTIKUTIERER 36 V

### GC-SC 36/31 Li

- Arbeitsbreite: 31 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 350 m<sup>2</sup>
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 8 St. Doppelmesser

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.206.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung

(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

## AKKU-VERTIKUTIERER 18 V

### GC-SC 18/28 Li Brushless

- Arbeitsbreite: 28 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 200 m<sup>2</sup>
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-2 / -4 / -6 mm) + Transportposition (+2 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 12 St. rotierende Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.206.04

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung

(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



**TWIN-PACK**  
18V • 18V • 36V  
TECHNOLOGY

- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Individuell einstellbarer Führungsholm





## AKKU-BODENHACKE 36 V

### GE-CR 30 Li

- Arbeitsbreite: 30 cm
- Arbeitstiefe: 20 cm
- Anzahl Hackmesser: 4 St.

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.312.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-BODENHACKE 18 V

### GE-CR 18/20 Li E

- Arbeitsbreite: 20 cm
- Arbeitstiefe: 20 cm
- Anzahl Hackmesser: 4 St.

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.312.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



**TWIN-PACK**  
18V Li 18V Li 36V  
TECHNOLOGY

- Höhenverstellbare Transporträder
- Ergonomischer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm

- Elektronische Drehzahlregelung
- Höhenverstellbarer Zusatzhandgriff
- Teilbarer Führungsholm





## AKKU-ERDBOHRER 18 V

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Links-/Rechtslauf
- Robuster Stahlrahmen



### GP-EA 18/150 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Bohrdurchmesser: 150 mm
- Bohrerlänge: 800 mm
- Drehzahl: 125 min<sup>-1</sup>

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.370.00

 <sup>1)</sup>	<b>1,5 Ah</b>	<b>2,0 Ah</b>	<b>2,5 Ah</b>	<b>3,0 Ah</b>	<b>4,0 Ah</b>	<b>5,2 Ah</b>	<b>6,0 Ah</b>	<b>8,0 Ah</b>
 <sup>2)</sup>	10 St.	15 St.	20 St.	30 St.	40 St.	50 St.	60 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Bohren in normalen bis weichen Untergrund (40 cm Tiefe)

# AKKU-SCHNEEFRÄSE 36 V

NEU

TWIN-PACK  
36V • 36V 36V  
TECHNOLOGY

PUREPOWER  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schneeauswurfrichtung einstellbar
- Drehzahlregelung (6 Stufen)
- Integrierter Tragegriff



## GE-ST 36/40 Li E Brushless

- Arbeitsbreite: 40 cm
- Max. Schneehöhe: 20 cm
- Max. Auswurfweite: 6 m

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.170.11

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung





## AKKU-UNIVERSALSTREUER 18 V

- Drehzahlregelung (6 Stufen)
- Strommengenregulierung (8 Stufen)
- Einstellbare Streubreite



### GE-US 18 Li

- Fassungsvermögen: 3,3 l
- Streubreite: max. 5 m
- Geeignet für: Dünger, Rasensamen, Streusalz

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.154.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung




## AKKU-SENSE 36 V

### AGILLO 36/255

- Schnittbreite Messer / Faden: 25,5 cm / 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenslänge: 8 m
- Inkl.: Fadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.113.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
 <sup>3)</sup>	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min



Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

## AKKU-SENSE 18 V

### AGILLO 18/200

- Schnittbreite Messer / Faden: 20 cm / 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenslänge: 8 m
- Inkl.: Fadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.113.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
 <sup>3)</sup>	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (AGILLO 36/255: 2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung



**TWIN-PACK**  
SBV 0- SBV 1 > 36 V  
TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Spindle Lock
- Ergonomischer, vibrationsarmer Bike Handle

- Ergonomischer, vibrationsarmer Bike Handle
- Spindle Lock
- Hochwertiger Tragergurt






## AKKU-RASENTRIMMER 36 V

### GP-CT 36/35 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Schnittbreite: 35 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenlänge: 8 m

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.113.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min
 <sup>3)</sup>	15 min	20 min	25 min	35 min	45 min	55 min	65 min	90 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

### GE-CT 36/30 Li E

- Schnittbreite: 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenlänge: 8 m

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.113.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

**TWIN-PACK**  
18V + 18V → 36V  
TECHNOLOGY

**PURE POWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Doppelt gebogener ergonomischer Führungsholm
- Tipp-Automatik

**NEU**



**TWIN-PACK**  
18V + 18V → 36V  
TECHNOLOGY

- Ergonomischer Führungsholm
- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Tipp-Automatik
- Split-Schaft



## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GE-CT 18/33 Li

- Schnittbreite: 33 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenlänge: 8 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.112.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

### GE-CT 18/30 Li

- Schnittbreite: 30 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadenlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.112.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

- Doppelt gebogener ergonomischer Führungsholm
- Tipp-Automatik
- Split-Schaft

**NEU**



- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Tipp-Automatik



<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GE-CT 18/28 Li TC

- Schnittbreite: 28 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.112.12

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Inklusive Trimmer Cart („City“ Mäher)
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Automatische Fadenspule

### GE-CT 18/28 Li

- Schnittbreite: 28 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.112.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Automatische Fadenspule

<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



## AKKU-RASENTRIMMER 18 V

### GE-CT 18 Li

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: Box mit 20 Kunststoffmessern

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.97

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.72

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

### GC-CT 18/24 Li

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: 20 Kunststoffmesser

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.25

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.23

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

### GC-CT 18/24 Li P

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: 20 Kunststoffmesser

Inkl. 1 Akku (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.02

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.04


 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Flowerguard



- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Holm
- Flowerguard



- Kompakte Bauweise
- Geringes Gewicht
- Zusatzhandgriff

## AKKU-RASEKANTENSCHNEIDER 18 V

### GE-LE 18/190 Li

- Eintauchtiefe min.: 36,5 mm
- Eintauchtiefe max.: 45 mm
- Messerlänge: 190 mm
- Tiefeneinstellungen: 36,5 / 40 / 45 mm

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.243.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

- Tiefeneinstellung (3 Stufen)
- Split-Shaft
- Laufrollen – exakte Führung



## AKKU-FUGENREINIGER 18 V

### GC-CC 18 Li

- Ladezeit / Laufzeit: 40 / 45 min
- Bürstendurchmesser: 10 cm
- Inkl.: 1 Stahlbürste (15 mm) und 1 Nylonbürste (10 mm)

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.240.51

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.240.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min

- Wechselbare Bürsten
- Führungsrad
- Stufenlos verstellbarer Zusatzhandgriff



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

# AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE 18 V

## PICOBELLA 18/215

- Max. Arbeitsbreite: 215 mm
- Bürstendurchmesser: 115 mm
- Leerlaufdrehzahl: 800 - 1400 min<sup>-1</sup>
- 2in1-Funktion: Nass- und Trockenreinigung

Artikel mit Bürste MEDIUM, ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 34.242.00

Artikel mit Bürste SOFT, ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 34.242.01

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

- Nur ein Arbeitsschritt für eine gründliche Nassreinigung dank Gartenschlauchanschluss inkl. Wasser-Regulierventil für sparsamen Wasserverbrauch
- Spezielle Seitenbürste für randnahes Arbeiten bis an die Kante (nur 34.242.00)
- Wechselbare Bürsten



## PERFEKTE BÜRSTEN FÜR JEDE OBERFLÄCHE.




### Bürste SOFT

- Holz / WPC / BPC
- Kunstrasen




### Bürste MEDIUM (inkl. Seitenbürste)

- Glatter Stein  
z.B. Fliesen/Beton
- Inkl. Seitenbürste für Kantenbearbeitung



### Bürste ULTRA

- Rauer Stein
- Unempfindlicher Stein  
z.B. Granit/Porphyr



### Bürste ULTRA (inkl. Seitenbürste)

- Rauer Stein
- Unempfindlicher Stein  
z.B. Granit/Porphyr
- Inkl. Seitenbürste für Kantenbearbeitung

## AKKU-HECKENSCHEREN 36 V

### GE-CH 36/65 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 720 mm / 650 mm
- Zahnabstand: 30 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.109.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min

### GE-CH 36/61 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 670 mm / 610 mm
- Zahnabstand: 26 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.109.65

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min



**TWIN-PACK**  
18V Li • 18V Li • 36 V  
TECHNOLOGY

- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe



**TWIN-PACK**  
18V Li • 18V Li • 36 V  
TECHNOLOGY

- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe
- Schnittgutsammler

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-HECKENSCHEREN 18 V

### GE-CH 18/60 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 670 mm / 600 mm
- Zahnabstand: 22 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min

### ARCURRA 18/55

- Schwertlänge / Schnittlänge: 620 mm / 550 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Schnittgutsammler
- Metallgetriebe



<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-HECKENSCHEREN 18 V

### GC-CH 1855/1 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 620 mm / 550 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.105.06

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.105.02

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	360 min

### GC-CH 18/50 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 550 mm / 500 mm
- Zahnabstand: 17 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.45

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-HECKENSCHEREN 18 V

### GC-CH 1846 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 520 mm / 460 mm
- Zahnabstand: 15 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.106.83

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.106.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

### GC-CH 18/40 Li

- Schwertlänge / Schnittlänge: 475 mm / 400 mm
- Zahnabstand: 13 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



## AKKU-MULTITOOL 36 V



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer







### GE-LM 36/4in1 Li Brushless

- Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 10 m/s
- Schnittlänge Heckenschere: 450 mm
- Zahnabstand Heckenschere: 24 mm
- Schnittbreite Faden / 3-Zahnmesser: 33 cm / 25,5 cm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.109.01

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
 <sup>3)</sup>	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
 <sup>4)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
 <sup>5)</sup>	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Sense

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Rasentrimmer

<sup>4)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

<sup>5)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster






## AKKU-MULTITOOL 18 V

### GE-HC 18 Li T

- Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 3,76 m/s
- Schwertlänge Heckenschere: 450 mm
- Zahnabstand Heckenschere: 16 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.108.05

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.108.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.
 <sup>3)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

## ZUBEHÖR AKKU-HOCHENTASTER

### Heckenschere

- Verwendbar für: GE-LC 18 Li T

Art.-Nr. 34.108.18



## ZUBEHÖR AKKU-HOCHHECKENSCHERE

### Hochentaster

- Verwendbar für: GE-HH 18/45 Li T

Art.-Nr. 34.108.35



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Metallgetriebe

## AKKU-HOCHENTASTER 18 V


### GE-LC 18 Li T

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 170 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 3,76 m/s

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.108.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen





FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- 90° drehbarer Aufsatz für Horizontalschnitt
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel

### GC-LC 18/20 Li T

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 195 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 5,5 m/s

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.105.81

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	37 St.	50 St.	65 St.	75 St.	100 St.	130 St.	155 St.	200 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Automatische Kettenschmierung
- Metallgetriebe



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

## AKKU-HOCHHECKENSCHEREN 18 V

### GE-HH 18/45 Li T

- Schwert- / Schnittlänge: 450 mm / 400 mm
- Zahnabstand: 16 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.108.66

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

### GC-HH 18/45 Li T

- Schwert- / Schnittlänge: 450 mm / 410 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.105.85

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Metallgetriebe

- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Motorkopf mehrfach neigbar
- Drehbarer hinterer Handgriff





## AKKU-OLIVEN-/OBSTRÜTTLER 18 V

**NEU**





- Stufenlos teleskopierbarer Aluminium-Stiel
- Drehzahlregulierung zur optimalen Anpassung der Geschwindigkeit
- Dauerlauf für komfortables Arbeiten

### GE-FS 18/53 Li

- Arbeitsbreite: 28 - 53 cm
- Schaftlänge: 92 - 182 cm
- Länge Carbon-Zinken: 31 cm
- Durchmesser Carbon-Zinken: 5 mm

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.114.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	27 min	34 min	40 min	54 min	69 min	80 min	108 min
 <sup>3)</sup>	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	117 min	136 min	181 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung bei max. Geschwindigkeitsregulierung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung bei min. Geschwindigkeitsregulierung

## AKKU-ASTKETTENSÄGE 18 V

NEU



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schlankes und leichtes Design für ergonomisches Arbeiten
- Geeignet für Rück- und Formschnitte von Baum und Strauch, Zerkleinern von Grünschnitt und Schneiden von Kantholz

### GE-PS 18/15 Li Brushless

- Schwert- / Schnittlänge: 150 mm / 125 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 4,8 m/s
- Produktgewicht: 1,1 kg (ohne Akku)

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 46.000.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	95 St.	127 St.	158 St.	190 St.	254 St.	329 St.	380 St.	506 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch weiches Rundholz ø 50 mm



## EINHAND-AKKU-KETTENSÄGE 18 V

### FORTEXXA 18/20 TH

**PROFESSIONAL**

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 140 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 7 m/s
- Öltankinhalt: 75 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 46.000.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	210 St.	240 St.	320 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

WARNUNG: Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegerarbeiten eingesetzt werden. Verwendung ohne Schulung kann zu schweren Verletzungen führen.



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Spitzenschutz und Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Perfekt zum Entasten und für die Baumpflege

## AKKU-KETTENSÄGE 36 V

### GP-LC 36/35 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Schwert- / Schnittlänge: 350 mm / 330 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 15 m/s
- Öltankinhalt: 115 ml

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 45.017.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.	420 St.	480 St.	640 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

**TWIN-PACK**  
18V + 18V = 36V  
TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS




- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung

## AKKU-KETTENSÄGEN 18 V

### FORTEXXA 18/30

- Schwert- / Schnittlänge: 300 mm / 270 mm
- Schnittgeschwindigkeit Eco/High: 6,0 / 8,9 m/s
- Öltankinhalt: 160 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 46.000.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	53 St.	70 St.	88 St.	105 St.	140 St.	182 St.	210 St.	280 St.
 <sup>3)</sup>	59 St.	78 St.	98 St.	117 St.	156 St.	203 St.	234 St.	312 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im HIGH POWER-Modus

<sup>3)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im ECO-Modus

### GE-LC 18/25-1 Li

- Schwert- / Schnittlänge: 250 mm / 230 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 4,5 m/s
- Öltankinhalt: 200 ml

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 45.017.60

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 45.017.61

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 St.	70 St.	85 St.	100 St.	130 St.	180 St.	200 St.	260 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Einstellbare Kettengeschwindigkeit, je nach Anwendung
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag

## AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT 18 V

### GE-CS 18 Li

- Schleifscheibendurchmesser innen: 23 mm
- Schleifscheibendurchmesser außen: 108 mm
- Schleifscheibendicke: 3,2 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 44.999.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Tiefenbegrenzung
- Skala zur präzisen Schleifwinkleinstellung
- Kettenspannvorrichtung



## AKKU-LAUBBLÄSER 36 V



### GP-LB 36/210 Li E Brushless

**PROFESSIONAL**

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Blasleistung: 816 m<sup>3</sup>/h
- Produktgewicht: 2,5 kg (ohne Akkus)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.336.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
 <sup>3)</sup>	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min	20 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Turbo-Funktion
- Elektronische Drehzahlregelung



## AKKU-LAUBBLÄSER 18 V




### GP-LB 18/200 Li GK Brushless

**PROFESSIONAL**

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 200 km/h
- Max. Blasleistung: 670 m<sup>3</sup>/h
- Produktgewicht: 2,2 kg (ohne Akku)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.335.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 <sup>3)</sup>	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen




### GP-LB 18/200 Li E Brushless

**PROFESSIONAL**

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 200 km/h
- Max. Blasleistung: 670 m<sup>3</sup>/h
- Produktgewicht: 2,2 kg (ohne Akku)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.335.55

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 <sup>3)</sup>	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Turbo-Funktion
- Elektronische Drehzahlregelung
- Inkl. Dachrinnen-Reinigungsset

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Turbo-Funktion
- Elektronische Drehzahlregelung

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

## AKKU-LAUBBLÄSER 18 V

### GC-CL 18 Li E

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Blasleistung: 105 m<sup>3</sup>/h
- Leerlaufdrehzahl: 1400 - 12000 min<sup>-1</sup>

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.335.33

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.335.32

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

- Elektronische Drehzahlregelung
- Softgrip
- Leicht und handlich



## AKKU-UNIVERSALBLÄSER 18 V

### GE-UB 18/250 Li E

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 250 km/h
- Max. Blasleistung: 120 m<sup>3</sup>/h
- Leerlaufdrehzahl: 4500 - 15000 min<sup>-1</sup>
- Produktgewicht: 1,1 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.335.42

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



- 3in1: Laubbläser, Werkstattbläser, Grill-Anzündhilfe
- Mehrteiliges Rohr mit Bajonett-Verschluss
- Elektronische Drehzahlregelung mit LED-Anzeige

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

## AKKU-LAUBSAUGER 36 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blaufunktion
- Turbo-Funktion

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

**TWIN-PACK**  
NEU! 36 V  
TECHNOLOGY



### VENTURRO 36/240

**PROFESSIONAL**

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 240 km/h
- Max. Saugleistung: 740 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 4,0 kg

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.336.40

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
 3)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
 4)	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
 5)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

4) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmusus – abhängig von gewählter Drehzahl

5) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmusus






## AKKU-LAUBSAUGER 36 V

### GE-CL 36 Li E Brushless

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Saug- / Blasleistung: 720 / 195 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.336.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
 <sup>4)</sup>	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

### GE-CL 36/230 Li E

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 230 km/h
- Max. Saug- / Blasleistung: 700 / 225 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 3,1 kg (Blasen) und 4,4 kg (Saugen)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.336.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
 <sup>3)</sup>	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
 <sup>4)</sup>	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
 <sup>5)</sup>	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

<sup>4)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

<sup>5)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung



- Inkl. breitem Saugrohr und schmalem Blasrohr
- Werkzeugloser Umbau von Saug- auf Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung mit Turbo-Funktion



## AKKU-LAUBSAUGER 18 V






- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

### VENTURRO 18/210

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Saugleistung: 500 m<sup>3</sup>/h
- Häckselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 3,0 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.336.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
 <sup>3)</sup>	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl



## AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN 18 V

### GE-CG 18/100 Li T

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

### GE-CG 18/100 Li

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.13

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

### GC-CG 18 Li

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Teleskop-Führungsstiel



- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Abgedecktes Getriebegehäuse – Schutz vor Kontakt mit Getriebeöl



- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe



<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-GRASSCHERE 18 V

### GC-CG 18/1 Li

- Schnittbreite Grassmesser: 100 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.82

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip – optimaler Halt

## AKKU-ASTSÄGE 18 V

### GE-GS 18/150 Li

- Sägeblattlänge: 150 mm
- Schnittstärke mit / ohne Astbügel: 80 mm / 100 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.082.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	70 St.	90 St.	115 St.	140 St.	180 St.	240 St.	280 St.	360 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz ø 60 mm

- 2x kwb-Qualitätssägeblatt „Made in Switzerland“
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Langlebiges Metallgetriebe



**NEU**

## AKKU-ASTSCHERE 18 V

### GE-LS 18 Li

- Schnittkapazität max.: 28 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.083.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1070 St.	1426 St.	1783 St.	2139 St.	2852 St.	3708 St.	4278 St.	5704 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm



- Bypass-Klingen für effiziente Schnitarbeiten
- Gürtelclip zum Einhängen der Schere
- Schlank und ergonomisch für müheloses Arbeiten

## AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄTE 18 V

### GE-WS 18/150 Li

- Tank Füllmenge: 15 l
- Max. Sprühdruk: 4,5 bar
- Durchflussmenge: 102 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h



- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse

### GE-WS 18/75 Li

- Tank Füllmenge: 7,5 l
- Max. Sprühdruk: 2,5 bar
- Durchflussmenge: 60 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse



<sup>1)</sup> Akkukapazität  
<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



## AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄTE 18 V

### GE-WS 18/35 Li

- Tank Füllmenge: 3,5 l
- Max. Sprühdruck: 2,5 bar
- Durchflussmenge: 60 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h




- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse

### GE-WS 18/10 Li

- Tank Füllmenge: 1 l
- Max. Sprühdruck: 1,3 bar
- Durchflussmenge: 9,6 l/h

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 h	16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse



**NEU**

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## ZUBEHÖR – AKKU-GÜRTEL

### GE-PB 36/18 Li

- Anzahl Akku Einschübe: 2 St.
- Länge Kabel: 150 cm
- Länge Gurt: 150 cm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.083.10

- Multifunktional – für 36 V und 18 V Geräte
- Gepolsterter Tragegurt
- Große Schnalle zum Öffnen und Schließen



## AKKU-VENTILATOR 18 V




### GE-CF 18/2200 Li

- Lüftergeschwindigkeit: 1200 / 1700 / 2200 rpm
- Windstärke: 15000 m/h
- Lüfterdurchmesser: 180 mm
- Neigungswinkel: 0-360°

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.080.35



- Kompakter, tragbarer Akku-Ventilator für Innen- und Außeneinsätze
- Stufenlose Einstellung des Ventilator-kopfes
- 3 Stufen zur Einstellung des Luftstromes
- Universeller Einsatz durch zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
 <sup>3)</sup>	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität <sup>2)</sup> Max. Laufzeit bei min. Umdrehung <sup>3)</sup> Max. Laufzeit bei max. Umdrehung

## GAS-HEISSLUFTGENERATOR MIT AKKU

### GE-HG 18/370 Niro Li

- Nennwärmeleistung: 37 kW
- Luftvolumenstrom: 1000 m<sup>3</sup>/h
- Nennanschlusswert: 2693 g/h
- Betriebsdruck max.: 1,5 bar

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.308.05

- Kein Stromanschluss nötig
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Piezozündung



\* Artikel ausschließlich erhältlich in DE und AT

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität <sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung

## AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE 36 V

### AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

- Max. Fördermenge / -höhe: 3800 l/h / 37 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 41.804.20



 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 <sup>3)</sup>	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

## AKKU-GARTENPUMPEN 36 V

### AQUINNA 36/38 F LED

- Max. Fördermenge / -höhe: 3800 l/h / 37 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 41.804.10



 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 <sup>3)</sup>	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

- Wasserfüll- und Schmutzanzeige
- Integriert: Vorfilter und Rückschlagventil
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)

NEU



- Automatikfunktion und Trockenlauf-sicherung
- Integriert: Vorfilter und Rückschlagventil
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)
- Saug-, Wasserfüll- und Schmutzanzeige

NEU



<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

## AKKU-GARTENPUMPEN 36 V

### AQUINNA 36/30

- Max. Fördermenge / -höhe: 3000 l/h / 26 m
- Max. Ansaughöhe: 8 m
- Saug- / Druckanschluss: 42 mm (1¼") AG / 33,3 mm (1") IG
- Inkl.: Saugseitiger Adapter auf 33,3 mm (1") AG

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 41.804.00



- Wassereinfüllschraube
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
<sup>3)</sup>	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

## AKKU-GARTENPUMPE 18 V

### AQUINNA 18/30 F LED

- Max. Fördermenge / -höhe: 3000 l/h / 28 m
- Max. Ansaughöhe: 6 m
- Saug- / Druckanschluss: 33,3 mm (1") AG / 33,3 mm (1") IG

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 41.804.30



- Double Runtime Technology – 2 Batterie-Steckplätze – Doppelte Laufzeit – Betrieb auch mit einem Akku möglich
- Wasserfüll- und Schmutzanzeige
- Integriert: Vorfilter und Rückschlagventil
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)

**NEU**



<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
<sup>3)</sup>	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
<sup>4)</sup>	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
<sup>5)</sup>	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus mit 1x 18 V-Akku je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus mit 1x 18 V-Akku je Akkuladung

<sup>4)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus mit 2x 18 V-Akkus je Akkuladung

<sup>5)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus mit 2x 18 V-Akkus je Akkuladung

## AKKU-TAUCHDRUCK-/REGENFASSPUMPE 18 V

- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Teleskopierbares Anschlussrohr mit Schlauchanschluss
- Leistungsstarker Motor – hoher Förderdruck

**2in1**  
TAUCHDRUCK-  
PUMPE  
+  
REGENFASS-  
PUMPE

Produkt  
des Jahres  
2021/2022  
BaumarktManager  
Sieger  
Kategorie Technik



### GE-PP 18 RB Li

- Max. Förderhöhe / -druck: 20 m / 2 bar
- Max. Fördermenge: 3000 l/h
- Max. Eintauchtiefe: 4 m

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.704.29

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



## AKKU-KLARWASSERPUMPEN 18 V

### GE-SP 18 Li

- Max. Fördermenge / -höhe: 5000 l/h / 8 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 33,3 mm (G1 AG)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge

### GE-SP 18 LL Li

- Max. Fördermenge / -höhe: 4500 l/h / 8 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 33,3 mm (G1 AG)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – flachabsaugend

<sup>1)</sup> Akkukapazität




<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

## AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPEN 18 V

### GE-DP 18/25 Li

- Max. Fördermenge / -höhe: 7500 l/h / 5 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 42 mm (G 1 ¼ AG)
- Inkl.: Universalanschluss für 25 / 33,3 mm / max. 1 ½" Schläuche

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 <sup>3)</sup>	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min


- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)



### GE-DP 18/25 LL Li

- Max. Fördermenge / -höhe: 7000 l/h / 5 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 42 mm (G 1 ¼ AG)
- Inkl.: Universalanschluss für 25 / 33,3 mm / max. 1 ½" Schläuche

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 <sup>3)</sup>	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min



FLACH-  
ABSAUGEND  
1 mm



- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)
- 2in1 Funktion: Klar- und Schmutzwassereinstellung

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

<sup>3)</sup> Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

## **DIE POWER X-CHANGE PARTNER. STARKE KOOPERATIONEN MIT STARKEN PRODUKTEN**

„Kabellose Freiheit für alle.“ Das ist die Vision der Marke Einhell. Dass Akkuschauber, Handkreissäge, Rasenmäher und Co. als Teil des Power X-Change Akkusystems mit ein und demselben Akku betrieben werden können, ist vielen bereits bekannt. Um unseren Kunden noch viele weitere Power X-Change Anwendungen neben Werkstatt und Garten ermöglichen zu können, haben wir unsere Akku-Plattform für Kooperationspartner aus anderen Bereichen geöffnet. Bereits heute nutzen verschiedene Plattformpartner unsere Power X-Change Akkus in ihren eigenen Produkten – und es werden immer mehr!

### **MISSION SPIELSPASS DURCH AKKU POWER**

#### **Ride-On Audi R8 Spyder von Jamara**

- Abmessungen (l x b x h): 106 x 62 x 34 cm
- Höchstgeschwindigkeit: ca. 5 km/h
- Maximalgewicht: 25 kg

Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich  
Art.-Nr. 60.000.13

Weitere Farben sind unter [www.Jamara-shop.com](http://www.Jamara-shop.com) erhältlich.

- 2 Radantriebe mit 2 leistungsstarken Antriebsmotoren
- Bluetooth und USB-Anschluss für Musik
- Fahrwerksfederung hinten
- Sportlenkrad und LED Scheinwerfer



### **SONNENSCHUTZ MIT POWER X-CHANGE**

#### **Ampelschirm von Doppler**

Unser Plattformpartner Doppler hat einen hochwertigen Ampelschirm mit LED-Beleuchtung entwickelt. Dieser imposante Schirm mit einer Fläche von 400 x 300 cm kann mit Power X-Change beleuchtet werden. So sorgt dieser Schirm auch in den Abendstunden dank Power X-Change LED-Beleuchtung für das richtige Ambiente.



Erfahre mehr auf [www.dopplerschirme.com](http://www.dopplerschirme.com)



## TEICHPFLEGE MIT POWER X-CHANGE

### Teichschlamm-Sauger F636-PXC von Heissner

Heissner, unser Plattformpartner und unser Spezialist für Teiche, Pools und Gartenbeleuchtung hat mit dem Teichschlamm-sauger F636-PXC einen perfekten Helfer für Gärten ohne Stromanschluss geschaffen. Der Nass- und Trockensauger mit Selbstentleerung eignet sich perfekt zum Reinigen kleiner Teiche, oder zum Entleeren von Pools, Planschbecken und vieles mehr. Und dies kabellos dank Power X-Change.

Erfahre mehr auf [www.heissner.de](http://www.heissner.de)



## CAMPEN MIT E.POWER TECHNOLOGIE

### Knaus/Weinsberg – Caravan Charger

In ausgewählten Wohnmobil-Modellen von Knaus und Weinsberg können Kühlschrank, Wasserpumpe und Licht mit unseren Power X-Change Akkus bis zu 10 Stunden betrieben werden. So kann der Kunde eine Nacht lang autark seinen Caravan mit Energie versorgen. Der Akku kann natürlich jederzeit entnommen und ganz einfach in eines der anderen 300+ Akku-Geräte, wie z.B. einen Akku-Staubsauger oder einen Akku-Kompressor, eingesetzt werden. Unser Power X-Change Akku ist damit der perfekte Begleiter für den nächsten Camping Trip.

Erfahre mehr auf [www.knaus.com](http://www.knaus.com)



## UNBEGRENZTES SAUGERLEBNIS DANK AKKU-WECHSELSYSTEM

### Akku-Stielstaubsauger SEPURO von Severin

Severin setzt beim innovativen Hand- und Stielsauger SEPURO auf die Akku-Plattform Power X-Change. Der enthaltene 3,0 Ah Akku ermöglicht dem SEPURO PRO eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten bzw. ein ununterbrochenes Saugen dank Wechselakkusystem! Dabei garantiert der Sauger kompromisslose Sauberkeit. Wahlweise als Modell mit oder ohne Beutel setzt er neue Maßstäbe in Sachen Hygiene und ist allergikerfreundlich.

Erfahre mehr auf [www.severin.com](http://www.severin.com)



## ZUBEHÖR – AKKUS



### 5-8 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 8,0 Ah oder 5,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
- Akkupower: max. 1350 W

Art.-Nr. 45.116.00



### 4-6 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 6,0 Ah oder 4,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
- Akkupower: max. 1350 W

Art.-Nr. 45.115.02



■ Mit Display: Genaue Ladezustandsanzeige in Prozent

## DU HAST DIE WAHL.



### WAS BEDEUTET MULTI-Ah?

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah Akku zum 8 Ah Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei kapazitätsintensiven Anwendungen (z.B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).

5 Ah > **300%** Mehr Lebensdauer<sup>1)</sup>

8 Ah > **60%** Mehr Laufzeit<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> im Vergleich zu jedem gewöhnlichen Lithium-Ionen Akku  
<sup>2)</sup> im Vergleich zum 5 Ah Akku



### KLIMASCHUTZPROJEKTE BEI CLIMATEPARTNER

Um die CO<sub>2</sub>-Emissionen unserer Power X-Change Akkus zu kompensieren, unterstützen wir Klimaschutzprojekte in den Bereichen

nachhaltige Stromerzeugung und Meeresschutz. Kompensiert werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen der Akkus 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus und 5-8 Ah Multi-Ah Plus, von der Herstellung bis zum Verkauf. Die über ClimatePartner gewählten Klimaschutzprojekte sind nach internationalen Standards, bspw. Verified Carbon Standard (VCS) oder Gold Standard (GS) zertifiziert und werden regelmäßig von unabhängigen Dritten überprüft. Dadurch wird die Klimaschutzwirkung der Projekte (CO<sub>2</sub>-Einsparung) sichergestellt und regelmäßig bestätigt. Detaillierte Informationen können über den QR-Code abgerufen werden.

## ZUBEHÖR – AKKUS



### 5,2 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 5,2 Ah
- Akkupower: max. 1260 W

Art.-Nr. 45.114.37



### 4,0 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.113.96



### 4,0 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.115.53



### 2,5 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,5 Ah
- Akkupower: max. 720 W

Art.-Nr. 45.115.16



### 3,0 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.115.01



### 2,0 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,0 Ah
- Akkupower: max. 450 W

Art.-Nr. 45.113.95

## 4,0 Ah AKKU – 4,0 Ah PLUS AKKU. WO LIEGT DER UNTERSCHIED?

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70,0 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power/Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

**Der Vorteil? Die neuen Akkus sind 12% leichter und 13% kompakter als bisher – bei 100% Power und Laufzeit.**

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.

4,0 Ah



4,0 Ah PLUS



13%  
kompakter\*)

12%  
leichter\*)

100%  
Power

4,0 Ah



4,0 Ah PLUS

\*) im Vergleich zum herkömmlichen 4,0 Ah Akku

## ZUBEHÖR – TWIN-PACKS



### 2x 5,2 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Lieferumfang: 2 Akkus
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 5,2 Ah
- Akkupower: max. 2x 1260 W

Art.-Nr. 45.115.26



### 2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Lieferumfang: 2 Akkus
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 2x 900 W

Art.-Nr. 45.114.89

## ZUBEHÖR – STARTER KITS

**TWIN-PACK**  
18V + 36V  
TECHNOLOGY



READY TO GO  
IN 75 min



### 2x 4,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Lieferumfang: 2 Akkus + 1 Power X-Twincharger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 2x 4,0 Ah
- Akkupower: max. 2x 900 W

Art.-Nr. 45.121.12



READY TO GO  
IN 60 min



### 4-6 Ah PXC Boostcharger Starter-Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Boostcharger 6 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 6,0 Ah oder 4,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
- Akkupower: max. 1350 W

Art.-Nr. 45.121.43



**Ready To Go** heißt: Der Akku ist jetzt einsatzbereit. Zum vollständigen, schonenden Laden auf 100% kann er anschließend noch im Ladegerät bleiben.



READY TO GO  
IN 80 min



### 5,2 Ah PXC Fastcharger Starter-Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Fastcharger 4 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 5,2 Ah
- Akkupower: max. 1260 W

Art.-Nr. 45.121.14



READY TO GO  
IN 75 min



### 4,0 Ah Power X-Change Starter Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.120.42



READY TO GO  
IN 50 min



### 2,5 Ah Power X-Change Starter Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,5 Ah
- Akkupower: max. 720 W

Art.-Nr. 45.120.97

## ZUBEHÖR – LADEGERÄTE



- Extra kurze Ladezeit
- Integrierte Wandaufhängung



### Power X-Boostcharger 8 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für: alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 - 8 A
- Boost Modus: Superschnelle 8 A zuschaltbar

Art.-Nr. 45.121.55



- Mehrfachladegerät für bis zu 4 Akkus
- Immer 2 Akkus gleichzeitig laden
- Handgriff für einfachen Transport

### 2x2 Power X-Quattrocharger 4 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 4 A je Steckplatz (2x2 paralleler Ladevorgang)

Art.-Nr. 45.121.02

- Integrierte Wandaufhängung



### Power X-Boostcharger 6 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 - 6 A
- Boost Modus: Superschnelle 6 A zuschaltbar

Art.-Nr. 45.120.64

## ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

- Immer 2 Akkus gleichzeitig laden
- Integrierte Wandaufhängung



### Power X-Twincharger 3 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 A je Steckplatz (paralleler Ladevorgang)

Art.-Nr. 45.120.69

- Integrierte Wandaufhängung



### Power X-Fastcharger 4 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 4 A

Art.-Nr. 45.121.03

## UNTERWEGS UND KEINE STECKDOSE ZUR HAND? MIT EINHELL KEIN PROBLEM!

- 12 V Anschluss-Stecker für das Auto
- Schutzelektronik für Autobatterie



### Power X-Car Charger 3 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 A

Art.-Nr. 45.121.13

## POWER X-CAR CHARGER SCHUTZELEKTRONIK FÜR AUTOBATTERIE



**1. Autobatterie schwach:**  
Ladevorgang stoppt und beide Kontrollleuchten blinken abwechselnd – schützt die Autobatterie vor weiterem Entladen.  
**Das Auto lässt sich in diesem Zustand noch starten.**

**2. Autobatterie leer:**  
Kontrollleuchten gehen aus – schützt die Autobatterie vor Tiefentladung.

## POWER X-CHANGE AKKU-ZUBEHÖR

### Akku-Schutzhülle

- Lieferumfang: 1 Batteriekappe
- Passend für (Akkus): alle Power X-Change-Akkus
- Verwendbar für (Geräte): HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li

Art.-Nr. 41.401.51



- Schützt den Akku vor Staub und Wasser

### Akku-Wandhalterung

- Lieferumfang: 2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus

Art.-Nr. 45.141.55



- Endlos erweiterbar für die Lagerung unendlich vieler Akkus
- Nut- und Federverbindung für einfache Montage
- Einrastfunktion für sichere Fixierung des Akkus in jeder Position





# AKKU-LADEZEITENTABELLE



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>Power X-Charger 3 A</b>								
<b>Power X-Twincharger 3 A</b> (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
<b>Power X-Car Charger 3 A</b>								
<b>Power X-Fastcharger 4 A</b>								
<b>2x2 Power X-Quattrocharger 4 A</b> (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
<b>Power X-Boostcharger 6 A *</b>	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
<b>Power X-Boostcharger 8 A **</b>	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

**Kürzere Ladezeit**

**-25%**

**-50%**

**-60%**

\* Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.  
 \*\* Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.



**EINHELL. AKKU-KOMPETENZ.  
DIE ÜBERZEUGT.**



# Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

ZWEI PARTNER. EINE MISSION.

MAXIMALE PERFORMANCE.



EINHELL IST STOLZER PARTNER  
DES MERCEDES-AMG PETRONAS  
F1 TEAMS.

Official Tool Expert



AMG  
PETRONAS  
FORMULA ONE TEAM

**EINHELL IST OFFICIAL HOME & GARDEN EXPERT  
DES FC BAYERN MÜNCHEN!**



*„Der FC Bayern ist im Fußball eine Weltmarke mit einer klaren Strategie und einer DNA des starken Willens zum Erfolg. Diesen Anspruch leben wir bei Einhell ebenfalls. Die Partnerschaft mit dem Rekordmeister und zweifachen Triple-Gewinner unterstreicht unseren Anspruch, künftig auf allen Märkten, auf denen wir tätig sind, eine markt-führende Rolle einzunehmen.“*

Andreas Kroiss,  
CEO der Einhell Germany AG



# Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.



## **Einhell Germany AG**

Wiesenweg 22  
94405 Landau/Isar  
Deutschland

[info@einhell.de](mailto:info@einhell.de)  
[www.einhell.de](http://www.einhell.de)

## **Einhell-Service**

Eschenstr. 6  
94405 Landau/Isar  
Deutschland

Tel. +49 (0) 9951 959 2000  
[Service-DE@einhell.com](mailto:Service-DE@einhell.com)  
[www.einhell-service.de](http://www.einhell-service.de)

[einhell.de](http://einhell.de)

