



# E Einhell

## NASS-TROCKEN- SAUGER UND ASCHESAUGER



**E Einhell**

Official Home & Garden-Expert

[einhell.de](https://www.einhell.de)

>>>



## **JEDEM SCHMUTZ GEWACHSEN.**

**GROBER SCHMUTZ – FEINER SCHMUTZ – FLÜSSIGKEITEN – DRINNEN – DRAUSSEN.**

**Für jeden Deiner Reinigungsnotfälle die richtige Lösung.**

Egal ob Staub oder Wasser, Wohnung oder Werkstatt, kleine oder große Flächen – Einhell Nass-Trockensauger sind jedem Schmutz gewachsen. Verwandle Dein Zuhause blitzschnell wieder in einen Ort zum Wohlfühlen.



## SO GEHT'S:

Auf [einhell.de](http://einhell.de) **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**.

Mehr Informationen unter [www.einhell.de/garantien](http://www.einhell.de/garantien)

[einhell.de](http://einhell.de)  
>>>

## DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit Du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.

- **30 Tage Geld-zurück-Garantie**  
Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät.
- **Power X-Change Akku-Garantie**  
Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 2 Jahre.
- **Einhell 2+1 Produkt-Garantie**  
Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell Produkt auf 3 Jahre.





# Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE



**EINHELL. DIE AKKU-KOMPETENZ.**

DAS AKKUSYSTEM FÜR KABELLOSE FREIHEIT FÜR WERKZEUG UND GARTEN.



## **KABELLOSE FREIHEIT. FÜR WERKZEUG UND GARTEN.**

**Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.**

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlängerungskabel oder ausreichend Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerät zum Projekt kommt, statt anders herum. Wenn man einfach den Akku einklickt und es direkt losgehen kann, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann ist es das Gefühl kabelloser Freiheit.



## **MODERNSTE TECHNIK. BEWÄHRTE QUALITÄT.**

**Für besonders lange Freude an Deinem Gerät.**

Als Herzstück der Power X-Change Plattform werden für unsere Akkus nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. Das sorgt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht unseren Akku zu einem der besten und sichersten der Branche. Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2020) bestätigt die Qualität in einem Vergleichstest mit acht Akkus aus acht verschiedenen Akku-Plattformen. Dabei setzte sich der 2,0 Ah Akku aus dem Power X-Change Akkusystem von Einhell als Testsieger gegen eine starke Konkurrenz durch.



## LEISTUNGSSTARKE GERÄTE. AUSDAUERNDE AKKUS.

**Egal wie groß Dein Projekt wird, Power X-Change lässt Dich nicht im Stich.**

Weniger Power? Von wegen!  
Als Akkusystem für echte MöglichMacher sind unsere Akku-Geräte mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 8 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen in nichts nach! Ob Du nur ein Regal aufhängen oder eine massive Betonwand durchbohren möchtest, mit Power X-Change bist Du in puncto Kraft und Laufzeit jeder Herausforderung gewachsen.



## 1 AKKU. 1.000 MÖGLICHKEITEN. VON A WIE ASTSÄGE BIS Z WIE ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE.

**So vielseitig wie Du: Akku-Power für alle Lebenslagen.**

Power X-Change ist das erste Akkusystem, das für Hobbygärtner und Heimwerker gleichermaßen eine große Auswahl an Geräten bereithält. Über 200 Geräte sind schon Teil der PXC-Familie und es werden immer mehr. Dank des vielseitigen Power X-Change System-Akkus ist z.B. auch der E-Kickscooter von GOVECS „powered by Power X-Change“.



## ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM. INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert ununterbrochen alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergeben sich ein Reihe von Vorteilen:

- MAXIMIERTE LAUFZEITEN
- OPTIMIERTE GERÄTE-POWER
- VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER
- MEHR SICHERHEIT



**TWIN-PACK®**

18V + 18V = 36V

**TECHNOLOGY**

## TWIN-PACK® TECHNOLOGIE. 18 V + 18 V = 36 V.

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit  $18\text{ V} + 18\text{ V} = 36\text{ V}$ . Das nennen wir Twin-Pack® Technologie. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W).

Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

## POWER X-CHANGE PLUS.

Akkus unterscheiden sich nicht nur in Laufzeit und Gewicht. Entscheidend ist auch die Power, die bereitgestellt wird. Mit der Power X-Change PLUS Technologie steht bei gleicher Zellenanzahl ein Mehr an Power zur Verfügung, um auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher Kraft arbeiten zu können.

Willst Du z.B. mit dem Winkelschleifer trennen, so ist die Laufzeit (vgl. Ah-Angabe) meist nicht entscheidend. Eine ausreichende Power jedoch schon. Vergleichbar ist das mit dem Auto. Am Berg oder beim Überholen wird mehr Power, also mehr PS bzw. kW, benötigt.



**Ah**  $\hat{=}$  Tankinhalt  
 $\hat{=}$  Reichweite


**W**  $\hat{=}$  PS/kW  
 $\hat{=}$  Power



## BRUSHLESS ENERGY – EFFIZIENTER ARBEITEN.

Diverse Power X-Change Geräte sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet. Diese bieten wesentliche Vorteile im Vergleich zu Kohlebürsten-Motoren:

- MEHR POWER
- LÄNGERE LAUFZEITEN
- LÄNGERE LEBENSDAUER
- KOMPAKTERE BAUWEISE
- WARTUNGSFREI



**+ 25%**  
Mehr Power\*

**+ 50%**  
Mehr Laufzeit\*

**+ 100%**  
Mehr Lebensdauer\*

\* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

## TECHNISCHES KNOW-HOW TRIFFT UMWELTSCHUTZ.

Jeder von uns trägt Verantwortung für die Umwelt, in der wir leben. Auch als Einzelner kann man einen wertvollen Beitrag dazu leisten. Wir möchten uns mit Wissen und Technik daran beteiligen, Energie effizient zu nutzen.



### EFFICIENT TECHNOLOGY

ECO-Power steht für den Einsatz von Efficient Technology. So nutzen wir bei unseren Geräten die neuesten technischen Möglichkeiten, um das Verhältnis von Energieaufwand und Leistungsertrag bedeutend zu verbessern.



### RUNDUM SAUBERE SACHE

Unser 2-Wege-System für Saug- und Kühlluft sorgt für eine separate Motorkühlung bei gleichzeitig optimaler Saug- und Filterleistung des Geräts. Der Motor bleibt frei von Schmutz, hat dadurch eine längere Lebensdauer und sorgt zusätzlich für eine geringere Geräuschentwicklung.



### INTELLIGENTE STECKVERBINDUNGEN FÜR DAUERHAFT LEISTUNG

Überstehende Kanten in gewöhnlichen Saugrohren verursachen leistungsmindernde Luftwirbel und Schmutzverdichtungen. Die optimierten Steckverbindungen unserer ECO-Power Nass-Trockensauger gewährleisten einen widerstandsarmen Luftstrom und garantieren energie- und zeitsparende Saugkraft über lange Zeit.



### NICHT AUS BESCHEIDENHEIT EXTREM LEISE

Das Zusammenspiel der vielen technischen Weiterentwicklungen und die effiziente Energienutzung des ECO-Power-Prinzips reduziert neben der Umweltbelastung auch die Beanspruchung des Nutzers durch unnötigen Lärm. Die ECO-Power Nass-Trockensauger sind extrem leise und auch für den Wohnbereich bestens geeignet.

## TP-VC 36/30 S AUTO. AKKU-NASS-TROCKENSAUGER MIT KABELLOSER STAUBABSAUGUNG.

**Kabellose Freiheit auf einem neuen Level dank Power X-Change und Konnektivitätsfunktion.**

Der Nass-Trockensauger verbindet sich dank eines am Saugschlauch angebrachten Senders kabellos mit dem eingesetzten Akku-Werkzeug. Das ermöglicht die automatische Staubabsaugung bei Akku-Geräten.

Der Sender erkennt die Vibrationen des angeschlossenen Akku-Werkzeugs, z.B. eines Akku-Schwing-schleifers, und sendet ein Signal an den Akku-Nass-Trockensauger. Der Sauger startet und stoppt mit etwas Nachlaufzeit dann automatisch mit dem Werkzeug.



## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER

### POWER X-CHANGE LITHIUM-IONEN-AKKU

Durch den Akku-Antrieb kann der Sauger überall verwendet werden – ohne lästigen Kabelsalat. Der Akku ist in alle Geräte der Power X-Change Familie einsetzbar

### ECO-/BOOST MODE

2 Geschwindigkeitsstufen verfügbar zur optimalen Akku-Nutzung

### KONNEKTIVITÄT

Staubabsaugung ohne Kabelverbindung dank Konnektivitätsfunktion (= Auto-Start System). Die Absaugung startet automatisch beim Starten des Akku-Werkzeugs, z.B. Akku-Stichsäge

### ZUBEHÖRHALTERUNG

Der TP-VC 36/30 S Auto ist dank seiner praktischen Zubehöralterung direkt am Gerät sofort einsatzbereit



### TWIN-PACK TECHNOLOGY

Verwendung von 2x 18 V Power X-Change Akkus für noch mehr Power

### HOCHBELASTBARER SCHLAUCH

Der 2,50 m lange Saugschlauch ist flexibel und gleichzeitig trittfest

Akku-Nass-Trockensauger  
TP-VC 36/30 S Auto

### EDELSTAHLBEHÄLTER

Der Edelstahlbehälter bietet ein ausreichendes Fassungsvermögen von 30 l

### GROSSE RÄDER UND ROLLEN

Mit den 2 Rädern und Rollen lässt sich der Nass-Trockensauger einfach durch die Werkstatt, die Garage oder den Wohnraum führen

## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER



	TP-VC 36/30 S Auto - Solo <b>PROFESSIONAL</b>	TE-VC 36/30 Li S - Solo <b>EXPERT</b>
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / –	2x 18 V / –
Ansaugleistung	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Behälter	Edelstahl, 30 l	Edelstahl, 30 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Produktgewicht	8,0 kg (ohne Akku)	8,0 kg (ohne Akku)
Auto-Start System	•	–
Geschwindigkeitsstufen	2	2
Hochbelastbarer Schlauch	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	Teleskopisch, Edelstahl
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	23.471.43	23.471.40

## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER



	<b>TE-VC 36/25 Li S - Solo</b> <b>EXPERT</b>	<b>TC-VC 18/20 Li S - Solo</b> <b>CLASSIC</b>	<b>TC-VC 18/15 Li - Solo</b> <b>CLASSIC</b>
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -	18 V / -	18 V / -
Ansaugleistung	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	80 mbar	80 mbar
Behälter	Edelstahl, 25 l	Edelstahl, 20 l	Kunststoff, 15 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Produktgewicht	7,0 kg (ohne Akku)	3,6 kg (ohne Akku)	3,2 kg (ohne Akku)
Auto-Start System	-	-	-
Geschwindigkeitsstufen	2	1	1
Hochbelastbarer Schlauch	-	-	-
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Saugrohr	2-teilig, Edelstahl	3-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Verpackung	Karton	Karton	Karton
Artikelnummer	23.471.70	23.471.30	23.471.45

## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER



	<b>TE-VC 18/10 Li - Solo</b> <b>EXPERT</b>
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Ansaugleistung	90 mbar
Behälter	Kunststoff, 10 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	200 cm / 36 mm
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akku)
Auto-Start System	-
Geschwindigkeitsstufen	1
Hochbelastbarer Schlauch	-
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Saugrohr	-
Düsen	2in1 Fugen-/Bürstendüse, 2in1 Polster-/Universaldüse (je 1x)
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	23.471.60

## AKKU-HANDSTAUBSAUGER



	<b>TE-VC 18 Li - Solo</b> <b>EXPERT</b>
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Ansaugleistung	42 mbar
Behälter	Kunststoff, 0,54 l
Saugrohrlänge	46,5 cm
Produktgewicht	0,9 kg (ohne Akku)
Geschwindigkeitsstufen	1
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Düsen	Boden-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Synthese-Filter (1x)
Wandhalterung	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	23.471.20

## AKKU-STIELSTAUBSAUGER



	<b>TE-SV 18 Li - Solo</b> <b>EXPERT</b>
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Behälter	Kunststoff, 0,6 l
Produktgewicht	1,05 kg (ohne Akku)
Geschwindigkeitsstufen	2
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Düsen	Motorisierte Bodendüse, 2in1 Univeraldüse, flexible Fugendüse
Filter	3x Filtersystem: Vorfilter, wechsel-/ waschbarer Faltenfilter, Motorfilter
Wandhalterung	•
Gummierte Räder	•
LED	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	23.471.80

## AKKU-ASCHEAUGER



	<b>TE-AV 18/15 Li C - Solo</b> <b>EXPERT</b>
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ansaugleistung	100 mbar
Behälter	Edelstahl, 15 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	120 cm / 36 mm
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akku)
Filterreinigungs-Technologie	•
Tragegriff	•
Rollen	•
Schlauchaufwicklung	•
Zubehöraufbewahrung	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Faltenfilter	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	23.517.00

## AKKUS UND LADEGERÄTE.

Wähle den für Deinen Einsatzbereich geeignetsten Akku aus:

	Power max.	Art. Nr.	
5,0 - 8,0 Ah Power X-Change Plus Akku 18 V	1350 W	45.116.00	
4,0 - 6,0 Ah Power X-Change Plus Akku 18 V	1350 W	45.115.02	
5,2 Ah Power X-Change Plus Akku 18 V	1260 W	45.114.37	
4,0 Ah Power X-Change Plus Akku 18 V	900 W	45.115.53	
3,0 Ah Power X-Change Plus Akku 18 V	900 W	45.115.01	
4,0 Ah Power X-Change Akku 18 V	900 W	45.113.96	
2,5 Ah Power X-Change Akku 18 V	720 W	45.115.16	
2,0 Ah Power X-Change Akku 18 V	450 W	45.113.95	
2x 5,2 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 1260 W	45.115.26	
2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 900 W	45.115.89	
2x 2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 720 W	45.115.24	

	Ladezeiten	Art. Nr.	
2x 4,0 Ah Power X-Change Twincharger Starter Kit	75 min	45.121.12	
2x 3,0 Ah Power X-Change Twincharger Starter Kit	60 min	45.120.83	
5,2 Ah Power X-Change Fastcharger Starter Kit	80 min	45.121.14	
4,0 Ah Power X-Change Starter Kit	75 min	45.120.42	
2,5 Ah Power X-Change Starter Kit	50 min	45.120.97	


2x2 Power X-Quattrocharger 4 A	45.121.02	
Power X-Boostcharger 6 A	45.120.64	
Power X-Twincharger 3 A	45.120.69	
Power X-Fastcharger 4 A	45.121.03	
Power X-Car Charger 3 A	45.121.13	

### ■ POWER = KRAFT

Kraftvoll: Um für jeden Anwendungszweck vorbereitet zu sein, sind Akkus mit verschiedenen Leistungswerten (Watt) verfügbar.

### ■ KAPAZITÄT = LAUFZEIT

Ausdauernd: Mit den verschiedenen Kapazitäten (Ah) kann die Laufzeit des Akkus an jedes Vorhaben angepasst werden.



## DER AKKUBERATER – DEINE ANFORDERUNG ENTSCHIEDET.

Alle angegebenen Werte sind Maximalwerte und unter standardisierten Testbedingungen ermittelt. Die erreichbaren Werte im Alltagsbetrieb können davon abweichen.



			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akku- Nass-Trockensauger	TP-VC 36/30 S Auto		8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TE-VC 36/30 Li S	BOOST ECO	8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TE-VC 36/25 Li S		8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TC-VC 18/20 Li S		10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TC-VC 18/15 Li		10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TE-VC 18/10 Li		10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min
Akku-Stielstaubsauger	TE-SV 18 Li	BOOST ECO	11 min 25 min	13 min 31 min	18 min 38 min	22 min 50 min	28 min 65 min	35 min 80 min	44 min 100 min
Akku-Handstaubsauger	TE-VC 18 Li		16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min
Akku-Aschesauger	TE-AV 18/15 Li C		15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

11 min

### BASIC PERFORMANCE – Upgrade empfehlenswert

Werte in heller dargestellten Feldern (Bsp. s.o.) weisen darauf hin, dass für volle Kraft und eine angemessene Laufzeit des Gerätes sich der Einsatz eines Akkus mit mehr Power/Kapazität empfiehlt.



Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im BOOST- / ECO-Modus

## AKKULADEZEITEN



	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>Power X-Charger 3 A</b>							
<b>Power X-Twincharger 3 A</b> (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	150 min
<b>Power X-Car Charger 3 A</b>							
<b>Power X-Fastcharger 4 A</b>	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
<b>2x2 Power X-Quattrocharger 4 A</b> (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
<b>Power X-Boostcharger 6 A</b>	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Kürzere  
Ladezeit

-25%

-50%

## STAUBKLASSE L.

### STAUB REDUZIEREN FÜR GESÜNDERES ARBEITEN.

Die Erfüllung einer Staubklasse ist ein Qualitätsmerkmal für Nass-Trockensauger. Die Staubklassen werden in der europäischen Norm EN 60335-2-69 geregelt.

Die Staubklasse L gibt an, dass schädliche und gesundheitsgefährdende Staubpartikel mit einem Expositionsgrenzwert von  $> 1 \text{ mg/m}^3$  durch den Nass-Trockensauger gefiltert werden. Beispiele hierfür sind, neben normalem Hausstaub, Staubpartikel aus Gips, Kalk oder Glimmer.

Dadurch sind Nass-Trockensauger der Staubklasse L für übliche Arbeiten auf Baustellen, beispielsweise in Verbindung mit einem Trockenbauschleifer, bestens geeignet.



## NASS-TROCKENSAUGER

**EXPERT**

### SCHUBBÜGEL

Transportgriff mit Trolleyfunktion vereinfacht die Mobilität. Die Kabelhalterung sorgt für größtmögliche Ordnung

### GERÄTESTECKDOSE

Die automatische Gerätesteckdose mit maximal 1900 W und Synchronfunktion erleichtert das Arbeiten mit Elektrowerkzeugen z.B. auf Stehleitern

### STABILES, TELESKOPISCHES EDELSTAHLROHR MIT ROHRHALTERUNG

Intelligente Steckverbindungen verringern Luftverwirbelungen und steigern somit die Effizienz des Geräts

Nass-Trockensauger  
TE-VC 2340 SACL

### WASSERABLASSSCHRAUBE

Müheloses und schnelles Ablassen des aufgesaugten Wassers

### GESCHWINDIGKEITS-REGELUNG

Die Saugleistung kann stufenlos reguliert werden

### FILTER-CLEANING-SYSTEM

Die integrierte Filterreinigungstechnologie sichert eine gleichbleibend hohe Saugleistung

### HOCHBELASTBARER SCHLAUCH

Der 3,00 m lange Saugschlauch ist flexibel und gleichzeitig trittfest

### ZUBEHÖRHALTERUNG

Das Zubehör kann direkt am Sauger verstaut werden und ist somit immer griffbereit

### GROSSE RÄDER UND ROLLEN

Mit den 2 Rädern und Rollen lässt sich der Nass-Trockensauger einfach durch die Werkstatt, die Garage oder den Wohnraum führen



## NASS-TROCKENSAUGER



### TE-VC 2350 SACL

**EXPERT**

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1600 W S1
Ansaugleistung	230 mbar
Behälter	Edelstahl, 50 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm
Kabellänge	600 cm
Produktgewicht	13,1 kg
Kabelhalterung	•
Blasanschluss	•
Zubehörhalterung	•
Wasserablassschraube	•
Automatik-Steckdose	•
ECO Power	•
Filterreinigungs-Technologie	•
Hochbelastbarer Schlauch	•
Staubklasse L	•
Geschwindigkeitsregelung	-
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel, Dual-Filtersack (je 1x)
Artikelnummer	23.424.75



## NASS-TROCKENSAUGER



	<b>TE-VC 2340 SACL</b> <b>EXPERT</b>	<b>TE-VC 2230 SACL</b> <b>EXPERT</b>	<b>TE-VC 2025 SACL</b> <b>EXPERT</b>
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1500 W S1	1400 W S1	1200 W S1
Ansaugleistung	225 mbar	220 mbar	200 mbar
Behälter	Edelstahl, 40 l	Edelstahl, 30 l	Edelstahl, 25 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Kabellänge	600 cm	500 cm	500 cm
Produktgewicht	10,1 kg	9,2 kg	6,9 kg
Kabelhalterung	•	•	•
Blasanschluss	•	•	•
Zubehörhalterung	•	•	•
Wasserablassschraube	•	•	•
Automatik-Steckdose	•	•	•
ECO Power	•	•	•
Filterreinigungs-Technologie	•	•	•
Hochbelastbarer Schlauch	•	•	•
Staubklasse L	•	•	•
Geschwindigkeitsregelung	•	•	•
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	Teleskopisch, Edelstahl	Teleskopisch, Edelstahl
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel (je 1x)	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel (je 1x)	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel (je 1x)
Artikelnummer	23.424.70	23.424.65	23.424.60

## NASS-TROCKENSAUGER



	<b>TE-VC 2230 SA</b> <b>EXPERT</b>	<b>TE-VC 1925 SA</b> <b>EXPERT</b>
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1150 W S1	800 W S1
Ansaugleistung	220 mbar	190 mbar
Behälter	Edelstahl, 30 l	Edelstahl, 25 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Kabellänge	500 cm	500 cm
Produktgewicht	10,2 kg	8,1 kg
Kabelhalterung	•	•
Blasanschluss	•	•
Zubehörhalterung	•	•
Wasserablassschraube	•	•
Automatik-Steckdose	•	•
ECO Power	•	•
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	Teleskopisch, Edelstahl
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)
Artikelnummer	23.423.63	23.423.54

## NASS-TROCKENSAUGER

**CLASSIC**

### GERÄTESTECKDOSE

Die Absaugung beginnt automatisch mit Start des angeschlossenen Elektrowerkzeugs

### BLASANSCHLUSS

Ermöglicht das Ausblasen selbst an schwer zugänglichen Stellen

Nass-Trockensauger  
TC-VC 1930 SA

### WASSERABLASSSCHRAUBE

Müheslos und schnelles Ablassen des angesaugten Wassers

### EDELSTAHLBEHÄLTER

Rostfrei und robust – und damit besonders langlebig

### GROSSE RÄDER UND ROLLEN

Mit den 2 Rädern und Rollen lässt sich der Nass-Trockensauger einfach durch die Werkstatt, die Garage oder den Wohnraum führen

### ZUBEHÖRHALTERUNG

Das Zubehör kann direkt am Sauger verstaut werden und ist somit immer griffbereit



## NASS-TROCKENSAUGER



	TC-VC 1930 SA Kit <b>CLASSIC</b>	TC-VC 1930 SA <b>CLASSIC</b>	TC-VC 1820 SA <b>CLASSIC</b>
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1500 W S1	1500 W S1	1250 W S1
Ansaugleistung	190 mbar	190 mbar	180 mbar
Behälter	Edelstahl, 30 l	Edelstahl, 30 l	Edelstahl, 20 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Kabellänge	300 cm	300 cm	250 cm
Produktgewicht	5,3 kg	5,3 kg	4,0 kg
Kabelhalterung	•	•	•
Blasanschluss	•	•	•
Zubehörhalterung	•	•	•
Wasserablassschraube	•	•	-
Automatik-Steckdose	•	•	•
ECO Power	-	-	-
Saugrohr	2-teilig, Kunststoff	2-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Flach-, Fugendüse (kurz + lang), Polster-, Schmutzbürste (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Artikelnummer	23.422.30	23.421.90	23.424.25

## NASS-TROCKENSAUGER

**INCL.**  
NUMEROUS  
ACCESSORIES



	<b>TC-VC 1930 S</b> <b>CLASSIC</b>	<b>TC-VC 1820 S</b> <b>CLASSIC</b>	<b>TC-VC 1815 S</b> <b>CLASSIC</b>	<b>TC-VC 1812 S</b> <b>CLASSIC</b>
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1500 W S1	1250 W S1	1250 W S1	1250 W S1
Ansaugleistung	190 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Behälter	Edelstahl, 30 l	Edelstahl, 20 l	Edelstahl, 15 l	Edelstahl, 12 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Kabellänge	300 cm	300 cm	250 cm	250 cm
Produktgewicht	4,8 kg	3,5 kg	3,0 kg	2,9 kg
Kabelhalterung	•	•	•	•
Blasanschluss	•	•	•	•
Zubehörhalterung	•	•	•	•
Wasserablassschraube	•	-	-	-
Automatik-Steckdose	-	-	-	-
ECO Power	-	-	-	-
Saugrohr	2-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Artikelnummer	23.421.88	23.421.67	23.423.90	23.423.70

## NASS-TROCKENSAUGER

**INCL.**  
NUMEROUS  
ACCESSORIES



	TC-VC 1825 <b>CLASSIC</b>	TC-VC 1815 <b>CLASSIC</b>
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1250 W S1	1250 W S1
Ansaugleistung	180 mbar	180 mbar
Behälter	Kunststoff, 25 l	Kunststoff, 15 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Kabellänge	250 cm	250 cm
Produktgewicht	4,3 kg	3,6 kg
Kabelhalterung	•	•
Blasanschluss	•	•
Zubehörhalterung	•	•
Wasserablassschraube	-	-
Automatik-Steckdose	-	-
ECO Power	-	-
Saugrohr	2-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Artikelnummer	23.424.30	23.402.90

## WELCHE DÜSE WOFÜR?



### FUGENDÜSE:

Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, grober Schmutz (z.B. Küchenzeile, Ecken in der Werkstatt, zwischen Autositzen).



### POLSTERDÜSE:

Schmutz von Polstern und Teppichen (z.B. Autositze, Wohnraum oder kratzempfindliche Gegenstände).



### KOMBIDÜSE:

Wasser, Schmutz vom Boden (z.B. Werkstatt, Badezimmer, Wohnraum, Waschküche).

## WELCHER FILTER WOFÜR?



### FALTENFILTER – für das Trockensaugen:

Der Faltenfilter reinigt die Abluft des Nass-Trockensaugers und schützt den Motor vor Verunreinigungen. Er ist für das Trockensaugen geeignet.



### VLIESBEUTEL – für das Trockensaugen:

Ein Vliesbeutel hat mehr Lagen als ein Papier-Schmutzfangsack und verfügt daher über eine höhere Filterleistung. Er ist damit auch besonders geeignet für Allergiker. Darüber hinaus überzeugt er durch sein wasserabweisendes und reißfestes Material sowie die Verlängerung der Lebensdauer Ihres Staubsaugers.



### SCHMUTZFANGSACK – für das Trockensaugen:

Den Einhell Schmutzfangsack gibt es passend für alle Einhell Nass-Trockensauger. Er ist perfekt auf jeden Einsatz abgestimmt und überzeugt durch hohe Reißfestigkeit sowie hervorragende Filterleistung.



### SCHAUMSTOFFFILTER – für das Nasssaugen:

Der Einhell Schaumstofffilter schützt den Motor des Nass-Trockensaugers vor groben Verunreinigungen und zudem vor Nässe beim Nasssaugen.

## ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER / NASS-TROCKENSAUGER



	Dual-Staub-Filter-System	Faltenfilter für Staubklasse L	Faltenfilter	Faltenfilter mit Schraubdeckel
Lieferumfang	1 St. HEPA-Filter (Klassifizierung: H13 (> 0,3 µm)), 1 St. Dual-Filtersack	1 St.	1 St.	1 St.
Passend für	siehe Listen Seite 32/33	siehe Listen Seite 32/33	siehe Listen Seite 32/33	siehe Listen Seite 32/33
Artikelnummer	23.512.50	23.511.26	23.511.10	23.511.13



	Flexible Fugendüse lang	Universaldüse klein	Bodendüse universal	Bohrdüse
Lieferumfang	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.
Passend für	siehe Listen Seite 32/33			
Artikelnummer	23.512.04	23.512.10	23.512.15	23.512.33

## ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER / NASS-TROCKENSAUGER



	Polsterbürste hart	Polsterbürste weich	Teppichbürste rund	Düsen-Set
Lieferumfang	1 St.	1 St.	1 St.	2 Düsen, 1 Bürste
Passend für	siehe Listen Seite 32/33			
Artikelnummer	23.512.20	23.512.25	23.512.30	23.512.35



	Autoreinigungsset	Ersatzschlauch Premium	Ersatzschlauch
Lieferumfang	6-tlg. Set	1 hochbelastbarer Schlauch, 3 Adapter	1 Schlauch, 3 Adapter
Saugschlauchlänge	300 cm	300 cm	300 cm
Saugschlauchdurchmesser	36 mm	36 mm	36 mm
Passend für	siehe Listen Seite 32/33	siehe Listen Seite 32/33	siehe Listen Seite 32/33
Artikelnummer	23.512.45	23.620.05	23.620.00

## ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER / NASS-TROCKENSAUGER



	Aschefeinfilter	Aschefilter
Fassungsvermögen	18 l	12 l
Lieferumfang	1 St.	1 St.
Saugschlauchlänge / -durchmesser	100 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Passend für	siehe Listen Seite 32/33	siehe Listen Seite 32/33
Artikelnummer	23.516.12	23.516.06

## ZUBEHÖR AKKU-STIELSAUGER



	Ersatzbürste	Ersatzfilter	Zubehör-Set inkl. Schlauch
Lieferumfang	1 Bürste	1 Filter	1 Schlauch, 1 Fugen-, 1 Polsterdüse
Passend für	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li
Besonderheit	Einfach wechselbar	Waschbar	36 mm Schlauch-Endstück, passend für alle gängigen Nass-Trockensauger-Düsen
Artikelnummer	23.512.65	23.512.66	23.512.67



## ZUORDNUNG ZUBEHÖR NASS-TROCKENSAUGER

		Dual-Staub-Filter-System (1 St.)	Faltenfilter für Staubklasse L (1 St.)	Faltenfilter (1 St.)	Faltenfilter mit Schraubdeckel (1 St.)	Stiofffilter (1 St.)	Schaumstofffilter, groß (5 St.)	Schaumstofffilter (5 St.)	Schaumstofffilter 10 l (5 St.)	Vliesbeutel 40 l (5 St.)	Vliesbeutel 25 l (5 St.)	Vliesbeutel 15 l (5 St.)	Schmutzfangsack 40 l (5 St.)	Schmutzfangsack 30 l (5 St.)	Schmutzfangsack 25 l (5 St.)	Schmutzfangsack 20 l (5 St.)	Schmutzfangsack 12 l (5 St.)	Schmutzfangsack 10 l (5 St.)	Flexible Fugendüse lang (1 St.)	Universaldüse klein (1 St.)	Bodendüse universal (1 St.)	Bohrdüse (1 St.)	Polsterbürste hart (1 St.)	Polsterbürste weich (1 St.)	Teppichbürste rund (1 St.)	Düsen-Set (3-tlg.)	Autoreinigungsset (5-tlg.)	Ersatzschlauch Premium (4-tlg.)	Ersatzschlauch (4-tlg.)	Aschefeinfilter 18 l (1 St.)	Aschefeinfilter 12 l (1 St.)	Ersatzbürste (1 St.)	Ersatzfilter (1 St.)	Zubehör-Set (3-tlg.)				
TP-VC 36/30 S Auto	23.471.43	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
TE-VC 36/30 Li S	23.471.40	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
TE-VC 36/25 Li S	23.471.70	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TC-VC 18/20 Li S	23.471.30	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TC-VC 18/15 Li	23.471.45	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 18/10 Li	23.471.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 18 Li	23.471.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-SV 18 Li	23.471.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Einsatz möglich

○ Einsatz möglich in Kombination mit „Zubehör-Set inkl. Schlauch“ (Art. Nr. 23.512.67)

– Einsatz nicht möglich



## ASCHESAUGER



	TC-AV 1720 DW <b>CLASSIC</b>	TC-AV 1718 D <b>CLASSIC</b>
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1250 W	1200 W
Ansaugleistung	175 mbar	170 mbar
Behälter	Edelstahl, 20 l	Edelstahl, 18 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	120 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Kabellänge	200 cm	200 cm
Produktgewicht	4,1 kg	3,5 kg
Tragegriff	•	•
Rollen	•	-
Faltenfilter	•	•
Zusätzlicher Vorfilter	•	•
Artikelnummer	23.516.66	23.516.61

## ZUBEHÖR ASCHESAUGER



**Faltenfilter AV**

<b>Lieferumfang</b>	1 St.
<b>Passend für</b>	TC-AV 1720 DW / TC-AV 1718 D
<b>Artikelnummer</b>	23.513.11



**Vorfilter AV**

<b>Lieferumfang</b>	1 St.
<b>Passend für</b>	alle Einhell Aschesauger
<b>Artikelnummer</b>	23.513.15



# NASS-TROCKEN- SAUGER UND ASCHESAUGER

## Einhell Germany AG

Wiesenweg 22  
94405 Landau/Isar  
Deutschland

info@einhell.de  
www.einhell.de

## Einhell-Service

Eschenstr. 6  
94405 Landau/Isar  
Deutschland

Tel. +49 (0) 9951 959 2000  
Service-DE@einhell.com  
www.einhell-service.de



[einhell.de](https://www.einhell.de)

