



Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE



EINHELL. DIE AKKU-KOMPETENZ.

DAS AKKUSYSTEM FÜR KABELLOSE FREIHEIT FÜR WERKZEUG UND GARTEN.

POWER X-CHANGE

Power X-Change	4
Das Einhell Garantie-Versprechen	10
Werkzeuge	11
Akku-Bohrschrauber	12
Akku-Schlagbohrschrauber	16
Akku-Schlagschrauber	18
Akku-Trockenbauschrauber	20
Akku-Schlagbohrmaschine	21
Akku-Bohrhämmer	22
Akku-Farb-Mörtelrührer	24
Akku-Winkelschleifer	25
Akku-Hobel	28
Akku-Minihandkreissäge	28
Akku-Handkreissägen	29
Akku-Stichsägen	30
Akku-Universalsägen	31
Akku-Kappsäge	32
Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge	32
Akku-Tischkreissäge	33
Akku-Multifunktionswerkzeuge	34
Akku-Exzenterschleifer	35
Akku-Multischleifer	35
Akku-Schwingschleifer	36
Akku-Trockenbauschleifer	37
Akku-Autopoliermaschine	38
Akku-Polier- und Schleifmaschine	38
Akku-Werkstattbläser	39

Akku-Farbsprühsystem	39
Akku-Heißklebepistole	40
Akku-Heißluftpistole	40
Akku-Nagler	41
USB-Akku-Adapter	41
Akku-Lampen	42
Akku-Radio	44
Akku-Lautsprecher	44
Zubehör – Koffer // Tasche	45
Systemkoffer E-Case	46
Akku-Nass-Trockensauger	48
Akku-Handstaubsauger	50
Akku-Kehrmaschine	50
6in1 Akku-Hybrid-Kompressor	51
Akku-Kompressor	51
Gartengeräte	52
Mähroboter	53
Akku-Rasenmäher	57
Akku-Handrasenmäher	64
Benzin-Rasenmäher (Power X-Change Elektro-Start)	65
Akku-Vertikutierer	66
Akku-Bodenhacke	67
Akku-Erdbohrer	68
Akku-Universalstreuer	68
Akku-Sensen	69
Akku-Rasentrimmer	70

Akku-Rasenkantenschneider	73
Akku-Fugenreiniger	73
Akku-Oberflächenbürste	74
Akku-Heckenscheren	75
Akku-Multitools	78
Akku-Hochentaster	80
Akku-Hochheckenscheren	81
Akku-Kettensägen	82
Akku-Kettenschärfgerät	83
Akku-Laubsauger	84
Akku-Laubbläser	85
Akku-Universalbläser	86
Akku-Gras- und Strauchscheren	87
Akku-Grasschere	88
Akku-Astsäge	89
Akku-Astschere	89
Akku-Drucksprühgeräte	90
Akku-Gartenpumpe	91
Akku-Klarwasserpumpen	92
Gas-Heißluftgenerator mit Akku	94
E-Kickscooter ELMOTO KICK	95
Zubehör	96
Akkus	96
Starter Kits	99
Ladegeräte	100
Service	104

POWER X-CHANGE

**1 AKKU. 1.000
MÖGLICHKEITEN.**





KABELLOSE FREIHEIT. FÜR WERKZEUG UND GARTEN.

Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlängerungskabel oder ausreichende Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerät zum Projekt kommt, statt anders herum. Wenn man einfach den Akku einklickt und es direkt losgehen kann, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann ist es das Gefühl kabelloser Freiheit.



MODERNSTE TECHNIK. BEWÄHRTE QUALITÄT.

Für besonders lange Freude an deinem Gerät.

Als Herzstück der Power X-Change Plattform werden für unsere Akkus nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. Das sorgt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht unseren Akku zu einem der besten und sichersten der Branche. Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2020) bestätigt die Qualität in einem Vergleichstest mit acht Akkus aus acht verschiedenen Akku-Plattformen. Dabei setzte sich der 2,0 Ah Akku aus dem Power X-Change Akkusystem von Einhell als Testsieger gegen eine starke Konkurrenz durch.



LEISTUNGSSTARKE GERÄTE. AUSDAUERENDE AKKUS.

Egal wie groß dein Projekt wird, Power X-Change lässt dich nicht im Stich.

Weniger Power? Von wegen!
Als Akkusystem für echte MöglichMacher sind unsere Akku-Geräte mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 6 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen in nichts nach! Ob du nur ein Regal aufhängen oder eine massive Betonwand durchbohren möchtest, mit Power X-Change bist du in puncto Kraft und Laufzeit jeder Herausforderung gewachsen.



1 AKKU. 1.000 MÖGLICHKEITEN. VON A WIE ASTSÄGE BIS Z WIE ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE.

So vielseitig wie du: Akku-Power für alle Lebenslagen.

Power X-Change ist das erste Akkusystem, das für Hobbygärtner und Heimwerker gleichermaßen eine große Auswahl an Geräten bereithält. Über 200 Geräte sind schon Teil der PXC-Familie und es werden immer mehr. Dank des vielseitigen Power X-Change System-Akkus ist z.B. auch der E-Kickscooter von GOVECS „powered by Power X-Change“.



ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM. INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert ununterbrochen alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergeben sich ein Reihe von Vorteilen:

- MAXIMIERTE LAUFZEITEN
- OPTIMIERTE GERÄTE-POWER
- VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER
- MEHR SICHERHEIT



TWIN-PACK®

18V + 18V = 36V

TECHNOLOGY

TWIN-PACK® TECHNOLOGIE. 18 V + 18 V = 36 V.

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack® Technologie. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W).

Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

POWER X-CHANGE PLUS.

Akkus unterscheiden sich nicht nur in Laufzeit und Gewicht. Entscheidend ist auch die Power, die bereitgestellt wird. Mit der Power X-Change PLUS Technologie steht bei gleicher Zellenanzahl ein Mehr an Power zur Verfügung, um auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher Kraft arbeiten zu können.

Willst Du z.B. mit dem Winkelschleifer trennen, so ist die Laufzeit (vgl. Ah-Angabe) meist nicht entscheidend. Eine ausreichende Power jedoch schon. Vergleichbar ist das mit dem Auto. Am Berg oder beim Überholen wird mehr Power, also mehr PS bzw. kW, benötigt.



Ah ≙ Tankinhalt
≙ Reichweite

W ≙ PS/kW
≙ Power



BRUSHLESS ENERGY – EFFIZIENTER ARBEITEN.

Diverse Power X-Change Geräte sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet. Diese bieten wesentliche Vorteile im Vergleich zu Kohlebürsten-Motoren:

- MEHR POWER
- LÄNGERE LAUFZEITEN
- LÄNGERE LEBENSDAUER
- KOMPAKTERE BAUWEISE
- WARTUNGSFREI



+ 25%
Mehr Power*

+ 50%
Mehr Laufzeit*

+ 100%
Mehr Lebensdauer*

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

AKKU-KOMPETENZ. DIE ÜBERZEUGT. IMMER WIEDER.



TESTSIEGER
Stiftung
Warentest
test


GUT (2,0)
Ausgabe
11/2020
www.test.de
20DQ08



TESTSIEGER
Stiftung
Warentest
test

GUT (2,0)
Ausgabe
04/2021
www.test.de
21CA79



Stiftung
Warentest
test

GUT (2,1)
Ausgabe
02/2021
www.test.de
21FA83



"Wir sind unglaublich stolz, dass wir uns im Rennen mit hochkarätigsten Wettbewerbern behaupten und unsere Akku-Kompetenz klar unter Beweis stellen konnten. Wir sind Akku-Testsieger."

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



WIR SIND TESTSIEGER. BEI STIFTUNG WARENTEST.

Der Testsieg geht an: Einhell!

Im Vergleichstest von Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2020) mit acht Akkus aus acht verschiedenen Akku-Plattformen setzte sich der 2,0 Ah Akku aus dem Power X-Change Akkusystem von Einhell gegen eine starke Konkurrenz durch. Unser Akku überzeugte dabei in puncto Haltbarkeit, Handhabung und Sicherheit. Nachdem wir bereits bei vorherigen Tests von Stiftung Warentest mit Power X-Change Geräten

mit Bestnoten abgeschnitten haben, freut es uns umso mehr, dass einer unserer Akkus, auf deren Entwicklung und Weiterentwicklung wir ganz besonderen Wert legen, den Testsieg eingefahren hat. Das bestätigt uns in unserer Entscheidung, unsere Expertise seit Jahren im Bereich der Akku-Technologie zu bündeln, um die führende Rolle unseres Power X-Change Akkusystems weiter auszubauen.

SO GEHT'S:

Auf einhell.de **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**.

Mehr Informationen unter www.einhell.de/garantien

einhell.de
>>>

DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.

- **30 Tage Geld-zurück-Garantie**
Für 100%ige Zufriedenheit mit deinem Power X-Change Gerät.
- **Power X-Change Akku-Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 2 Jahre.
- **Einhell 2+1 Produkt-Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.





Einhell



AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff





TE-CD 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 60 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 19+1

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.138.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V



TE-CD 18/50 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 50 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 19+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer *E-Box Basic*
Art.-Nr. 45.138.96

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer
Art.-Nr. 45.138.87

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.



TE-CD 18/40 Li Brushless

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0-350 / 0-1450 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 40 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer *E-Box Basic*
Art.-Nr. 45.139.95

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer
Art.-Nr. 45.139.97

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	230 St.	300 St.	380 St.	450 St.	600 St.	780 St.	900 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- 2-Gang-Metallgetriebe

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 2-Gang-Metallgetriebe
- Leicht und handlich

BRUSHLESS ENERGY
Einhell




AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

TE-CD 18 Li E

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0-400 / 0-1400 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 47 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 8+1

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.138.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	230 St.	300 St.	380 St.	450 St.	600 St.	790 St.	900 St.

TE-CD 18/40 Li

EXPERT



- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 40 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 69-teiligem Zubehör
Art.-Nr. 45.139.34

Inkl. 2 Akkus (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer
Art.-Nr. 45.139.39

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 69-teiligem Zubehör
Art.-Nr. 45.139.55

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer
Art.-Nr. 45.139.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



- Elektronische Drehmomenteinstellung
- 2-Gang-Metalgetriebe
- LED-Licht



- 2-Gang-Metalgetriebe
- LED-Licht
- Quickstop

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V



TE-CD 18/2 Li

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0-350 / 0-1250 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 44 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer

Art.-Nr. 45.138.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	180 St.	240 St.	300 St.	360 St.	480 St.	625 St.	720 St.

TC-CD 18/35 Li



CLASSIC

- Leerlaufdrehzahl: 0-550 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 35 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 1 Akku (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 45.139.14

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer

Art.-Nr. 45.139.27

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	220 St.	295 St.	366 St.	440 St.	590 St.	760 St.	880 St.



- 2-Gang-Metalgetriebe
- LED-Licht
- Gürtelclip



- 10 mm Bohrfutter
- Quickstop
- LED-Licht

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V



TE-CD 18 Li-i Brushless

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0-8000 / 0-28800 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 60 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer *E-Box*
Art.-Nr. 45.138.61

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer
Art.-Nr. 45.138.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff





TE-CD 18/50 Li-i Brushless

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0-8000 / 0-28800 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 50 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer *E-Box Basic*
Art.-Nr. 45.139.40

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer
Art.-Nr. 45.139.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- 2-Gang-Metalgetriebe



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V



TE-CD 18/48 Li-i

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0-6400 / 0-24000 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 48 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer *E-Box Basic*
Art.-Nr. 45.139.35

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 45.139.26

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	230 St.	310 St.	380 St.	460 St.	620 St.	780 St.	910 St.





- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff
- LED-Licht

TE-CD 18/40 Li-i

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0-6400 / 0-24000 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 40 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 64-teiligem Zubehör
Art.-Nr. 45.139.92

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.



- 13 mm Metallbohrfutter
- 2-Gang-Metalgetriebe
- LED-Licht

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Sehr hohes Drehmoment – geeignet zum Reifenwechsel
- ½" Außenvierkant-Aufnahme



TE-CW 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 0-2900 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 215 Nm
- Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½") – inkl. Bitadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.100.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	110 St.	150 St.	180 St.	225 St.	300 St.	390 St.	450 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Radschrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 22 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V



TE-CI 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 0-2900 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 180 Nm
- Aufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.100.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	210 St.	280 St.	350 St.	420 St.	560 St.	730 St.	840 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



TE-CI 18/1 Li

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 0-2300 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 140 Nm
- Aufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.100.34

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	140 St.	185 St.	230 St.	280 St.	370 St.	520 St.	560 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Radschrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 22 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung


- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Kurze und leichte Bauweise
- Hohes Drehmoment

**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell


- Kurze Bauweise
- 3-fach LED
- Gürtelclip



Mehr Informationen und
weitere Artikel findest
Du auf unserer Website

www.einhell.de

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER 18 V





- Dauerlauffunktion
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Drehzahl-Elektronik

TE-DY 18 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0-4000 min⁻¹
- Drehmoment (soft): 6 Nm
- Bitaufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel im Koffer *E-Box*, jedoch ohne Akku / Ladegerät erhältlich
Art.-Nr. 42.599.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	800 St.	1100 St.	1350 St.	1600 St.	220 St.	2800 St.	3300 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 3,9 x 25 mm in Trockenbauwand einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINE 18 V





- 2 Funktionen
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Drehzahlelektronik

TC-ID 18 Li

CLASSIC

- Leerlaufdrehzahl: 0-2600 min⁻¹
- Schlagzahl: 0-41600 min⁻¹
- Bohrleistung Beton: 13 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.139.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	45 St.	60 St.	75 St.	90 St.	120 St.	156 St.	180 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren ø 6 mm / 50 mm in Ziegel – max. Anzahl je Akkuladung





AKKU-BOHRHAMMER 36 V



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 4 Funktionen
- Twin-Pack® Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power



HEROCCO 36/28

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 0-1100 min⁻¹
- Schlagstärke: 3,2 J
- Bohrleistung Beton: 28 mm
- Bohrfutter: SDS-plus

Artikel im Koffer E-Box, jedoch ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 45.139.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	59 Löcher	79 Löcher	105 Löcher	126 Löcher	169 Löcher	222 Löcher	276 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Bohren in Beton (Ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-BOHRHÄMMER 18 V




HEROCCO

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 0-1200 min⁻¹
- Schlagstärke: 2,2 J
- Bohrleistung Beton: 20 mm
- Bohrfutter: SDS-plus
- Inkl. magnetischem Bitadapter

Artikel im Koffer E-Box, jedoch ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 45.139.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	250 St.	335 St.	417 St.	500 St.	670 St.	870 St.	1000 St.
 ³⁾	65 Löcher	87 Löcher	108 Löcher	130 Löcher	174 Löcher	225 Löcher	260 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen




TE-HD 18/12 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0-1300 min⁻¹
- Schlagstärke: 1,3 J
- Bohrleistung Beton: 12 mm
- Bohrfutter: SDS-plus
- Inkl. magnetischem Bitadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.139.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	113 St.	154 St.	188 St.	225 St.	300 St.	395 St.	450 St.
 ³⁾	28 Löcher	37 Löcher	45 Löcher	68 Löcher	80 Löcher	117 Löcher	138 Löcher

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Bohren in Beton (Ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung


- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 4+1 Funktionen
- Vibrationsgedämpfter Handgriff

 BRUSHLESS
ENERGY
Einhell


- 2+1 Funktionen
- Drehzahl-Elektronik
- LED-Licht



Mehr Informationen und weitere Artikel findest Du auf unserer Website

www.einhell.de

AKKU-FARB-MÖRTELRÜHRER 18 V



- Ergonomisches, handliches Design
- Drehzahl-Elektronik
- Softstart

TE-MX 18 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0-620 min⁻¹
- Rühreraufnahme: M14
- Inkl. 1 Mörtel-Rührer (ø 100 mm)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 42.587.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min
 ³⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min
 ⁴⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Mischdauer Wandfarbe je Akkuladung

⁴⁾ Mischdauer Mörtel je Akkuladung

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V



TE-AG 18/150 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 150 mm
- Schnitttiefe max.: 40 mm
- Inkl. 1 Trennscheibe und 1 Trennscheibenschutz

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.311.44

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	22 St.	33 St.	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen


 BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Erhöhte Trenntiefe durch größeren Scheibendurchmesser
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung



AXXIO

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Schnitttiefe max.: 33 mm

 Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾

Art.-Nr. 44.311.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	22 St.	33 St.	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen


 BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Softstart
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben



AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

Axxio 18/125 Q

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Schnitttiefe max.: 33 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾
Art.-Nr. 44.311.51

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	23 St.	29 St.	37 St.	52 St.	63 St.	92 St.	121 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



BRUSHLESS ENERGY
Einhell



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

Axxio 18/115 Q

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾
Art.-Nr. 44.311.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	23 St.	29 St.	37 St.	52 St.	63 St.	92 St.	121 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung
³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

TE-AG 18/115 Li



EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, im Koffer *E-Box*³⁾
Art.-Nr. 44.311.19

Inkl. 1 Trennscheibe, 1 Schleifscheibe, 1 Trennscheibenschutz im Koffer
E-Box Basic, ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 44.311.23

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer³⁾ Art.-Nr. 44.311.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen





- Softstart
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarrretierung

TC-AG 18/115 Li

CLASSIC

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich³⁾
Art.-Nr. 44.311.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Softstart
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarrretierung

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben



AKKU-HOBEL 18 V

TE-PL 18/82 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 15000 min⁻¹
- Hobelbreite: 82 mm
- Falztiefe max.: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.454.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Hobeln in Fichtenholz (Tiefe: 1 mm / Breite: 50 mm), maximale Länge in Meter je Akkuladung



- Leistungsstark bis 2 mm Spantiefe
- Schutz dank automatischem Parkschuh
- Inkl. Parallelanschlag für präzises Arbeiten



AKKU-MINIHANDKREISSÄGE 18 V

TE-CS 18/89 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 3500 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 89 x ø 10 mm
- Schnitttiefe bei 90°: 28 mm

Artikel mit 1 TCT-Sägeblatt, 1 HSS-Sägeblatt und Parallelanschlag, ohne Akku / Ladegerät / Koffer Art.-Nr. 43.311.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

- Werkzeuglose Tiefen-Verstellung
- Aluminium-Sägetisch
- Staubabsaugvorrichtung



AKKU-HANDKREISSÄGEN 18 V



TE-CS 18/190 Li BL

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 3800 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 190 x ø 20/30 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 43.312.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



TE-CS 18/165-1 Li

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 4200 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 165 x ø 20 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 43.312.07

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m



TE-CS 18/150 Li

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 4200 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 150 x ø 10/16 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 43.312.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spannplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung


- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch



- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch



- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch



AKKU-STICHSÄGEN 18 V

TE-JS 18 Li

EXPERT PLUS

- Hubzahl: 0 - 2400 min⁻¹
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl): 80 / 12 / 10 mm
- Produktgewicht: 1,8 kg (ohne Akku)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.212.00



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m

TC-JS 18 Li

CLASSIC

- Hubzahl: 0 - 2700 min⁻¹
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl): 70 / 10 / 8 mm
- Produktgewicht: 1,8 kg (ohne Akku)

Artikel mit hochwertigem KWB-Sägeblatt, ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 43.212.09

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

- Universal-Sägeblattaufnahme
- 4-stufiger Pendelhub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Licht



- 4-stufiger Pendelhub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Staub-Blas-Funktion





AKKU-UNIVERSALSÄGEN 18 V

TE-AP 18/28 Li BL

EXPERT PLUS

- Hubzahl: 0 - 2500 min⁻¹
- Hubhöhe: 28 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 200 / 12 mm
- Sägeblattdicke: 0,8 - 1,6 mm

Artikel mit hochwertigem KWB-Sägeblatt, ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 43.263.10



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	170 St.	226 St.	332 St.	417 St.	556 St.	723 St.	834 St.

TE-AP 18 Li

EXPERT PLUS

- Hubzahl: 0 - 2600 min⁻¹
- Hubhöhe: 22 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 100 / 6 mm
- Sägeblattdicke: 0,6 - 1,6 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.263.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	140 St.	185 St.	240 St.	290 St.	370 St.	570 St.	580 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehbarer Haupthandgriff
- Anti-Vibration Funktion



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Sägeschuhverstellung
- Ergonomisches, kompaktes Design



AKKU-KAPPSÄGE 18 V

TE-MS 18/210 Li

EXPERT

- Drehzahl: 3000 min⁻¹
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: ø 210 x ø 30 mm / 40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Schnittkapazität: 120 x 60 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.008.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	72 St.	103 St.	120 St.	154 St.	190 St.	250 St.	304 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnittlinienlaser und LED-Licht zur Arbeitserleichterung
- Einhändig ausziehbare Tischverbreiterungen mit Endanschlag für Serienschritte




AKKU-ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE 36 V

TE-SM 36/210 Li

EXPERT

- Drehzahl: 3800 min⁻¹
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / 40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Schnittkapazität 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.008.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	140 St.	185 St.	230 St.	275 St.	370 St.	480 St.	555 St.
 ³⁾	263 St.	350 St.	435 St.	525 St.	700 St.	910 St.	1050 St.

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

³⁾ Laminat 195 x 8 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnittlinienlaser und LED-Licht zur Arbeitserleichterung
- Kraftvoller 36 V-Motor (2x 18 V)





AKKU-TISCHKREISSÄGE 36 V

TE-TS 36/210 Li

EXPERT

- Drehzahl: 3800 min⁻¹
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: ø 210 x ø 30 mm x 1,8 mm / 40
- Schnitthöhe 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Schnittkapazität rechts: 625 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.404.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	45 lfm	60 lfm	71 lfm	92 lfm	122 lfm	160 lfm	184 lfm

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ OSB-Platte 19 mm – max. Schnittreichweite je Akkuladung


TWIN-PACK*

36V
TECHNOLOGY

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Stabiler Aluminiumtisch
- Halterung zur Verstaueung sämtlicher Anbauteile am Gerät



AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE 18 V





VARRITO

EXPERT PLUS

- Schwingzahl: 22000 - 40000 min¹⁾
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm
- Inkl. 15-tlg. Zubehör

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.651.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min
 ³⁾	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.
 ⁴⁾	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.



- Schnellspanverschluss
- Magnetische Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik





TC-MG 18 Li

CLASSIC

- Schwingzahl: 22000 - 40000 min¹⁾
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm
- Inkl. 13-tlg. Zubehör

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.651.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min
 ³⁾	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.
 ⁴⁾	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.

- Magnetische Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik
- Ergonomisches, handliches Design



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

⁴⁾ Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER 18 V



TE-RS 18 Li

EXPERT PLUS

- Schwingzahl: 14000 - 22000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 2,0 mm
- Schleifpapier ø: 125 mm
- Inkl. 1 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.620.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min



- Drehzahl-Elektronik
- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung

AKKU-MULTISCHLEIFER 18 V



TE-OS 18/150 Li

EXPERT

- Schwingzahl: 24000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 1,6 mm
- Schleifpapier: 150 x 150 x 100 mm
- Inkl. 6 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.607.08

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min

- Klein, kompakt und handlich
- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung


¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-SCHWINGSCHLEIFER 18 V



TE-OS 18/230 Li

EXPERT

- Schwingzahl: 14000 - 22000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 2,5 mm
- Schleifpapier: 230 x 115 mm
- Inkl. 3 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.607.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min



- Drehzahl-Elektronik
- Mikro-Kletthaftung
- Aluminium-Fußplatte
- Staubabsaugung



TC-OS 18/187 Li

CLASSIC

- Schwingzahl: 24000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 2,0 mm
- Schleifpapier: 187 x 94 mm
- Inkl. 1 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.607.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min

- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER 18 V



TE-DW 18/225 Li

EXPERT PLUS

- Schwingzahl: 600 - 1200 min⁻¹
- Inkl. 6 St. Schleifpapier, 1 St. Gitterleinen


Artikel im Koffer, ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 42.599.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Drehzahl-Elektronik
- Drehbarer Bürstenkranz
- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung



AKKU-AUTOPOLIERMASCHINE 18 V



CE-CB 18/254 Li

CAR EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 2500 min⁻¹
- Durchmesser: 254 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 20.933.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Handlich und robust
- Softgrip für müheloses Arbeiten
- Inkl. 1 Textil-Polierhaube und 1 Synthetik-Polierhaube



AKKU-POLIER-/SCHLEIFMASCHINE 18 V



CE-CP 18/180 Li E

EXPERT PLUS

- Leerlaufdrehzahl: 500 - 3000 min⁻¹
- Durchmesser: 180 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 20.933.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahl-Elektronik
- Kletthaftung für müheloses Wechseln der Aufsätze

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-WERKSTATTBLÄSER 18 V




TE-CB 18/180 Li

EXPERT

- Blas-Luftstrom (Stufe 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Leerlauf-Drehzahl (Stufe 1 / 2): 11500 min⁻¹ / 15500 min⁻¹
- Inkl. 3 Aufblasadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 34.080.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min
 ³⁾	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit bei Stufe 1 im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Laufzeit bei Stufe 2 im Leerlauf je Akkuladung

- 2-stufige Blasstromeinstellung
- Geringes Gewicht
- Klein & handlich





AKKU-FARBSPRÜHSYSTEM 18 V

TC-SY 18/60 Li

CLASSIC

- Förderleistung: 650 ml/min
- Behältervolumen: 800 ml
- Max. Viskosität: 60 DIN-sec
- Inkl. 2 Düsen für unterschiedliche Viskositäten
- Inkl. Reinigungsnadel und Reinigungsbürste

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 42.600.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	22 m ²	30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²	90 m ²

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Lackieren von Holz, Holzlack, Viskosität 60 DIN-sec

NEU

- Handgehaltenes System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen
- Sprühen von Lacken und Lasuren
- Abnehmbarer Sprühkopf
- Farbmengenregulierung
- Verstellbare Luftkappe



AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE 18 V

TE-CG 18 Li

EXPERT

- Aufheizzeit: 120 s
- Max. Klebetemperatur: 170°C
- Klebestift Länge / Durchmesser: 200 mm / 11 mm
- Inkl. 5 Klebestifte und Flachklebedüse

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.222.00

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
²⁾	14 St.	18 St.	22 St.	28 St.	36 St.	44 St.	50 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Klebestifte Ø 11 mm, Länge 200 mm – max. Anzahl je Akkuladung


- LED-Heizzustandsanzeige
- Abschaltbares LED-Licht
- Wechselbare Klebedüsen

AKKU-HEISSLUFTPISTOLE 18 V

TE-HA 18 Li

EXPERT

- Temperatur Stufe 1 / Stufe 2: 350 °C / 550 °C
- Luftmenge: 200 l/min

Artikel inkl. Reduzierdüse, Breitstrahldüse und Reflektordüse, ohne Akku / Ladegerät / Koffer

Art.-Nr. 45.205.00

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
²⁾	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit je Akkuladung – Stufe 2


- 2 Temperaturstufen
- Mechanischer Düsenabwurf
- Sicherer Betrieb durch Überhitzungsschutz
- LED-Display




AKKU-NAGLER 18 V

TE-CN 18 Li

EXPERT

- Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 20 min⁻¹
- Klammernlänge: 16 - 22 mm
- Nagellänge: 15 - 32 mm

Inkl. 300 Nägel + 300 Klammern; Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 42.577.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	1472 St.	2030 St.	2670 St.	3204 St.	4272 St.	5554 St.	6408 St.
 ³⁾	1459 St.	1995 St.	2642 St.	3171 St.	4228 St.	5496 St.	6342 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Stückzahl Nägel (32 mm) in Weichholz mit max. Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Stückzahl Klammern (22 mm) in Weichholz mit max. Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung


NEU

- 2in1-Kombigerät aus Tacker und Nagler
- Tiefeneinstellung
- Magazin mit Füllstandsanzeige
- Randnahes Arbeiten möglich



USB-AKKU-ADAPTER 18 V

TE-CP 18 Li USB

EXPERT PLUS

- USB-Anschlüsse: 2
- Ausgangsstrom USB 1: 1,0 A
- Ausgangsstrom USB 2: 2,1 A

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 h	12 h	13,5 h	16 h	24 h	32 h	36 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Ladedauer je Akkuladung



- 2 USB-Anschlüsse
- Laden von Handy oder Tablet
- LED-Betriebsanzeige




AKKU-LAMPEN 18 V

TE-CL 18/2500 LiAc

EXPERT

- Leuchtstärke: 2500 Lumen
- Leuchtweite: 640 m
- Lichttemperatur: 6500 K

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min
 ³⁾	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 2500 lm

³⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 1000 lm



- Zwei Helligkeitsstufen
- Hybrid-Funktion – Verwendung auch mit 12 V Kfz-Kabel
- 7 leuchtstarke LEDs
- Stativfixierung 1/4"





TE-CL 18/2000 LiAc

EXPERT

- Netzanschluss: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Kabellänge: 2 m
- Leuchtstärke: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Lichtquelle: 20 LED

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.14

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung

- Hybridfunktion – Verwendung mit Akku und Stromkabel
- 3-stufige Helligkeitseinstellung
- 360° schwenkbarer Leuchtkopf



AKKU-LAMPEN 18 V



TC-CL 18/1800 Li

CLASSIC

- Leuchtstärke: 1800 lm
- Lichtquelle: 1 LED

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.141.15

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min



TE-CL 18 Li H

EXPERT PLUS

- Leuchtstärke: 280 lm
- Lichtquelle: 1 LED

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.141.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h



TE-CL 18 Li

EXPERT PLUS

- Leuchtstärke: 270 lm
- Lichtquelle: 3 LED

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.141.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung

- 360° schwenkbarer Leuchtkopf
- Stufenlose Helligkeitseinstellung
- Klappbarer Standfuß



- Hochwertige LED von Cree Ltd.
- Schwenkbarer Leuchtkopf
- Metallhaken



- Schwenkbarer Leuchtkopf
- Einstellbarer Lichtkegel
- Platzsparend zusammenklappbar





AKKU-RADIO 18 V

TC-RA 18 Li BT

CLASSIC

- Frequenz AM: 522 - 1620 kHz
- Frequenz FM: 87,5 - 108 MHz
- Senderspeicher (AM / FM): 10 / 10

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 34.080.17

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h



AKKU-LAUTSPRECHER 18 V

TC-SR 18 Li BT

CLASSIC

- Leistung: 2x 3 W
- Max. Lautstärke: 85 dB
- Produktgewicht: 0,3 kg (ohne Akku)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Laufzeit je Akkuladung

 **Bluetooth®**

- LCD-Display
- Externe Antenne
- Bluetooth-Verbindung zum kabellosen Musikhören



- Bluetooth-Verbindung zum kabellosen Musikhören
- USB-Anschluss zum Laden von Handy etc.
- AUX-Anschluss

 **Bluetooth®**

ZUBEHÖR – KOFFER

E-Box L70

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 670 x 190 x 300 mm
- Außenmaße: 700 x 250 x 350 mm
- Beladungskapazität: 50 kg

Art.-Nr. 45.300.54



E-Box M55

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 510 x 327 x 124 mm
- Außenmaße: 550 x 400 x 150 mm
- Beladungskapazität: 30 kg

Art.-Nr. 45.300.49



E-Box S35

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 310 x 250 x 89,5 mm
- Außenmaße: 350 x 330 x 110 mm
- Beladungskapazität: 12 kg

Art.-Nr. 45.300.45



ZUBEHÖR – TASCHE

Einhell Bag 45/22

- Lieferumfang: 1 Universal-Tasche
- Innenmaße: 390 x 200 x 190 mm
- Außenmaße: 450 x 220 x 350 mm
- Beladungskapazität: 15 kg

Art.-Nr. 45.300.37



E-CASE-SYSTEM SYSTEMKOFFER E-CASE



**DAS NEUE KOFFERSYSTEM VON EINHELL:
ROBUST UND STAPELBAR.**

- Stapelbar + Verriegelungssystem
- Spritzwassergeschützt
- Inkl. Schaumstoffeinlagen für Boden und Deckel



E-Case S-F

- Lieferumfang: 1 Systemkoffer inkl. Schaumstoffeinlagen
- Innenmaße: 421 x 281 x 96 mm
- Außenmaße: 444 x 330 x 131 mm

Art.-Nr. 45.400.11

PRAKTISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM



ROBUSTHEIT, DIE IHRESGLEICHEN SUCHT!



25 KG

Max. Beladung eines einzelnen Koffers beim Tragen mit dem seitlichen Griff



90 KG

Max. Beladung mehrerer Koffer beim Tragen mit dem breiten Griff am Deckel



300 KG

Punktueller Belastung von oben – hält problemlos dem Gewicht einer Person stand



1000 KG

Max. zulässige Belastung auf den untersten der gestapelten Koffer

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSBEREICHE



Art. Nr. 45.400.11
in Verbindung mit 45.400.12



Art. Nr. 45.400.11



Art. Nr. 45.400.11
in Verbindung mit 45.400.13

E-CASE-SYSTEM ZUBEHÖR – SYSTEMKOFFER E-CASE

Kunststofffächer-Set

- Set bestehend aus:
2x langen,
3x mittleren,
4x kurzen Abtrennern

Art.-Nr. 45.400.12



Rasterschaumstoff

- 1x anpassbare
Rasterschaumstoffeinlage
- Höhe: 65 mm

Art.-Nr. 45.400.13





AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 36 V

TE-VC 36/30 Li S

EXPERT PLUS

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behältervolumen: 30 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 23.471.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

TE-VC 36/25 Li S

EXPERT

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behältervolumen: 25 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 23.471.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Hochbelastbarer Saugschlauch
- Twin-Pack® Technologie

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



NEU

- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Rostfreier, stabiler Edelstahlbehälter
- Twin-Pack® Technologie

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY





AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 18 V

TC-VC 18/20 Li S

CLASSIC

- Ansaugleistung: 80 mbar
- Behältervolumen: 20 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min



Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

TC-VC 18/15 Li

CLASSIC

- Ansaugleistung: 80 mbar
- Behältervolumen: 15 l
- Düsen: Fugen-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min



Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

TE-VC 18/10 Li

EXPERT

- Ansaugleistung: 90 mbar
- Behältervolumen: 10 l
- Düsen: Kombi-Fugendüse und Kombi-Polsterdüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität ²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Rostfreier, stabiler Edelstahlbehälter
- Blasanschluss
- Umfangreiches Zubehör



- Stoßfester, leichter Kunststoffbehälter
- Blasanschluss
- Umfangreiches Zubehör



- Ausziehbarer Saugschlauch
- Leicht & mobil
- Kompakte Bauform





AKKU-HANDSTAUBSAUGER 18 V

TE-VC 18 Li

EXPERT PLUS

- Ansaugleistung: 42 mbar
- Behältervolumen: 0,54 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Bodendüse (je 1x)
- Zubehör: Wandhalterung, Verlängerungsrohr, Synthesefilter (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Einfache Reinigung
- Umfangreiches Zubehör
- Wandhalterung

AKKU-KEHRMASCHINE 18 V

TE-SW 18/610 Li

EXPERT

- Max. Flächenleistung: 1800 m²/h
- Kehrbreite: 610 mm
- Kehrgutbehälter: 20 l

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.520.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	650 m ²	850 m ²	1050 m ²	1300 m ²	1700 m ²	2200 m ²	2550 m ²
 ³⁾	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Flächenleistung bei 3,0 km/h Schrittgeschwindigkeit

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Akku-Antrieb der 2 Kehrbesen – kehrt dadurch auch in Ecken und ist sehr leichtgängig
- Höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm



6IN1 AKKU-HYBRID-KOMPRESSOR 18 V

PRESSITO

EXPERT

- Netzanschluss: 220 - 240 V ~ 50 Hz
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 16 | 10 | 8 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Inkl. Hochdruckschlauch, Niederdruckschlauch und verschiedenen Adaptern

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 40.204.60

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
⏱️ ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Hybridfunktion – Verwendung mit Akku und Stromkabel
- Inkl. umfangreichem Zubehör
- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen



AKKU-KOMPRESSOR 36 V

TE-AC 36/6/8 Li OF Set

EXPERT

- Ansaugleistung: 130 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Kesselinhalt: 6 l
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Inkl. Schlauch, Ausblaspistole, Reifenfüller und versch. Adaptern

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 40.204.50

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
⏱️ ²⁾	20 St.	25 St.	29 St.	40 St.	50 St.	60 St.	80 St.
⏱️ ³⁾	330 St.	400 St.	435 St.	660 St.	800 St.	900 St.	1320 St.

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Aufpumpzyklen des Tanks je Akkuladung

³⁾ Weichholz – max. Anzahl Tackern (13 mm Klammern) je Akkuladung



- Ölfreie, servicefreie Pumpe
- Twin-Pack® Technologie
- Inkl. umfangreichem Zubehör





MÄHROBOTER

Mähroboter
FREELEXO 750 LCD BT+



BRUSHLESS
ENERGY
Einhell



APP

Steuerung durch
Smartphone dank Bluetooth



REGENSENSOR

für rasenschonenden Betrieb



MULTI-ZONEN MÄHEN

für komplexe Rasenflächen



ECO FUNKTION

Stromsparmmodus – gut für Geld-
börse und Umwelt



PROGRAMMIERBARE ARBEITSZEITEN

Individuelle, tagesgenaue Zeit-
plangestaltung



SPOT MOWING

Gezielter Rasenschnitt für
schwer zugängliche Stellen, wie
beispielsweise unter Garten-
möbeln



SICHERHEITSSENSOREN

Hebe-, Kipp- und Stoßsensoren
für maximale Sicherheit



DIEBSTAHLSCHUTZ

durch PIN-Code



LCD DISPLAY

für eine einfache Steuerung
am Gerät



LEISE

Dein Garten –
Deine Ruheoase



SEPARATE GARTENBEREICHE

Mähmodus für komplexe
Gärten mit separaten Rasen-
flächen



ENTDECKE DIE EINHELL MÄHROBOTER.

Ob kleine Gärten oder große Rasenflächen: mit verschiedenen Mähroboter-Modellen, Zubehör und Einstellungsmöglichkeiten ist für jeden Garten der richtige Roboter dabei.

Es gibt 2 Wege zu deinem individuellen, auf deinen Garten exakt zugeschnittenen, Freelexo-Set:

ZWEI WEGE ZUM FREELEXO



KOMPLETTPAKET



SOLO-VARIATION



Solo



Starter Kit

oder

Akku

MÄHROBOTER

Freelexo

EXPERT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen bis 35%
- Ladestation im Lieferumfang inbegriffen

Inkl. Installationszubehör (300 m²), ohne Akku Art.-Nr. 34.139.61

Inkl. Installationszubehör (350 m²) und 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-ion)
Art.-Nr. 34.139.62



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Programmierbare Arbeitszeiten
- Strom sparen dank Eco-Mode



Freelexo BT

EXPERT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen bis 35%
- Ladestation im Lieferumfang inbegriffen

Inkl. Installationszubehör (400 m²) und 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-ion)
Art.-Nr. 34.139.48

Inkl. Installationszubehör (450 m²), ohne Akku Art.-Nr. 34.139.44

Inkl. Installationszubehör (500 m²) und 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)
Art.-Nr. 43.263.63

Inkl. Installationszubehör (600 m²) und 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)
Art.-Nr. 34.139.46

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten




MÄHROBOTER

Freelexo LCD BT

EXPERT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen bis 35%
- Ladestation im Lieferumfang inbegriffen

Inkl. Installationszubehör (800 m²), ohne Akku Art.-Nr. 34.139.53

Inkl. Installationszubehör (900 m²) und 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Art.-Nr. 34.139.55

Inkl. Installationszubehör (1200 m²) und 1 Akku (18 V | 5,2 Ah | Li-ion)

Art.-Nr. 43.263.68



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten

Freelexo LCD BT+

EXPERT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen bis 35%
- Ladestation im Lieferumfang inbegriffen

Inkl. Installationszubehör (750 m²) und 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Art.-Nr. 34.139.81



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth*)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten
- Sonder-Mähprogramm: Spot mowing und Nebenflächen-Modus
- Strom sparen dank Eco-Mode

* Dank Bluetooth 5.0 mit höherer Reichweite

AKKU-RASENMÄHER 36 V – DER TESTSIEGER.

FÜHRUNGSHOLM

Dreifach höhenverstellbarer Führungsholm – optimale Anpassung für eine ergonomische Bedienung des Rasenmähers

POWER X-CHANGE

LITHIUM-IONEN-AKKUS
Akkus in alle Geräte der Power X-Change Familie einsetzbar

Akku-Rasenmäher
GE-CM 36/36 Li



SCHNELLVERSCHLÜSSE

Einfache, schnelle und platzsparende Aufbewahrung des Rasenmähers durch praktische Schnellverschlüsse am Holm

FANGBOX MIT FÜLLSTANDSANZEIGE

40 l-Fangbox mit Füllstandsanzeige die sofort anzeigt, wenn eine Leerung erforderlich wird

RASENSCHONENDE HINTERRÄDER

Speziell entwickelte hintere Highwheels schonen durch ihre breitere Auflagefläche den Rasen

BÜRSTENLOSER MOTOR

Mehr Power und längere Laufzeit





GE-CM 36/36 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 36 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	175 m ²	250 m ²	270 m ²	350 m ²	400 m ²	600 m ²	700 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



TWIN-PACK® TECHNOLOGIE

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack® Technologie.



AKKU-RASENMÄHER 36 V




GE-CM 36/47 S HW Li

EXPERT

- Schnittbreite / empfohlene Rasenfläche: 47 cm / bis 700 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 30 - 65 mm / zentral
- Double Twinpack-Technologie
- 5in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Seitenauswurf, Deflektor-Heckauswurf, Fangen

Inkl. 4 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Twincharger

Art.-Nr. 34.132.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²
 ³⁾	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

³⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

5in1
MÄHEN
MULCHEN
DEFLEKTOR-HECK-
AUSWURF
FANGEN

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Reinigungs- und Lagerposition
- Variabler Radantrieb


DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGIE




DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGIE

DOUBLE TWINPACK-TECHNOLOGIE

Double Twinpack-Geräte bieten Steckplätze für zwei weitere Akkus. Steckt man z.B. beim GE-CM 36/47 Li HW Li zwei weitere Batterien in den Mäher, sodass alle vier Akku-Plätze belegt sind, mäht man die doppelte Fläche ohne Nachladen.

Beispiel (GE-CM 36/47 HW Li):

Twinpack 2x 18 V = 500 m²

Double Twinpack 2x 18 V + 2x 18 V = 500 m² + 500 m² = 1000 m²



AKKU-RASENMÄHER 36 V



GE-CM 43 Li M

EXPERT PLUS

- Schnittbreite: 43 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 600 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.131.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen


 BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

 TWIN-PACK®
18V → 18V → 36V
TECHNOLOGY

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Individuell einstellbarer Führungsholm



GE-CM 36/43 Li M

EXPERT

- Schnittbreite: 43 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 600 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.132.46

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

 BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

 TWIN-PACK®
18V → 18V → 36V
TECHNOLOGY

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Individuell einstellbarer Führungsholm


¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-RASENMÄHER 36 V



RASARRO 36/42

EXPERT

- Schnittbreite: 42 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 550 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Twincharger

Art.-Nr. 34.132.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Teleskopierbarer Führungsholm

GE-CM 36/41 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 41 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 500 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.132.75

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-RASENMÄHER 36 V



RASARRO 36/38

EXPERT

- Schnittbreite: 38 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 450 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Twincharger

Art.-Nr. 34.131.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Teleskopierbarer Führungsholm

GE-CM 36/37 Li

EXPERT



- Schnittbreite: 37 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.131.70

Ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 34.131.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	200 m ²	250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Ergonomischer Griffbereich
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



AKKU-RASENMÄHER 36 V

GE-CM 36/34-1 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 33,5 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 300 m²
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.132.26

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Ergonomischer Griffbereich
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige





GE-CM 36/33 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 33 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 250 m²
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-RASENMÄHER 18 V



GE-CM 18/33 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 33 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 200 m²
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Inkl. 1 Akku (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.132.60

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.132.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²



Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

GE-CM 18/32 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 32 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 180 m²
- Schnitthöhenverstellung: 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.132.56

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen


 BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

 BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige


¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-RASENMÄHER 18 V



GE-CM 18/30 Li

EXPERT PLUS

- Schnittbreite: 30 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 150 m²
- Schnitthöhenverstellung: 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.131.55

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.131.57

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	30 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Klappbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff



AKKU-HANDRASENMÄHER 18 V

GE-HM 18/38 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 38 cm
- Schnitthöhenverstellung: 4 Stufen / 14 - 38 mm
- Fangkorbvolumen: 45 l

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.142.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²

- Berührungslose Schneidtechnik
- Einstellbarer Heckdeflektor
- 2in1-Betrieb: Akku + manuell



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)

- 5in1-Funktion
- Radantrieb
- Schlauchanschluss
- Reinigungs- und Lagerposition



5IN1

- MÄHEN
- MULCHEN
- SEITENAUSWURF
- DEFLEKTOR
- HECKAUSWURF
- FANGEN

EXPERT PLUS

GE-PM 53/2 S HW-E Li

- Motor / Hubraum / Leistung: 4-Takt, 173 cm³, 2,8 kW
- Schnittbreite: 53 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 1800 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 70 mm / zentral

Inkl. 1 Akku (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät (3 A)

Art.-Nr. 34.048.55

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	130	175	220	260	350	450	520

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Anzahl Starts je Akkuladung – die mögliche Anzahl von Starts ist von verschiedenen Einflüssen abhängig, z.B. Temperatur des Motors, Umgebungstemperatur usw.



PXC
ELECTRIC START

POWER X-CHANGE ELEKTRO-START

Bequemes Starten des Benzin-Motors durch Elektrostart-Funktion mithilfe des Power X-Change Batteriesystems – ein Knopfdruck genügt:

- Kein lästiges Anlassen per Handstarter
- Akku kann auch für andere Power X-Change Geräte verwendet werden



Schlauchanschluss



Seitenauswurf



AKKU-VERTIKUTIERER 36 V

GE-SC 35/1 Li

EXPERT PLUS

- Arbeitsbreite: 35 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m²
- Arbeitstiefeneinstellung:
3-stufig (3 / 6 / 9 mm) + Transportposition (-3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 16 St.

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.206.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	115 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	-



Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

GC-SC 36/31 Li

CLASSIC

- Arbeitsbreite: 31 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 350 m²
- Arbeitstiefeneinstellung:
3-stufig (3 / 6 / 9 mm) + Transportposition (-3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 8 St. Doppelmesser

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.206.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	80 m ²	100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akku (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Individuell einstellbarer Führungsholm

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY

- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff





AKKU-VERTIKUTIERER 18 V

GC-SC 18/28 Li

CLASSIC

- Arbeitsbreite: 28 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 200 m²
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (3 / 6 / 9 mm) + Transportposition (-3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 12 St. rotierende Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.206.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akku

(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



AKKU-BODENHACKE 36 V

GE-CR 30 Li

EXPERT PLUS

- Arbeitsbreite: 30 cm
- Arbeitstiefe: 20 cm
- Anzahl Hackmesser: 4 St.

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.312.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Individuell einstellbarer Führungsholm

TWIN-PACK[®]

18V + 18V > 36V

TECHNOLOGY

- Höhenverstellbare Transporträder
- Ergonomischer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm





AKKU-ERDBOHRER 18 V

GP-EA 18/150 Li BL

PROFESSIONAL

- Bohrdurchmesser: 150 mm
- Bohrerlänge: 800 mm
- Drehzahl: 125 min⁻¹

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.370.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	10 St.	15 St.	20 St.	30 St.	40 St.	50 St.	60 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren in normalen bis weichen Untergrund (40 cm Tiefe)



AKKU-UNIVERSALSTREUER 18 V

GE-US 18 Li

EXPERT

- Fassungsvermögen: 3,3 l
- Streubreite: max. 5 m
- Geeignet für: Dünger, Rasensamen, Streusalz

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.154.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung



NEU

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Links- / Rechtslauf
- Robuster Stahlrahmen

- Drehzahlregulierung (6 Stufen)
- Strommengenregulierung (8 Stufen)
- Einstellbare Streubreite






AKKU-SENSE 36 V

AGILLO 36/255 BL

EXPERT PLUS

- Schnittbreite Messer / Faden: 25,5 cm / 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadlänge: 8 m
- Inkl. Fadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.113.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min
 ³⁾	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK
36V
TECHNOLOGY

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Spindle Lock
- Ergonomischer, vibrationsarmer Bike Handle


AKKU-SENSE 18 V

AGILLO 18/200

EXPERT

- Schnittbreite Messer / Faden: 20 cm / 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadlänge: 8 m
- Inkl. Fadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.113.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min
 ³⁾	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min


Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

- Ergonomischer, vibrationsarmer Bike Handle
- Spindle Lock
- Hochwertiger Tragegurt





AKKU-RASENTRIMMER 36 V

GE-CT 36/30 Li E

EXPERT PLUS

- Schnittbreite: 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenlänge: 8 m

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.113.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



AKKU-RASENTRIMMER 18 V

GE-CT 18/28 Li TC

EXPERT

- Schnittbreite: 28 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadenlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.112.12

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



TWIN-PACK®
 **36V**
 TECHNOLOGY

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Tipp-Automatik
- Split-Schaft

- Inklusive Trimmer Cart („City“ Mäher)
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Automatische Fadenspule



NEU



AKKU-RASENTRIMMER 18 V

GE-CT 18/28 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 28 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadenlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.112.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min



GE-CT 18 Li

EXPERT PLUS

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl. Box mit 20 Kunststoffmessern

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.97

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

NEU

- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Automatische Fadenspule



- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Flowerguard



AKKU-RASENTRIMMER 18 V

GC-CT 18/24 Li

CLASSIC

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl. 20 Kunststoffmesser

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.25
 Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.23



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min

GC-CT 18/24 Li P

CLASSIC

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl. 20 Kunststoffmesser

Inkl. 1 Akku (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.02
 Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min



- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Holm
- Flowerguard



- Kompakte Bauweise
- Geringes Gewicht
- Zusatzhandgriff

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-RASENKANTENSCHNEIDER 18 V

GE-LE 18/190 Li

EXPERT

- Eintauchtiefe (min.): 36,5 mm
- Eintauchtiefe (max.): 45 mm
- Messerlänge: 190 mm
- Tiefeneinstellungen: 36,5 / 40 / 45 mm

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.243.00

 ¹⁾	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-FUGENREINIGER 18 V



GE-CC 18 Li

EXPERT PLUS

- Ladezeit / Laufzeit: 40 / 45 min
- Bürstendurchmesser: 10 cm
- Inkl. einer Stahlbürste (15 mm) und einer Nylonbürste (10 mm)

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.240.51

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.240.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (Nylon und Metall)

- Tiefeneinstellung (3 Stufen)
- Split-Shaft
- Laufrollen – exakte Führung



- Wechselbare Bürsten
- Führungsrad
- Stufenlos verstellbarer Zusatzhandgriff



AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE 18 V



PICOBELLA

EXPERT PLUS

- Max. Arbeitsbreite: 215 mm
- Bürstendurchmesser: 115 mm
- Leerlauf-Drehzahl: 800 - 1400 min⁻¹
- 2in1-Funktion: Nass- und Trockenreinigung

Artikel mit Bürste MEDIUM, jedoch ohne Akku / Ladegerät erhältlich
Art.-Nr. 34.242.00

Artikel mit Bürste SOFT, jedoch ohne Akku / Ladegerät erhältlich
Art.-Nr. 34.242.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung

PERFEKTE BÜRSTEN FÜR JEDE OBERFLÄCHE.




SOFT

- Holz/WPC/BPC
- Kunstrasen



MEDIUM (Inklusive)

- Glatter Stein
z.B. Fliesen/Beton
(Inkl. Seitenbürste für
Kantenbearbeitung)



ULTRA

- Rauer Stein
- Unempfindlicher Stein
z.B. Granit/Porphyr



- Nur ein Arbeitsschritt für eine gründliche Nassreinigung dank Gartenschlauchanschluss inkl. Wasser-Regulierventil für sparsamen Wasserverbrauch
- Spezielle Seitenbürste für randnahes Arbeiten bis an die Kante (nur 34.242.00)
- Wechselbare Bürsten

AKKU-HECKENSCHERE 36 V



TWIN-PACK®
18V Li+18V Li > 36V
TECHNOLOGY



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

GE-CH 36/65 Li

EXPERT

- Schwertlänge / Schnittlänge: 720 mm / 650 mm
- Zahnabstand: 30 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.109.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



Mehr Informationen und
weitere Artikel findest
Du auf unserer Website

www.einhell.de



AKKU-HECKENSCHEREN 18 V

GE-CH 18/60 Li

EXPERT

- Schwertlänge / Schnittlänge: 670 mm / 600 mm
- Zahnabstand: 22 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min





- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

ARCURRA 18/55

EXPERT

- Schwertlänge / Schnittlänge: 620 mm / 550 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Schnittgutsammler
- Metallgetriebe

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-HECKENSCHEREN 18 V



GE-CH 1855/1 Li

EXPERT PLUS

- Schwertlänge / Schnittlänge: 620 mm / 550 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.105.06

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.105.02

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe



GE-CH 1846 Li

EXPERT PLUS

- Schwertlänge / Schnittlänge: 520 mm / 460 mm
- Zahnabstand: 15 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.106.83

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.106.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min



- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



AKKU-MULTITOOL 36 V

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer








GE-LM 36/4in1 Li

EXPERT

- Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 10 m/s
- Schnittlänge Heckenschere: 450 mm
- Zahnabstand Heckenschere: 24 mm
- Schnittbreite Faden: 33 cm / 3-Zahnmesser: 25,5 cm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.109.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min
 ³⁾	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min
 ⁴⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min
 ⁵⁾	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Sense

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Rasentrimmer

⁴⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

⁵⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

AKKU-MULTITOOL 18 V




GE-HC 18 Li T

EXPERT PLUS

- Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 3,76 m/s
- Schwertlänge Heckenschere: 450 mm
- Zahnabstand Heckenschere: 16 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.108.05

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.108.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.
 ³⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Metallgetriebe

ZUBEHÖR AKKU-HOCHENTASTER

Heckenschere

EXPERT PLUS

- Verwendbar für: GE-LC 18 Li T

Art.-Nr. 34.108.18



ZUBEHÖR AKKU-HOCHHECKENSCHERE

Hochentaster

EXPERT PLUS

- Verwendbar für: GE-HH 18/45 Li T

Art.-Nr. 34.108.35





AKKU-HOCHENTASTER 18 V

GE-LC 18 Li T

EXPERT PLUS

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 170 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 3,76 m/s

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.108.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.



Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

GC-LC 18/20 Li T

CLASSIC

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 195 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 5,5 m/s

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.105.81

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	37 St.	50 St.	65 St.	75 St.	100 St.	130 St.	155 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- 90° drehbarer Aufsatz für Horizontalschnitt
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Automatische Kettenschmierung
- Metallgetriebe

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm



AKKU-HOCHHECKENSCHEREN 18 V

GE-HH 18/45 Li T

EXPERT PLUS

- Schwert- / Schnittlänge: 450 mm / 400 mm
- Zahnabstand: 16 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.108.66



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min

GC-HH 18/45 Li T

CLASSIC

- Schwert- / Schnittlänge: 450 mm / 410 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.105.85

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Metallgetriebe



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Motorkopf mehrfach neigbar
- Drehbarer hinterer Handgriff

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



Mehr Informationen und weitere Artikel findest Du auf unserer Website

www.einhell.de

AKKU-KETTENSÄGE 36 V



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

GE-LC 36/35 Li

EXPERT

- Schwert- / Schnittlänge: 350 mm / 330 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 15 m/s
- Öltankinhalt: 115 ml

Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 45.017.80

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
²⁾	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.	420 St.	480 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

AKKU-KETTENSÄGE 18 V



GE-LC 18/25 Li

EXPERT

- Schwert- / Schnittlänge: 250 mm / 230 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 4,5 m/s
- Öltankinhalt: 200 ml

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 45.017.60

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 45.017.61

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	50 St.	70 St.	85 St.	100 St.	130 St.	180 St.	200 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

 FITTED WITH
OREGON
 CHAIN AND BAR

- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag



AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT 18 V

GE-CS 18 Li

EXPERT PLUS

- Schleifscheibendurchmesser innen: 23 mm
- Schleifscheibendurchmesser außen: 108 mm
- Schleifscheibendicke: 3,2 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 44.999.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Tiefenbegrenzung
- Skala zur präzisen Schleifwinkleinstellung
- Kettenspannvorrichtung





AKKU-LAUBSAUGER 36 V

GE-CL 36/230 Li E

EXPERT PLUS

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 230 km/h
- Max. Saug- / Blasleistung: 700 / 225 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 3,1 kg (Blasen) und 4,4 kg (Saugen)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.336.30

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min
 3)	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min
 4)	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min
 5)	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min




Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

GE-CL 36 Li E

EXPERT PLUS

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Saug- / Blasleistung: 720 / 195 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.336.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min
 4)	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Inkl. breitem Saugrohr und schmalen Blasrohr
- Turboschalter für maximale Saug- und Blasleistung
- Werkzeugloser Umbau von Saug- auf Blasfunktion



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung



1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

4) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

5) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus

AKKU-LAUBBLÄSER 36 V

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

TWIN-PACK
Li-Ion 36V
TECHNOLOGY

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Turbo-Funktion
- Elektronische Drehzahlregelung



GE-LB 36/210 Li E

EXPERT PLUS

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Blasleistung: 816 m³/h
- Produktgewicht: 2,5 kg (ohne Akku)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.336.20

Batterie-Symbol ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ ²⁾	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min
➡ ³⁾	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus



AKKU-LAUBBLÄSER 18 V



GE-CL 18 Li E

EXPERT PLUS

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Blasleistung: 105 m³/h
- Leerlaufdrehzahl: 1400 - 12000 min⁻¹

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.335.33

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.335.32

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min

- Elektronische Drehzahlregulierung
- Softgrip
- Leicht & handlich



AKKU-UNIVERSALBLÄSER 18 V

GE-CL 18/1 Li E

EXPERT PLUS

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Blasleistung: 105 m³/h
- Leerlaufdrehzahl: 1400 - 12000 min⁻¹

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.335.41

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min



- Elektronische Drehzahlregulierung
- Leicht & handlich
- 2-teiliges Rohr für universellen Einsatz

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN 18 V

GE-CG 18/100 Li T

EXPERT

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Teleskop-Führungsstiel





GE-CG 18/100 Li

EXPERT

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.13

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Abgedecktes Getriebegehäuse



¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN 18 V

GE-CG 18 Li

EXPERT PLUS

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe





AKKU-GRASSCHERE 18 V

GE-CG 18/1 Li

EXPERT

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.82

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip – optimaler Halt

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



AKKU-ASTSÄGE 18 V

GE-GS 18 Li

EXPERT PLUS

- Sägeblattlänge: 150 mm
- Schnittstärke mit / ohne Astbügel: 70 mm / 90 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.082.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	70 St.	90 St.	115 St.	140 St.	180 St.	240 St.	280 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz ø 60 mm

- kwb-Qualitätssägeblatt „Made in Switzerland“
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Langlebiges Metallgetriebe





AKKU-ASTSCHERE 18 V

GE-LS 18 Li

EXPERT

- Schnittkapazität max.: 28 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.083.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	1070 St.	1426 St.	1783 St.	2139 St.	2852 St.	3708 St.	4278 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm

NEU


- Bypass-Klingen für effiziente Schnitтарbeiten
- Gürtelclip zum Einhängen der Schere
- Schlank und ergonomisch für müheloses Arbeiten



AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄTE 18 V

GE-WS 18/150 Li

EXPERT

- Tank Füllmenge: 15 l
- Max. Sprühdruk: 4,5 bar
- Durchflussmenge: 102 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.30



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h

GE-WS 18/75 Li

EXPERT

- Tank Füllmenge: 7,5 l
- Max. Sprühdruk: 2,5 bar
- Durchflussmenge: 60 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.20



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h

GE-WS 18/35 Li

EXPERT

- Tank Füllmenge: 3,5 l
- Max. Sprühdruk: 2,5 bar
- Durchflussmenge: 60 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse



- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse

AKKU-GARTENPUMPE 36 V



TWIN-PACK¹⁾
 12V → 12V → 36V
 TECHNOLOGY

- Wassereinfüllschraube
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)

AQUINNA 36/30

EXPERT PLUS

- Max. Fördermenge / -höhe: 3000 l/h / 26 m
- Max. Ansaughöhe: 8 m
- Saug- / Druckanschluss: 42 mm (1 1/4") / 33,3 mm (1")
- Inkl. saugseitigem Adapter auf 33,3 mm (1") AG

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 41.804.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min
 ³⁾	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung





AKKU-KLARWASSERPUMPEN 18 V

2in1
TAUCHDRUCK-
PUMPE
+
REGENFASS-
PUMPE



- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Teleskopierbares Anschlussrohr mit Schlauchanschluss
- Leistungsstarker Motor – hoher Förderdruck

GE-PP 18 RB Li

EXPERT PLUS

- Max. Förderhöhe / -druck: 20 m / 2 bar
- Max. Fördermenge: 3000 l/h
- Max. Eintauchtiefe: 4 m

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.704.29

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min



¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

GE-SP 18 Li

EXPERT PLUS

- Max. Fördermenge / -höhe: 5000 l/h / 8 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 33,3 mm (G1 AG)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min





- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge

GE-SP 18 LL Li

EXPERT PLUS

- Max. Fördermenge / -höhe: 4500 l/h / 8 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 33,3 mm (G1 AG)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min

- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – flachabsaugend



NEU

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Mehr Informationen und weitere Artikel findest Du auf unserer Website
www.einhell.de



GAS-HEISSLUFTGENERATOR MIT AKKU



- Kein Stromanschluss nötig
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Piezozündung



* Artikel ausschließlich erhältlich in DE und AT

GE-HG 18/370 Niro Li

EXPERT PLUS

- Nennwärmeleistung: 37 kW
- Luftvolumenstrom: 1000 m³/h
- Nennanschlusswert: 2693 g/h
- Betriebsdruck max.: 1,5 bar

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.308.05

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung

NOCH MEHR FREIHEIT DURCH POWER X-CHANGE. E-KICKSCOOTER ELMOTO KICK VON GOVECS.

Einhell öffnet seine Akku-Plattform Power X-Change! Zusammen mit dem Elektrorollerhersteller GOVECS bringt Einhell den ELMOTO KICK auf die Straße, einen E-Kick scooter mit Power X-Change Akkus und Straßenzulassung.

Emissionsfreies Fahren, die Möglichkeit, das eigene Auto auch mal stehen zu lassen, die letzte Meile zu schließen, all das ermöglicht der neue E-Kick scooter ELMOTO KICK von GOVECS.

ELMOTO KICK

- Mit Straßenzulassung
- 2x 18 = 36 V
- Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h
- Reichweite: bis zu 15 km
- 2 Scheibenbremsen
- 10 Zoll Luftreifen
- Gewicht: 15 kg (ohne Akkus)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 48.500.61

Der ELMOTO KICK ist über www.govecs.de auch in zwei weiteren Farben erhältlich:



GOVECS

NEU



- Besonders stabiler Rahmen und große Luftreifen mit Scheibenbremsen für besten Fahrkomfort und höchste Sicherheit
- LCD Display – Geschwindigkeit, Batteriestatus, Reichweite
- Klappbare Lenkstange mit Einrast- und Tragefunktion



ZUBEHÖR – AKKUS



4-6 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität:
18 V / 6,0 Ah oder 4,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
- Akkupower: max. 1350 W

Art.-Nr. 45.115.02



■ Mit Display:
Genauere Ladezustands-
anzeige in Prozent



4-6 Ah MULTI-Ah POWER X-CHANGE PLUS AKKU

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 4 Ah Akku zum 6 Ah Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 4 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 6 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei kapazitätsintensiven Anwendungen (z.B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).



4 Ah ► **300%**
+ Mehr Lebensdauer¹⁾

6 Ah ► **50%**
+ Mehr Laufzeit²⁾

¹⁾ im Vergleich zu jedem gewöhnlichen Lithium-Ionen Akku

²⁾ im Vergleich zum 4Ah Akku

ZUBEHÖR – AKKUS



5,2 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 5,2 Ah
- Akkupower: max. 1260 W

Art.-Nr. 45.114.37



4,0 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.113.96



NEU



4,0 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.115.53



2,5 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,5 Ah
- Akkupower: max. 720 W

Art.-Nr. 45.115.16



3,0 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.115.01



2,0 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,0 Ah
- Akkupower: max. 450 W

Art.-Nr. 45.113.95





ZUBEHÖR – AKKUS



4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Lieferumfang: 2 Akkus
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 2x 900 W

Art.-Nr. 45.114.89



2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Lieferumfang: 2 Akkus
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 2,5 Ah
- Akkupower: max. 2x 720 W

Art.-Nr. 45.115.24

ZUBEHÖR – STARTER KITS



2x 3,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Lieferumfang: 2 Akkus + 1 Power X-Twincharger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Akkupower: max. 2x 900 W

Art.-Nr. 45.120.83



2x 3,0 Ah Power X-Change Starter Kit

- Lieferumfang: 2 Akkus + 1 Power X-Charger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Akkupower: max. 2x 900 W

Art.-Nr. 45.120.98



4,0 Ah Power X-Change Starter Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.120.42



2,5 Ah Power X-Change Starter Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,5 Ah
- Akkupower: max. 720 W

Art.-Nr. 45.120.97

ZUBEHÖR – LAGERUNG AKKUS

Akku-Wandhalterung

- Lieferumfang: 2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus

Art.-Nr. 45.141.55



NEU

- Endlos erweiterbar für die Lagerung unendlich vieler Akkus
- Nut- und Federverbindung für einfache Montage
- Einrastfunktion für sichere Fixierung des Akkus in jeder Position



ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

NEU



- Mehrfachladegerät für bis zu 4 Akkus
- Immer 2 Akkus gleichzeitig laden
- Handgriff für einfachen Transport

2x2 Power X-Quattrocharger 4 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 4 A je Steckplatz (2x2 paralleler Ladevorgang)

Art.-Nr. 45.121.02

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

- Extra schnelle Ladezeit
- Integrierte Wandaufhängung



Power X-Boostcharger 6 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 - 6 A
- Boost Modus: Superschnelle 6 A zuschaltbar

Art.-Nr. 45.120.64

- Immer 2 Akkus gleichzeitig laden
- Integrierte Wandaufhängung



Power X-Twincharger 3 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 A je Steckplatz (paralleler Ladevorgang)

Art.-Nr. 45.120.69

- Integrierte Wandaufhängung



Power X-Fastcharger 4 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 4 A

Art.-Nr. 45.121.03

**UNTERWEGS UND KEINE STECKDOSE ZUR HAND?
MIT EINHELL KEIN PROBLEM!**

NEU



- 12 V Anschluss-Stecker für das Auto
- Schutzelektronik für Autobatterie

Power X-Car Charger 3A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 A

Art.-Nr. 45.121.13

POWER X-CAR CHARGER
SCHUTZELEKTRONIK FÜR AUTOBATTERIE



1. Autobatterie schwach:
Ladevorgang stoppt und beide Kontrollleuchten blinken abwechselnd – schützt die Autobatterie vor weiterem Entladen.
Das Auto lässt sich in diesem Zustand noch starten.

2. Autobatterie leer:
Kontrollleuchten gehen aus – schützt die Autobatterie vor Tiefentladung.

AKKULADEZEITEN



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
Power X-Charger 3 A							
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min
Power X-Car Charger 3 A							
Power X-Fastcharger 4 A							
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min
Power X-Boostcharger 6 A	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min

**Kürzere
Ladezeit**

-25%

-50%

**DAS KOMPETENTESTE
AKKUSYSTEM.**



**1 AKKU. FÜR MEHR ALS 200 GERÄTE.
NUR VON EINHELL.**





Einhell
DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland

info@einhell.de
www.einhell.de

Einhell-Service

Eschenstr. 6
94405 Landau/Isar
Deutschland

Tel. +49 (0) 9951 959 2000

Service-DE@einhell.com
www.einhell-service.de

einhell.de

