



Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE



Einhell

Official Home & Garden Expert

EINHELL. DIE AKKU-KOMPETENZ.
DAS AKKUSYSTEM FÜR KABELLOSE FREIHEIT FÜR WERKZEUG UND GARTEN.

POWER X-CHANGE

Power X-Change	3
Das Einhell Garantie-Versprechen	10
Werkzeuge	11
Akku-Bohrschrauber	12
Akku-Schlagbohrschrauber	17
Akku-Schlagschrauber	20
Akku-Trockenbauschrauber	22
Akku-Schlagbohrmaschine	22
Akku-Bohrhämmer	23
Akku-Farb-Mörtelrührer	25
Akku-Winkelschleifer	25
Akku-Flachdübelfräse	29
Akku-Hobel	29
Akku-Handkreissägen	30
Akku-Minihandkreissäge	31
Akku-Stichsägen	32
Akku-Universalsägen	33
Akku-Zug-Kapp-Gehungssäge	34
Akku-Kappsäge	34
Akku-Tischkreissäge	35
Akku-Fliesenschnidmaschine	35
Akku-Multifunktionswerkzeuge	36
Akku-Exzenterschleifer	37
Akku-Multischleifer	37
Akku-Schwingschleifer	38
Akku-Trockenbauschleifer	39
Akku-Autopoliermaschine	39
Akku-Polier- und Schleifmaschine	39
Akku-Werkstattbläser	40
Akku-Kartuschenpistole	40
Akku-Farbsprühsystem	41
USB-Akku-Adapter	41
Akku-Heißklebepistole	42

Akku-Heißluftpistole	42
Akku-Nagler	43
Akku-Lampen	44
Akku-Radio	46
Akku-Lautsprecher	46
Zubehör – Koffer // Tasche	47
Systemkoffer E-Case	48
Akku-Nass-Trockensauger	50
Akku-Handstaubsauger	53
Akku-Stielstaubsauger	54
Akku-Aschesauger	56
Akku-Kehrmaschine	56
Akku-Rohrreiniger	57
6in1 Akku-Hybrid-Kompressor	57
3in1 Akku-Kompressor	58
Akku-Kompressor	58
Akku-Autokompressor	59
Akku-Luftpumpe	59
Gartengeräte	60
Mähroboter	60
Akku-Rasenmäher	64
Akku-Handrasenmäher	71
Benzin-Rasenmäher (Power X-Change Elektro-Start)	72
Akku-Vertikutierer	73
Akku-Universalstreuer	75
Akku-Bodenhacken	76
Akku-Erdbohrer	77
Akku-Schneefräse	77
Akku-Sensen	78
Akku-Rasentrimmer	79
Akku-Rasenkantenschneider	82
Akku-Fugenreiniger	82

Akku-Oberflächenbürste	83
Akku-Heckenscheren	84
Akku-Multitools	88
Akku-Hochentaster	90
Akku-Hochheckenscheren	91
Akku-Kettensägen	92
Akku-Kettenschärfgerät	94
Akku-Laubbläser	94
Akku-Universalbläser	96
Akku-Laubsauger	97
Akku-Gras- und Strauchscheren	100
Akku-Grasschere	101
Akku-Astsäge	101
Akku-Astschere	101
Akku-Drucksprüngeräte	102
Zubehör – Akku-Gürtel	103
Akku-Ventilator	103
Gas-Heißluftgenerator mit Akku	103
Akku-Gartenpumpe	104
Akku-Tauchdruck-/Regenfasspumpe	104
Akku-Klarwasserpumpen	105
Akku-Schmutzwasserpumpe	105
Die Power X-Change Partner	106
Zubehör	108
Akkus	108
Twin-Packs	110
Starter Kits	111
Ladegeräte	112
Akkuladezeiten	114
Service	116

POWER X-CHANGE

**1 AKKU.
FÜR MEHR ALS 250 GERÄTE.
NUR VON EINHELL.**

WERKZEUG



GARTEN





KABELLOSE FREIHEIT. FÜR WERKZEUG UND GARTEN.

Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlängerungskabel oder ausreichend Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerät zum Projekt kommt, statt anders herum. Wenn man einfach den Akku ein-klickt und es direkt losgehen kann, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann ist es das Gefühl kabelloser Freiheit.



MODERNSTE TECHNIK. BEWÄHRTE QUALITÄT.

Für höchste Sicherheit und Leistung.

Die Power X-Change Akkus sind das Herzstück unserer Plattform. Darum werden nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. Das sorgt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht unseren Akku zu einem der besten und sichersten der Branche. Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2020) bestätigt die Qualität in einem Vergleichstest mit acht Akkus aus acht verschiedenen Akku-Plattformen. Dabei setzte sich der 2,0 Ah Akku aus dem Power X-Change Akkusystem von Einhell als Testsieger gegen eine starke Konkurrenz durch.



LEISTUNGSSTARKE GERÄTE. AUSDAUERENDE AKKUS.

Egal wie groß dein Projekt wird, Power X-Change lässt dich nicht im Stich.

Weniger Power? Von wegen!
Als Akkusystem für echte MöglichMacher sind unsere Akku-Geräte mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 8 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen in nichts nach! Ob du nur ein Regal aufhängen oder eine massive Betonwand durchbohren möchtest, mit Power X-Change bist du in puncto Kraft und Laufzeit jeder Herausforderung gewachsen.



1 AKKU. 1.000 MÖGLICHKEITEN. VON A WIE ASTSÄGE BIS Z WIE ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE.

So vielseitig wie du: Akku-Power für alle Lebenslagen.

Power X-Change ist das erste Akkusystem, das für Hobbygärtner und Heimwerker gleichermaßen eine große Auswahl an Geräten bereithält. Über 250 Geräte sind schon Teil der PXC-Familie. Um euch in noch mehr Bereichen des Lebens kabellose Freiheit zu bieten, haben wir unsere Plattform für starke Partner geöffnet. Dank des vielseitigen Power X-Change Akkus ist z. B. auch der E-Kickscooter von GOVECS „powered by Power X-Change“.



ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM. INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert ununterbrochen alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergibt sich eine Reihe von Vorteilen:

- **MAXIMIERTE LAUFZEITEN**
- **OPTIMIERTE GERÄTE-POWER**
- **VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER**
- **MEHR SICHERHEIT**



TWIN-PACK®

18V + 18V = 36V

TECHNOLOGY

TWIN-PACK® TECHNOLOGIE. 18 V + 18 V = 36 V.

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku hinzu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack® Technologie. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W).

Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

POWER X-CHANGE PLUS.

Akkus unterscheiden sich nicht nur in Laufzeit und Gewicht. Entscheidend ist auch die Power, die bereitgestellt wird. Mit der Power X-Change PLUS Technologie steht bei gleicher Zellenanzahl ein Mehr an Power zur Verfügung, um auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher Kraft arbeiten zu können.

Willst du z.B. mit dem Winkelschleifer trennen, so ist die Laufzeit (vgl. Ah-Angabe) meist nicht entscheidend. Eine ausreichende Power jedoch schon. Vergleichbar ist das mit dem Auto. Am Berg oder beim Überholen wird mehr Power, also mehr PS bzw. kW, benötigt.



Ah ≙ Tankinhalt
≙ Reichweite

W ≙ PS/kW
≙ Power



BRUSHLESS ENERGY – INNOVATIVE ANTRIEBSTECHNIK FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Diverse Power X-Change Geräte sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet. Diese bieten wesentliche Vorteile im Vergleich zu Kohlebürsten-Motoren:

- MEHR POWER
- LÄNGERE LAUFZEITEN
- HÖHERE LEBENSDAUER
- KOMPAKTERE BAUWEISE
- WARTUNGSFREI



+ 25%
Mehr Power*

+ 50%
Mehr Laufzeit*

+ 100%
Mehr Lebensdauer*

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

AKKU-KOMPETENZ.

DIE ÜBERZEUGT. IMMER WIEDER.



TESTSIEGER
Stiftung
Warentest
test

GUT (2,0)

Ausgabe
11/2020
www.test.de
20DQ05

Stiftung
Warentest
test

GUT (2,1)
Preisvergleich im
Akku-Schraubermarkt
Ergänzung
TE-03 10/2020
Ausgabe
02/2021
www.test.de
21FA83

TESTSIEGER
Stiftung
Warentest
test

GUT (1,9)

Ausgabe
08/2022
www.test.de
22C175

TESTSIEGER
Stiftung
Warentest
test

GUT (2,0)

Ausgabe
04/2021
www.test.de
21CA79



"Wir sind unglaublich stolz, dass wir uns im Rennen mit hochkarätigsten Wettbewerbern behaupten und unsere Akku-Kompetenz klar unter Beweis stellen konnten. Wir sind Akku-Testsieger."

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



WIR SIND TESTSIEGER. BEI STIFTUNG WARENTEST.

Der Testsieg geht an: Einhell!

Im Vergleichstest von Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2020) mit acht Akkus aus acht verschiedenen Akku-Plattformen setzte sich der 2,0 Ah Akku aus dem Power X-Change Akkusystem von Einhell gegen eine starke Konkurrenz durch. Unser Akku überzeugte dabei in puncto Haltbarkeit, Handhabung und Sicherheit. Nachdem wir bereits bei vorherigen Tests von Stiftung Warentest mit Power X-Change Geräten

mit Bestnoten abgeschnitten haben, freut es uns umso mehr, dass einer unserer Akkus, auf deren Entwicklung und Weiterentwicklung wir ganz besonderen Wert legen, den Testsieg eingefahren hat. Das bestätigt uns in unserer Entscheidung, unsere Expertise seit Jahren im Bereich der Akku-Technologie zu bündeln, um die führende Rolle unseres Power X-Change Akkusystems weiter auszubauen.

SO GEHT'S:

Auf einhell.de **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**.
Mehr Informationen unter www.einhell.de/garantien

einhell.de
>>>

DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.

- **30 Tage Geld-zurück-Garantie**
Für 100%ige Zufriedenheit mit deinem Power X-Change Gerät.
- **Power X-Change Akku-Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 2 Jahre.
- **Einhell 2+1 Produkt-Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.







Mehr Informationen und weitere Artikel findest Du auf unserer Website
www.einhell.de

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff



TP-CD 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 60 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 19+1

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
 Art.-Nr. 45.138.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

TP-CD 18/60 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 60 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 21+1

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.142.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

TP-CD 18/50 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 50 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 19+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic
Art.-Nr. 45.138.96

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer
Art.-Nr. 45.138.87

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- 2-Gang-Metallgetriebe

BRUSHLESS ENERGY
Einhell



AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

TE-CD 18/40 Li Brushless

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1450 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 40 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic Art.-Nr. 45.139.95
 Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art.-Nr. 45.139.97

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 St.	300 St.	380 St.	450 St.	600 St.	780 St.	900 St.	1200 St.

TE-CD 18/45 3X-Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 450 / 0 - 1600 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 45 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 21+1

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer E-Box Basic und 22-teiligem Zubehör Art.-Nr. 45.139.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 2-Gang-Metalgetriebe
- Leicht und handlich



- Abnehmbares Bohrfutter
- 90° Winkelaufsatz
- Exzenteraufsatz



AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

TE-CD 18 Li E

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1400 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 47 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 8+1

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.138.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 St.	300 St.	380 St.	450 St.	600 St.	790 St.	900 St.	1200 St.

TE-CD 18/40 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 40 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 69-teiligem Zubehör
Art.-Nr. 45.139.34

Inkl. 2 Akkus (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer
Art.-Nr. 45.139.39

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 69-teiligem Zubehör
Art.-Nr. 45.139.55

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer
Art.-Nr. 45.139.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.	1220 St.

- Elektronische Drehmomenteinstellung
- 2-Gang-Metalgetriebe
- LED-Licht



- 2-Gang-Metalgetriebe
- LED-Licht
- Quickstop

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

TE-CD 18/2 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 44 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer

Art.-Nr. 45.138.30

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer E-Box Basic und 39-teiligem Zubehör

Art.-Nr. 45.142.19

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 St.	240 St.	300 St.	360 St.	480 St.	625 St.	720 St.	960 St.

- 2-Gang-Metalgetriebe
- LED-Licht
- Gürtelclip



TC-CD 18/35 Li

CLASSIC

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 35 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20+1

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, 200-teiligem Schraubenset, Koffer E-Box Basic und 39-teiligem Zubehör

Art.-Nr. 45.139.57

Inkl. 1 Akku (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät

Art.-Nr. 45.139.14

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer

Art.-Nr. 45.139.27

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 St.	295 St.	366 St.	440 St.	590 St.	760 St.	880 St.	1180 St.

- 10 mm Bohrfutter
- Quickstop
- LED-Licht



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

TP-CD 18 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 60 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box

Art.-Nr. 45.138.61

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer

Art.-Nr. 45.138.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TP-CD 18/60 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 60 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer E-Box Basic und 39-teiligem Zubehör

Art.-Nr. 45.142.06

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer

Art.-Nr. 45.142.05

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 St.	350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff

BRUSHLESS ENERGY
Einhell


¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 50 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer E-Case und 39-teiligem Zubehör Art-Nr. 45.139.69

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic Art-Nr. 45.139.40

Ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer Art-Nr. 45.139.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 St.	320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.

TE-CD 18/48 Li-i

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 48 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät und Koffer E-Box Basic Art-Nr. 45.139.35

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer Art-Nr. 45.139.26

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 St.	310 St.	380 St.	460 St.	620 St.	780 St.	910 St.	1240 St.

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 13 mm Metallbohrfutter
- 2-Gang-Metalgetriebe



- 13 mm Metallbohrfutter
- Zusatzhandgriff
- LED-Licht

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

TE-CD 18/40 Li-i

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 40 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 64-teiligem Zubehör
Art.-Nr. 45.139.92

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 St.	305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.	1220 St.



- 13 mm Metallbohrfutter
- 2-Gang-Metallgetriebe
- LED-Licht

TE-CD 18/2 Li-i

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl (Gang 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 1 / 2): 0 - 5250 / 0 - 18750 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 44 Nm

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer und 64-teiligem Zubehör
Art.-Nr. 45.142.21

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, Koffer E-Box Basic und 22-teiligem Zubehör
Art.-Nr. 45.142.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 St.	240 St.	300 St.	360 St.	480 St.	625 St.	720 St.	960 St.



- 13 mm Metallbohrfutter
- 2-Gang-Metallgetriebe
- LED-Licht

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

IMPAXXO 18/400

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 400 Nm
- Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½") – inkl. Bitadapter und 3-tlg. Nuss-Set

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.100.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 St.	55 St.	68 St.	80 St.	110 St.	140 St.	160 St.	220 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Sehr hohes Drehmoment – geeignet zum Reifenwechsel
- 3 Drehmomentstufen



TP-CW 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2900 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 215 Nm
- Aufnahme: Außenvierkant 12,5 mm (½") – inkl. Bitadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 45.100.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	75 St.	100 St.	125 St.	150 St.	200 St.	260 St.	300 St.	400 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Sehr hohes Drehmoment – geeignet zum Reifenwechsel
- ½" Außenvierkant-Aufnahme



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Radschrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 22 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

TP-CI 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2900 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 180 Nm
- Aufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.100.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	210 St.	280 St.	350 St.	420 St.	560 St.	730 St.	840 St.	1120 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Kurze und leichte Bauweise
- Hohes Drehmoment



TE-CI 18/1 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2300 min⁻¹
- Drehmoment (hart): 140 Nm
- Aufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.100.34

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 St.	185 St.	230 St.	280 St.	370 St.	520 St.	560 St.	740 St.

- Kurze Bauweise
- 3-fach LED
- Gürtelclip



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Radschrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 22 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER 18 V

TE-DY 18 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 4000 min⁻¹
- Drehmoment (soft): 6 Nm
- Bitaufnahme: Innensechskant 6,35 mm (¼")

Artikel im Koffer E-Box, jedoch ohne Akku / Ladegerät erhältlich
Art.-Nr. 42.599.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	800 St.	1100 St.	1350 St.	1600 St.	2200 St.	2800 St.	3300 St.	4400 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 3,9 x 25 mm in Trockenbauwand einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

- Dauerlauffunktion
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Drehzahl-Elektronik



AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINE 18 V

TC-ID 18 Li

CLASSIC

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2600 min⁻¹
- Schlagzahl: 0 - 41600 min⁻¹
- Bohrleistung Beton: 13 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.139.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	45 St.	60 St.	75 St.	90 St.	120 St.	156 St.	180 St.	240 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren ø 6 mm / 50 mm in Ziegel – max. Anzahl je Akkuladung

- 2 Funktionen
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Drehzahlelektronik



AKKU-BOHRHAMMER 36 V

HEROCCO 36/28

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 min⁻¹
- Schlagstärke: 3,2 J
- Bohrleistung Beton: 28 mm
- Bohrfutter: SDS-plus

Artikel im Koffer E-Box, jedoch ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 45.139.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	59 Löcher	79 Löcher	105 Löcher	126 Löcher	169 Löcher	222 Löcher	276 Löcher	338 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Bohren in Beton (ø 8 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung


- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 4 Funktionen
- Twin-Pack® Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power



AKKU-BOHRHÄMMER 18 V

HEROCCO 18/20

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1200 min⁻¹
- Schlagstärke: 2,2 J
- Bohrleistung Beton: 20 mm
- Bohrfutter: SDS-plus
- Inkl.: magnetischer Bitadapter

Artikel im Koffer E-Box, jedoch ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 45.139.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 St.	335 St.	417 St.	500 St.	670 St.	870 St.	1000 St.	1340 St.
 ³⁾	65 Löcher	87 Löcher	108 Löcher	130 Löcher	174 Löcher	225 Löcher	260 Löcher	348 Löcher

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 4+1 Funktionen
- Vibrationsgedämpfter Handgriff



AKKU-BOHRHÄMMER 18 V

TE-HD 18/12 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1300 min⁻¹
- Schlagstärke: 1,3 J
- Bohrleistung Beton: 12 mm
- Bohrfutter: SDS-plus
- Inkl.: magnetischer Bitadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.139.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	136 St.	185 St.	226 St.	270 St.	360 St.	474 St.	540 St.	720 St.
 ³⁾	34 Löcher	45 Löcher	57 Löcher	82 Löcher	96 Löcher	140 Löcher	166 Löcher	182 Löcher

- 2+1 Funktionen
- Drehzahl-Elektronik
- LED-Licht



TE-HD 18 Li (1x 2.5 Ah)

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 min⁻¹
- Schlagstärke: 1,2 J
- Bohrleistung Beton: 12 mm
- Bohrfutter: SDS-plus
- Inkl.: magnetischer Bitadapter

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, 5-teiliges Bohrerstet und Koffer E-Box Basic
Art.-Nr. 45.142.18

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	135 St.	180 St.	225 St.	270 St.	360 St.	465 St.	540 St.	720 St.
 ³⁾	34 Löcher	45 Löcher	56 Löcher	68 Löcher	90 Löcher	117 Löcher	135 Löcher	180 Löcher

- 2+1 Funktionen
- Drehzahl-Elektronik
- LED-Licht



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Bohren in Beton (Ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

AKKU-FARB-MÖRTELRÜHRER 18 V

TE-MX 18 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 620 min⁻¹
- Rühreraufnahme: M14
- Inkl.: 1 Mörtel-Rührer (ø 100 mm)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 42.587.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
 ³⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
 ⁴⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Mischdauer Wandfarbe je Akkuladung

⁴⁾ Mischdauer Mörtel je Akkuladung

AKKU-WINKELSCHLEIFER 36 V

AXXIO 36/230 Q

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 6600 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Schnitttiefe max.: 70 mm

Artikel ausschließlich ohne Akkus / Ladegeräte / Koffer erhältlich ³⁾
Art.-Nr. 44.311.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	24 St.	32 St.	41 St.	48 St.	62 St.	81 St.	93 St.	124 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Rundstahl ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben



- Ergonomisches, handliches Design
- Drehzahl-Elektronik
- Softstart



TWIN-PACK®
18V Li-Ionen 36V
TECHNOLOGY

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Twin-Pack® Technologie:
2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

AXXIO 18/150

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 150 mm
- Schnitttiefe max.: 40 mm
- Inkl.: 1 Trennscheibe und 1 Trennscheibenschutz

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.311.44



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 St.	33 St.	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.	122 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Erhöhte Trenntiefe durch größeren Scheibendurchmesser
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

AXXIO 18/125

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Schnitttiefe max.: 33 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾

Art.-Nr. 44.311.40



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 St.	33 St.	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.	122 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Softstart
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

AXXIO 18/125 Q

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Schnitttiefe max.: 33 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾
Art.-Nr. 44.311.51

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 St.	29 St.	37 St.	52 St.	63 St.	92 St.	121 St.	126 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen


BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

AXXIO 18/115 Q

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾
Art.-Nr. 44.311.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 St.	29 St.	37 St.	52 St.	63 St.	92 St.	121 St.	126 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen


BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schnellspannmutter – werkzeugloser Scheibenwechsel
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

TE-AG 18/115 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max: 28 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, im Koffer E-Box ³⁾
 Art.-Nr. 44.311.19

Inkl. 1 Trennscheibe, 1 Schleifscheibe, 1 Trennscheibenschutz im
 Koffer E-Box Basic, ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 44.311.23

Ohne Akku / Ladegerät / Koffer ³⁾ Art.-Nr. 44.311.10

Inkl. 1 Akku (18V | 4,0 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, 1 Trennscheibe,
 1 Schleifscheibe, 1 Trennscheibenschutz in Einhell Bag 45/22
 Art.-Nr. 44.311.34



- Softstart
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarretierung

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

TC-AG 18/115 Li

CLASSIC

- Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Schnitttiefe max.: 28 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich ³⁾
 Art.-Nr. 44.311.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	15 St.	20 St.	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Softstart
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung



¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung
³⁾ Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

AKKU-FLACHDÜBELFRÄSE 18 V

TE-BJ 18 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 6500 min⁻¹
- Frästiefe max.: 20 mm
- Neigungswinkelverstellung: 90°
- Nutfräser: ø 100 x 22 x 4 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.506.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	212 St.	283 St.	353 St.	424 St.	566 St.	735 St.	840 St.	1132 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Fräsungen in Kiefernholz für Flachdübel Typ 10 je Akkuladung


- Stufenlose Winkeleinstellung bis zu 90°
- 6-stufige Schnellverstellung der Frästiefe
- Passend für handelsübliche Flachdübelgrößen bis zum Typ 20
- Inkl. Staubfangsack für staubfreies Arbeiten

AKKU-HOBEL 18 V

TE-PL 18/82 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 15000 min⁻¹
- Hobelbreite: 82 mm
- Falztiefe max.: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.454.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Hobeln in Fichtenholz (Tiefe: 1 mm / Breite: 50 mm), maximale Länge in Meter je Akkuladung


- Leistungsstark bis 2 mm Spantiefe
- Schutz dank automatischem Parkschuh
- Inkl. Parallelschlag für präzises Arbeiten

AKKU-HANDKREISSÄGEN 18 V

TP-CS 18/190 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Leerlaufdrehzahl: 3800 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 190 x ø 20/30 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.312.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch



TE-CS 18/165-1 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 4200 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 165 x ø 20 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.312.07

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch



AKKU-HANDKREISSÄGEN 18 V

TE-CS 18/150 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 4200 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 150 x ø 10/16 mm
- Schnitttiefe bei 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.312.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m



- Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)
- LED-Licht
- Aluminium-Sägetisch

AKKU-MINIHANDKREISSÄGE 18 V

TE-CS 18/89 Li

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 3500 min⁻¹
- Sägeblatt: ø 89 x ø 10 mm
- Schnitttiefe bei 90°: 28 mm

Artikel mit 1 TCT-Sägeblatt, 1 HSS-Sägeblatt und Parallelanschlag,
ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 43.311.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

- Werkzeuglose Tiefen-Verstellung
- Aluminium-Sägetisch
- Staubabsaugvorrichtung



¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

AKKU-STICHSÄGEN 18 V

TE-JS 18/80 Li

EXPERT

- Hubzahl: 0 - 2400 min⁻¹
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl): 80 / 12 / 10 mm
- Produktgewicht: 1,8 kg (ohne Akku)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.212.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- Universal-Sägeblattaufnahme
- 4-stufiger Pendelhub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Licht



TC-JS 18 Li

CLASSIC

- Hubzahl: 0 - 2700 min⁻¹
- Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl): 70 / 10 / 8 mm
- Produktgewicht: 1,8 kg (ohne Akku)

Inkl. 1 Akku (18V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 Ladegerät, 3 Sägeblätter Holz,
2 Sägeblätter Metall im Koffer E-Box Basic Art.-Nr. 43.212.28

Artikel mit hochwertigem kwb-Sägeblatt, ohne Akku / Ladegerät /
Koffer Art.-Nr. 43.212.09

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- 4-stufiger Pendelhub
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Staub-Blas-Funktion



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

AKKU-UNIVERSALSÄGEN 18 V

TP-AP 18/28 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2500 min⁻¹ / 28 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 200 / 12 mm
- Sägeblattdicke: 0,8 - 1,6 mm

Artikel mit hochwertigem kwb-Sägeblatt, ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 43.263.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	170 St.	226 St.	332 St.	417 St.	556 St.	723 St.	834 St.	1112 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

TE-AP 18/26 Li

EXPERT

- Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2600 min⁻¹ / 26 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 180 / 12 mm
- Sägeblattdicke: 0,7 - 1,8 mm

Artikel mit hochwertigem Sägeblatt, ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 43.262.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	155 St.	207 St.	260 St.	311 St.	414 St.	572 St.	640 St.	828 St.

TE-AP 18/22 Li

EXPERT

- Hubzahl / Hubhöhe: 0 - 2600 min⁻¹ / 22 mm
- Schnitttiefe (Holz / Stahl): 100 / 6 mm
- Sägeblattdicke: 0,6 - 1,6 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 43.263.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 St.	185 St.	240 St.	290 St.	370 St.	570 St.	580 St.	740 St.

¹⁾ Akkukapazität ²⁾ Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehbarer Haupthandgriff
- Anti-Vibration Funktion



- Anti-Vibration Funktion
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Sägeschuhverstellung



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Sägeschuhverstellung
- Ergonomisches, kompaktes Design

AKKU-ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE 36 V

TE-SM 36/210 Li

EXPERT

- Drehzahl: 3800 min⁻¹
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Schnittkapazität 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 43.008.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 St.	185 St.	230 St.	275 St.	370 St.	480 St.	555 St.	740 St.
 ³⁾	263 St.	350 St.	435 St.	525 St.	700 St.	910 St.	1050 St.	1400 St.

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

³⁾ Laminat 195 x 8 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung



TWIN-PACK®
18V + 18V
36V
TECHNOLOGY

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnittlinienlaser und LED-Licht zur Arbeitserleichterung
- Kraftvoller 36 V-Motor (2x 18 V)

AKKU-KAPPSÄGE 18 V

TE-MS 18/210 Li

EXPERT

- Drehzahl: 3000 min⁻¹
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Schnittkapazität: 120 x 60 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.008.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	72 St.	103 St.	120 St.	154 St.	190 St.	250 St.	304 St.	400 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Kantholz 60 x 60 mm (Weichholz) – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Schnittlinienlaser und LED-Licht zur Arbeitserleichterung
- Einhändig ausziehbare Tischverbreiterungen mit Endanschlag für Serienschritte



AKKU-TISCHKREISSÄGE 36 V

TE-TS 36/210 Li

EXPERT

- Drehzahl: 3800 min⁻¹
- Sägeblatt / Anzahl Zähne: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Schnitthöhe 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Schnittkapazität rechts: 625 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 43.404.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	45 lfm	60 lfm	71 lfm	92 lfm	122 lfm	160 lfm	184 lfm	244 lfm

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ OSB-Platte 19 mm – max. Schnittreichweite je Akkuladung

- Top-Sägeblatt speziell für Akku-Geräte
- Stabiler Aluminiumtisch
- Halterung zur Verstaung sämtlicher Anbauteile am Gerät

TWIN-PACK®
 18V Li+18V Li 36V
 TECHNOLOGY


AKKU-FLIESENSCHNEIDMASCHINE 18 V

TE-TC 18/115 Li

EXPERT

- Drehzahl: 3800 min⁻¹
- Trennscheibe: ø 115 x ø 22,2 mm
- Schnitthöhe 90° / 45°: 24 mm / 16 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 43.011.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	37 St.	50 St.	63 St.	75 St.	100 St.	130 St.	150 St.	200 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Keramikfliese 15 x 15 cm – max. Schnittleistung je Akkuladung

NEU

- Hervorragende Diamant-Trennscheibe für perfekte Schnitte
- Sehr durchzugsstarker Motor
- Integrierter Wasserbehälter

AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE 18 V

VARRITO

EXPERT

- Schwingzahl: 22000 - 40000 min⁻¹
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm
- Inkl.: 15-tlg. Zubehör

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.651.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 ³⁾	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.	2880 St.
 ⁴⁾	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.



- Schnellspanverschluss
- Magnetische Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik

TC-MG 18 Li

CLASSIC

- Schwingzahl: 22000 - 40000 min⁻¹
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm
- Inkl.: 13-tlg. Zubehör

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.651.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 ³⁾	540 St.	720 St.	900 St.	1080 St.	1440 St.	1880 St.	2160 St.	2880 St.
 ⁴⁾	100 St.	134 St.	166 St.	200 St.	268 St.	340 St.	400 St.	536 St.

- Magnetische Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik
- Ergonomisches, handliches Design



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

⁴⁾ Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER 18 V

TE-RS 18 Li

EXPERT

- Schwingzahl: 14000 - 22000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 2,0 mm
- Schleifpapier ø: 125 mm
- Inkl.: 1 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 44.620.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min



- Drehzahl-Elektronik
- Mikro-Kletthftung
- Staubabsaugung

AKKU-MULTISCHLEIFER 18 V

TE-OS 18/150 Li

EXPERT

- Schwingzahl: 24000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 1,6 mm
- Schleifpapier: 150 x 150 x 100 mm
- Inkl.: 6 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 44.607.08

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

- Klein, kompakt und handlich
- Mikro-Kletthftung
- Staubabsaugung



¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-SCHWINGSCHLEIFER 18 V

TE-OS 18/230 Li

EXPERT

- Schwingzahl: 14000 - 22000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 2,5 mm
- Schleifpapier: 230 x 115 mm
- Inkl.: 3 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.607.20



- Drehzahl-Elektronik
- Mikro-Kletthaftung
- Aluminium-Fußplatte
- Staubabsaugung

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min

TC-OS 18/187 Li

CLASSIC

- Schwingzahl: 24000 min⁻¹
- Schwingkreis ø: 2,0 mm
- Schleifpapier: 187 x 94 mm
- Inkl.: 1 St. Schleifpapier

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 44.607.25

- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung



¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER 18 V

TP-DW 18/225 Li

PROFESSIONAL

- Schwingzahl: 600 - 1200 min⁻¹
- Inkl.: 6 St. Schleifpapier, 1 St. Gitterleinen

Artikel im Koffer, ohne Akku / Ladegerät

Art.-Nr. 42.599.90

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
⏱️ ²⁾	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min

AKKU-AUTOPOLIERMASCHINE 18 V

CE-CB 18/254 Li

CAR EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 2500 min⁻¹
- Durchmesser: 254 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 20.933.01

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
⏱️ ²⁾	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

AKKU-POLIER-/SCHLEIFMASCHINE 18 V

CE-CP 18/180 Li E

EXPERT

- Leerlaufdrehzahl: 500 - 3000 min⁻¹
- Durchmesser: 180 mm

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich

Art.-Nr. 20.933.20

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
⏱️ ²⁾	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität ²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung


- Drehzahl-Elektronik
- Drehbarer Bürstenkranz
- Mikro-Kletthaftung
- Staubabsaugung

- Handlich und robust
- Softgrip für müheloses Arbeiten
- Inkl. 1 Textil-Polierhaube und 1 Synthetik-Polierhaube


BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Drehzahl-Elektronik
- Kletthaftung für müheloses Wechseln der Aufsätze

AKKU-WERKSTATTBLÄSER 18 V

TE-CB 18/180 Li

EXPERT

- Blas-Luftstrom (Stufe 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Leerlaufdrehzahl (Stufe 1 / 2): 11500 min⁻¹ / 15500 min⁻¹
- Inkl.: 3 Aufblasadapter

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 34.080.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
 ³⁾	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit bei Stufe 1 im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Laufzeit bei Stufe 2 im Leerlauf je Akkuladung



- 2-stufige Blasstromeinstellung
- Geringes Gewicht
- Klein und handlich

AKKU-KARTUSCHENPISTOLE 18 V

TE-SG 18/10 Li

EXPERT

- Vorschubgeschwindigkeit: 0 - 10 mm/s
- Auspresskraft: 2000 N

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.222.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	128 St.	170 St.	213 St.	255 St.	340 St.	442 St.	510 St.	680 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Anzahl Kartuschen je Akkuladung



- Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit für unterschiedliche Menge
- Kein Nachtropfen durch Rückfahrmechanismus
- Mit leuchtstarker LED für optimale Sicht

AKKU-FARBSPRÜHSYSTEM 18 V

TC-SY 18/60 Li

CLASSIC

- Förderleistung: 650 ml/min
- Behältervolumen: 800 ml
- Max. Viskosität: 60 DIN-sec
- Inkl.: 2 Düsen für unterschiedliche Viskositäten
- Inkl.: Reinigungsnadel und Reinigungsbürste

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 42.600.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m ²	30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²	90 m ²	120 m ²

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Flächenleistung je Akkuladung mit Viskosität 60 DIN-sec bei einfachem Farbauftrag

- Handgehaltenes System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen
- Sprühen von Lacken und Lasuren
- Abnehmbarer Sprühkopf
- Farbmengenregulierung
- Verstellbare Luftkappe



USB-AKKU-ADAPTER 18 V

TC-CP 18 Li USB

CLASSIC

- USB-Anschlüsse: 2
- Ausgangsstrom USB 1: 1,0 A
- Ausgangsstrom USB 2: 2,1 A

 Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
 Art.-Nr. 45.141.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 h	12 h	13,5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Ladedauer je Akkuladung

- 2 USB-Anschlüsse
- Laden von Handy oder Tablet
- LED-Betriebsanzeige



AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE 18 V

TE-CG 18 Li

EXPERT

- Aufheizzeit: 120 s
- Max. Klebetemperatur: 170°C
- Klebestift Länge / Durchmesser: 200 mm / 11 mm
- Inkl.: 5 Klebestifte und Flachklebedüse

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.222.00

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	14 St.	18 St.	22 St.	28 St.	36 St.	44 St.	50 St.	72 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Heißklebestifte ø 11 mm, Länge 200 mm – max. Anzahl verbrauchter Heißklebestifte je Akkuladung



- LED-Heizzustandsanzeige
- Abschaltbares LED-Licht
- Wechselbare Klebedüsen

AKKU-HEISSLUFTPISTOLE 18 V

TE-HA 18 Li

EXPERT

- Temperatur Stufe 1 / Stufe 2: 350 °C / 550 °C
- Luftmenge: 200 l/min

Artikel inkl. Reduzierdüse, Breitstrahldüse und Reflektordüse,
ohne Akku / Ladegerät / Koffer
Art.-Nr. 45.205.00

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung – Stufe 2



- 2 Temperaturstufen
- Mechanischer Düsenabwurf
- Sicherer Betrieb durch Überhitzungsschutz
- LED-Display

AKKU-NAGLER 18 V



- 2in1-Kombigerät aus Tacker und Nagler
- Tiefeneinstellung
- Magazin mit Füllstandsanzeige
- Randnahe Arbeiten möglich

TE-CN 18 Li

EXPERT

- Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 20 min⁻¹
- Klammernlänge: 16 - 22 mm
- Nagellänge: 15 - 32 mm

Inkl. 300 Nägel + 300 Klammern; Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 42.577.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1472 St.	2030 St.	2670 St.	3204 St.	4272 St.	5554 St.	6408 St.	8544 St.
 ³⁾	1459 St.	1995 St.	2642 St.	3171 St.	4228 St.	5496 St.	6342 St.	8456 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Stückzahl Nägel (32 mm) in Weichholz mit max. Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung

³⁾ Stückzahl Klammern (22 mm) in Weichholz mit max. Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung



AKKU-LAMPEN 18 V

TE-CL 18/2500 LiAC

EXPERT

- Leuchtstärke: 1000 lm / 2500 lm
- Leuchtweite: 640 m
- Lichttemperatur: 6500 K

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
 ³⁾	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 2500 lm

³⁾ Leuchtdauer je Akkuladung bei 1000 lm

- 2-stufige Helligkeitseinstellung
- Hybrid-Funktion – Verwendung auch mit 12 V Kfz-Kabel
- 7 leuchtstarke LEDs
- Stativfixierung ¼"



TE-CL 18/2000 LiAC

EXPERT

- Netzanschluss: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Kabellänge: 2 m
- Leuchtstärke: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Lichtquelle: 20 LEDs

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.14

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung

- Hybridfunktion – Verwendung mit Akku und Stromkabel
- 3-stufige Helligkeitseinstellung
- 360° schwenkbarer Leuchtkopf



AKKU-LAMPEN 18 V

TC-CL 18/1800 Li

CLASSIC

- Leuchtstärke: 1800 lm
- Lichtquelle: 1 LED

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.15

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min

- 360° schwenkbarer Leuchtkopf
- Stufenlose Helligkeitseinstellung
- Klappbarer Standfuß



TC-CL 18 Li H

CLASSIC

- Leuchtstärke: 280 lm
- Lichtquelle: 1 LED

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h

- Hochwertige LED von Cree Ltd.
- Schwenkbarer Leuchtkopf
- Metallhaken



¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Leuchtdauer je Akkuladung

AKKU-RADIO 18 V

TC-RA 18 Li BT

CLASSIC

- Frequenz AM: 522 - 1620 kHz
- Frequenz FM: 87,5 - 108 MHz
- Senderspeicher (AM / FM): 10 / 10

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 34.080.17

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h



- LCD-Display
- Externe Antenne
- Bluetooth-Verbindung zum kabellosen Musikhören



AKKU-LAUTSPRECHER 18 V

TC-SR 18 Li BT

CLASSIC

- Leistung: 2x 3 W
- Max. Lautstärke: 85 dB
- Produktgewicht: 0,3 kg (ohne Akku)

Artikel ausschließlich ohne Akku / Ladegerät / Koffer erhältlich
Art.-Nr. 45.141.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h



- Bluetooth-Verbindung zum kabellosen Musikhören
- USB-Anschluss zum Laden von Handy etc.
- AUX-Anschluss



¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Laufzeit je Akkuladung

ZUBEHÖR – KOFFER

E-Box L70

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 670 x 110 x 300 mm
- Außenmaße: 700 x 250 x 350 mm
- Beladungskapazität: 50 kg

Art.-Nr. 45.300.54



E-Box M55

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 510 x 327 x 124 mm
- Außenmaße: 550 x 400 x 150 mm
- Beladungskapazität: 30 kg

Art.-Nr. 45.300.49



E-Box S35

- Lieferumfang: 1 Universal-Koffer
- Innenmaße: 310 x 250 x 89,5 mm
- Außenmaße: 350 x 330 x 110 mm
- Beladungskapazität: 12 kg

Art.-Nr. 45.300.45



ZUBEHÖR – TASCHE

Einhell Bag 45/22

- Lieferumfang: 1 Universal-Tasche
- Innenmaße: 390 x 200 x 190 mm
- Außenmaße: 450 x 220 x 350 mm
- Beladungskapazität: 15 kg

Art.-Nr. 45.300.37



E-CASE-SYSTEM SYSTEMKOFFER E-CASE

- Praktisches Verriegelungssystem
- 2x einklappbare, ergonomische Griffe für angenehmes Tragen



E-Case S-F

- Lieferumfang: 1x E-Case S + 2x Schaumstoffeinlage
- Innenmaße: 421 x 281 x 96 mm
- Außenmaße: 444 x 330 x 131 mm

Art.-Nr. 45.400.11

- Große, gummierte 15 cm All-Terrain Räder
- Teleskopierbarer Griff für einfachen Transport
- Zur Lagerung und Transport großer Werkzeuge



E-Case L

- Lieferumfang: 1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandshalter
- Innenmaße: 421 x 273 x 320 mm
- Außenmaße: 444 x 410 x 360 mm

Art.-Nr. 45.400.14

DAS NEUE KOFFERSYSTEM
VON EINHELL:
ROBUST UND STAPELBAR.



NEU

- Systemkoffer-Komplettlösung für den ambitionierten Heimwerker



E-Case Tower

- Lieferumfang: 1x E-Case S + 2x Schaumstoffeinlage, 1x E-Case S + 1x Kunststofffächer-Set (2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner), 1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandshalter


Art.-Nr. 45.400.15

ROBUSTHEIT, DIE IHRESGLEICHEN SUCHT!



25 KG

Max. Beladung eines einzelnen Koffers beim Tragen mit dem seitlichen Griff



1000 KG

Max. zulässige Belastung auf den untersten der gestapelten Koffer



90 KG

Max. Beladung mehrerer Koffer beim Tragen mit dem breiten Griff am Deckel



120 KG

Max. Gesamtlast E-Case L + gestapelte Koffer



300 KG


Punktueller Belastung von oben – hält problemlos dem Gewicht einer Person stand

E-CASE-SYSTEM

ZUBEHÖR – SYSTEMKOFFER E-CASE

Kunststofffächer-Set

- Set bestehend aus:
 - 2x langen,
 - 3x mittleren,
 - 4x kurzen Abtrennern



Art.-Nr. 45.400.12

Rasterschaumstoff

- 1x anpassbare Rasterschaumstoffeinlage
- Höhe: 65 mm



Art.-Nr. 45.400.13

LAGERN



SORTIEREN



SCHÜTZEN



TRANSPORTIEREN





AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 36 V



- Auto-Startfunktion
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Twin-Pack® Technologie

NEU



TP-VC 36/30 S Auto

PROFESSIONAL

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Edelstahl, 30 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 23.471.43

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 36 V

TE-VC 36/30 Li S

EXPERT

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Edelstahl, 30 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 23.471.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

TE-VC 36/25 Li S

EXPERT

- Ansaugleistung: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Behälter: Edelstahl, 25 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 23.471.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Hochbelastbarer Saugschlauch
- Twin-Pack® Technologie

TWIN-PACK®
 18V → 18V → 36V
TECHNOLOGY


- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Rostfreier, stabiler Edelstahlbehälter
- Twin-Pack® Technologie

TWIN-PACK®
 18V → 18V → 36V
TECHNOLOGY


AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 18 V

TC-VC 18/20 Li S

CLASSIC

- Ansaugleistung: 80 mbar
- Behälter: Edelstahl, 20 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Faltenfilter und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Rostfreier, stabiler Edelstahlbehälter
- Blasanschluss
- Umfangreiches Zubehör



TC-VC 18/15 Li

CLASSIC

- Ansaugleistung: 80 mbar
- Behälter: Kunststoff, 15 l
- Düsen: Fugen-, Kombidüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Stoßfester, leichter Kunststoffbehälter
- Blasanschluss
- Umfangreiches Zubehör



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-NASS-TROCKENSAUGER 18 V

TE-VC 18/10 Li

EXPERT

- Ansaugleistung: 90 mbar
- Behälter: Kunststoff, 10 l
- Düsen: Kombi-Fugendüse und Kombi-Polsterdüse (je 1x)
- Zubehör: Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Ausziehbarer Saugschlauch
- Leicht und mobil
- Kompakte Bauform



AKKU-HANDSTAUBSAUGER 18 V

TE-VC 18 Li

EXPERT

- Ansaugleistung: 42 mbar
- Behälter: Kunststoff, 0,54 l
- Düsen: Fugen-, Polster-, Bodendüse (je 1x)
- Zubehör: Wandhalterung, Verlängerungsrohr, Synthesefilter (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min



- Einfache Reinigung
- Umfangreiches Zubehör
- Wandhalterung


¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-STIELSTAUBSAUGER 18 V

TE-SV 18 Li

EXPERT

- Behältervolumen: 0,6 l
- Saugstufen: 2 (ECO/BOOST)
- Zyklon-Faltenfilter: wechsel- und waschbar

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.471.80

Akku ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» ²⁾	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
» ³⁾	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

³⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)


UMFANGREICHES ZUBEHÖR

- 1 Wandhalterung**
zur Aufbewahrung von Gerät und Zubehör
- 2 Flexible Fugendüse**
für schwer zugängliche Bereiche im Auto
- 3 2in1 Düse**
für Schlitzreife auf dem Sofa

- 2in1 Bauweise: Bodensauger und Handstaubsauger in einem Gerät
- Kein Staubbeutel – Entleeren per Knopfdruck
- Optimale Ausleuchtung dank 4x LED

OPTIONAL IM ZUBEHÖR-SET (23.512.67)

- 4 Schlauch und Universaldüse**
für die bequeme Reinigung im Wohnzimmer / Auto / usw.
- 5 Polsterdüse**
für Kissen





Motorisierte Bodendüse

AKKU-ASCHESAUGER 18 V

TE-AV 18/15 Li C

EXPERT

- Ansaugleistung: 100 mbar
- Behälter: Edelstahl, 15 l
- Zubehör: Saugrohr, Faltenfilter (je 1x)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.517.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Filterreinigungssystem
- Leicht und mobil
- Metallverstärkter Saugschlauch

AKKU-KEHRMASCHINE 18 V

TE-SW 18/610 Li

EXPERT

- Max. Flächenleistung: 1800 m²/h
- Kehrbreite: 610 mm
- Kehrgutbehälter: 20 l

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.520.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	650 m ²	850 m ²	1050 m ²	1300 m ²	1700 m ²	2200 m ²	2550 m ²	3400 m ²
 ³⁾	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Flächenleistung bei 3,0 km/h Schrittgeschwindigkeit

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Akku-Antrieb der 2 Kehrbesen – kehrt dadurch auch in Ecken und ist sehr leichtgängig
- Höhenverstellbarer und klappbarer Führungsholm

AKKU-ROHRREINIGER 18 V

TE-DA 18/760 Li

EXPERT

- Spirale Länge / Durchmesser: 7,6 m / 7 mm
- Rohrdurchmesser: 16-55 mm
- Drehzahl: 560 min⁻¹

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 45.141.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Einfaches Ein-/Ausfahren der Spirale mit akkubetriebenem Motor
- Rechts-/Linkslauf für ein Lösen, wenn die Spirale blockiert ist
- Verzinkte Spirale


NEU

6IN1 AKKU-HYBRID-KOMPRESSOR 18 V

PRESSITO

EXPERT

- Netzanschluss: 220-240 V ~ 50 Hz
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 16 | 10 | 8 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Inkl.: Hochdruckschlauch, Niederdruckschlauch und verschiedene Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 40.204.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung


- Hybridfunktion – Verwendung mit Akku und Stromkabel
- Inkl. umfangreichem Zubehör
- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen

HYBRID
 POWER XCHANGE • USE WITH POWER CABLE

3IN1 AKKU-KOMPRESSOR 18 V

PRESSITO 18/21

EXPERT

- Ansaugleistung: 21 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 14 | 9 | 6 l/min
- Max. Betriebsdruck: 10,5 bar
- Inkl.: Hochdruckschlauch, Niederdruckschlauch und verschiedene Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 40.204.67

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

NEU



- Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen/-saugen
- Manuelle Aufpumpfunktion (Hochdruck)
- Inkl. umfangreichem Zubehör



AKKU-KOMPRESSOR 36 V

TE-AC 36/6/8 Li Of Set

EXPERT

- Ansaugleistung: 130 l/min
- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Kesselinhalt: 6 l
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Inkl.: Schlauch, Ausblasadapter, Reifenfüller und versch. Adapter

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 40.204.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 St.	25 St.	29 St.	40 St.	50 St.	60 St.	80 St.	100 St.
 ³⁾	330 St.	400 St.	435 St.	660 St.	800 St.	900 St.	1320 St.	1600 St.

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Aufpumpzyklen des Tanks je Akkuladung

³⁾ Weichholz – max. Anzahl Tackern (13 mm Klammern) je Akkuladung

- Ölfreie, servicefreie Pumpe
- Twin-Pack® Technologie
- Inkl. umfangreichem Zubehör

TWIN-PACK®
18V Li-Ionen > 36V
TECHNOLOGY



AKKU-AUTOKOMPRESSOR

CE-CC 18 Li

CAR EXPERT

- Max. Abgabeleistung 0 | 4 | 7 bar: 12 | 10 | 8 l/min
- Max. Betriebsdruck: 11 bar
- Inkl.: 60 cm Druckluftschlauch und verschiedene Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 20.710.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
- Digitale Druckanzeige zum einfachen Einstellen des Drucks bis max. 11 bar
- Manuelle Funktion und automatisch mit Abschalt-Funktion

AKKU-LUFTPUMPE

CE-AP 18 Li

CAR EXPERT

- Max. Abgabeleistung: 670 l/min
- Max. Betriebsdruck: 0,5 bar
- Inkl.: 2 Aufblas-Adapter

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 20.710.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- Ideal zum Aufpumpen von Schlauchbooten, Luftmatratzen, Freizeitartikeln
- Entlüften möglich durch einfachen Wechsel des Aufsatzes
- Nutzbar als Werkstattbläser, zum Abblasen der Arbeitsfläche


NEU
¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



MÄHROBOTER

Mähroboter
FREELEXO 750 LCD BT+



APP
Steuerung durch
Smartphone dank Bluetooth



REGENSENSOR
für rasenschonenden Betrieb



MULTI-ZONEN MÄHEN
für komplexe Rasenflächen



ECO FUNKTION
Stromsparmmodus – gut für Geld-
börse und Umwelt



**PROGRAMMIERBARE
ARBEITSZEITEN**
Individuelle, tagesgenaue Zeit-
plangestaltung



SPOT MOWING
Gezielter Rasenschnitt für
schwer zugängliche Stellen, wie
beispielsweise unter Garten-
möbeln



SICHERHEITSSENSOREN
Hebe-, Kipp- und Stoßsen-
soren für maximale Sicherheit



DIEBSTAHLSCHUTZ
durch PIN-Code



LCD DISPLAY
für eine einfache Steuerung
am Gerät



LEISE
Dein Garten –
deine Ruheoase



**SEPARATE
GARTENBEREICHE**
Mähmodus für komplexe
Gärten mit separaten Rasen-
flächen

ENTDECKE DIE EINHELL MÄHROBOTER.

Ob kleine Gärten oder große Rasenflächen: mit verschiedenen Mähroboter-Modellen, Zubehör und Einstellungsmöglichkeiten ist für jeden Garten der richtige Roboter dabei.

Es gibt 2 Wege zu deinem individuellen, auf deinen Garten exakt zugeschnittenen, Freelexo-Set:

ZWEI WEGE ZUM FREELEXO

KOMPLETTPAKET



SOLO-VARIATION



MÄHROBOTER

FREELEXO

EXPERT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation

Inkl. Installationszubehör (300 m²), ohne Akku Art.-Nr. 34.139.61

Inkl. Installationszubehör (350 m²) und 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-ion)
Art.-Nr. 34.139.62



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Programmierbare Arbeitszeiten
- Strom sparen dank Eco-Mode

FREELEXO BT

EXPERT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation

Inkl. Installationszubehör (400 m²) und 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-ion)
Art.-Nr. 34.139.48

Inkl. Installationszubehör (450 m²), ohne Akku Art.-Nr. 34.139.44

Inkl. Installationszubehör (500 m²) und 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)
Art.-Nr. 43.263.63

Inkl. Installationszubehör (600 m²) und 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)
Art.-Nr. 34.139.46

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten



MÄHROBOTER

FREELEXO LCD BT

EXPERT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation

Inkl. Installationszubehör (800 m²), ohne Akku Art.-Nr. 34.139.53

Inkl. Installationszubehör (900 m²) und 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Art.-Nr. 34.139.55

Inkl. Installationszubehör (1200 m²) und 1 Akku (18 V | 5,2 Ah | Li-ion)

Art.-Nr. 43.263.68

FREELEXO LCD BT+

EXPERT

- Schnittbreite: 18 cm
- Schnitthöhenverstellung: stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
- Für Steigungen: bis 35 %
- Im Lieferumfang inbegriffen: Ladestation

Inkl. Installationszubehör (750 m²) und 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Art.-Nr. 34.139.81

Inkl. Installationszubehör (500 m²) und 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)

Art.-Nr. 34.139.82



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuelle Programmierung/Einstellung via APP-Steuerung (Bluetooth*)
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display
- Multizonen-Mähen – für komplexe Gärten
- Sonder-Mähprogramm: Spot Mowing und Nebenflächen-Modus
- Strom sparen dank Eco-Mode

* Dank Bluetooth 5.0 mit höherer Reichweite



AKKU-RASENMÄHER 36 V

ZENTRALE SCHNITTHÖHEN-VERSTELLUNG

Bequeme und einfache Einstellung der Schnitthöhe

SEITENAUSWURF

Perfekt geeignet für den Einsatz in hohem Gras

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGIE

Verlängerung der Arbeitszeit

Akku-Rasenmäher
GP-CM 36/47 S HW Li



5in1
- MÄHEN
- MULCHEN
- SEITENAUSWURF
- SPREIZ- ODER
- HIEBZAUSWURF
- FANGEN

SOFTGRIP

Ergonomische und ermüdungs-freie Handhabung

VARIO-SPEED

Optimale Anpassung der Ge-schwindigkeit an Nutzeranforde-rung und Rasenhöhe

75 L NYLON-FANGSACK MIT FÜLLSTANDSANZEIGE

Optimales Fang- und Füllverhalten

STAHLDECK

Besonders stabil, robust und langlebig

RASENSCHONENDE HINTERRÄDER

Speziell entwickelte hintere Highwheels schonen durch ihre breitere Auflagefläche den Rasen

GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

PROFESSIONAL

- Schnittbreite / empfohlene Rasenfläche: 47 cm / bis 700 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 30 - 65 mm / zentral

Inkl. 4 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Twincharger

Art.-Nr. 34.132.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

³⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

BÜRSTENLOSER MOTOR

Mehr Power und längere Laufzeit



DOUBLE TWINPACK-TECHNOLOGIE

Double Twinpack-Geräte bieten Steckplätze für zwei weitere Akkus. Steckt man z.B. beim GP-CM 36/47 S HW Li zwei weitere Batterien in den Mäher, sodass alle vier Akku-Plätze belegt sind, mäht man die doppelte Fläche ohne Nachladen.

Beispiel (GP-CM 36/47 S HW Li):
Twinpack 2x 18 V = 350 m²
Double Twinpack
2x 18 V + 2x 18 V =
350 m² + 350 m² = 700 m²



AKKU-RASENMÄHER 36 V

GE-CM 36/48 Li M Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 48 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 1000 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 30 - 75 mm / axial

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.130.54

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 min	250 m ²	260 m ²	300 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²	1000 m ²
 ³⁾	300 m ²	500 m ²	520 m ²	600 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²	2000 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

³⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus

(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

GE-CM 36/43 Li M Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 43 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 600 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.40

Artikel ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.46

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²	1200 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung

(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 2in1 Funktion: Mulchen und Seitenauswurf
- Kein Fangkorb – natürliches Düngen



NEU

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Individuell einstellbarer Führungsholm



AKKU-RASENMÄHER 36 V



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Teleskopierbarer Führungsholm



RASARRO 36/42

PROFESSIONAL

- Schnittbreite: 42 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 550 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Twincharger

Art.-Nr. 34.132.70

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²	1100 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



TWIN-PACK® TECHNOLOGIE

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack® Technologie.



AKKU-RASENMÄHER 36 V

GP-CM 36/41 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Schnittbreite: 41 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 500 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.132.75

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen


BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK
1x2x → 1x2x → 36V
TECHNOLOGY

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

RASARRO 36/38

PROFESSIONAL

- Schnittbreite: 38 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 450 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Twincharger

Art.-Nr. 34.131.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1-Funktion: Mähen, Mulchen, Fangen
- Teleskopierbarer Führungsholm

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK
1x2x → 1x2x → 36V
TECHNOLOGY

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-RASENMÄHER 36 V

GE-CM 36/37 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 37 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.131.70

Ohne Akkus / Ladegeräte

Art.-Nr. 34.131.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	200 m ²	250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²	900 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Ergonomischer Griffbereich
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



GE-CM 36/36 Li Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 36 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m²
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	175 m ²	250 m ²	270 m ²	350 m ²	400 m ²	600 m ²	700 m ²	960 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-RASENMÄHER 36 V

GE-CM 36/34-1 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 33,5 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 300 m²
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Artikel aussch. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.132.26

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Ergonomischer Griffbereich
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

TWIN-PACK®
18V Li+18V Li > 36V
TECHNOLOGY

GE-CM 36/33 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 33 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 250 m²
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Inkl. 2 Akkus (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) und 2 Ladegeräte

Art.-Nr. 34.132.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff
- Fangbox mit Füllstandsanzeige

TWIN-PACK®
18V Li+18V Li > 36V
TECHNOLOGY



¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

AKKU-RASENMÄHER 18 V

GE-CM 18/33 Li Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 33 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 200 m²
- Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral

Inkl. 1 Akku (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.132.60

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.132.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

GE-CM 18/32 Li Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 32 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 180 m²
- Schnitthöhenverstellung: 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.132.56

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Individuell einstellbarer Führungsholm
- Fangbox mit Füllstandsanzeige



AKKU-RASENMÄHER 18 V

GE-CM 18/30 Li Brushless

EXPERT

- Schnittbreite: 30 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 150 m²
- Schnitthöhenverstellung: 3 Stufen / 30 - 70 mm / axial

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.131.55

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.131.57

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²	420 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Klappbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff

 BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

AKKU-HANDRASENMÄHER 18 V

GE-HM 18/38 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 38 cm
- Schnitthöhenverstellung: 4 Stufen / 14 - 38 mm
- Fangkorbvolumen: 45 l

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.142.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	600 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Berührungslose Schneidtechnik
- Einstellbarer Heckdeflektor
- 2in1-Betrieb: Akku + manuell


¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

BENZIN-RASEMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)

- 3in1-Funktion
- Radantrieb
- Mulchfunktion

3in1
 · MÄHEN
 · MULCHEN
 · FANGEN



GC-PM 46 SM HW-E Li

CLASSIC

- Motor / Hubraum / Leistung: 4-Takt, 146 cm³, 2,0 kW
- Schnittbreite: 46 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 1400 m²
- Schnitthöhenverstellung: 9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät (3 A)

Art.-Nr. 34.075.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	145 Starts	193 Starts	242 Starts	290 Starts	386 Starts	502 Starts	580 Starts	772 Starts

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Anzahl Starts je Akkuladung – die mögliche Anzahl von Starts ist von verschiedenen Einflüssen abhängig, z.B. Temperatur des Motors, Umgebungstemperatur usw.



POWER X-CHANGE ELEKTRO-START

Bequemes Starten des Benzin-Motors durch Elektrostart-Funktion mithilfe des Power X-Change Batteriesystems – ein Knopfdruck genügt:

- Kein lästiges Anlassen per Handstarter
- Akku kann auch für andere Power X-Change Geräte verwendet werden



AKKU-VERTIKUTIERER 36 V

GE-SC 35/1 Li Brushless

EXPERT

- Arbeitsbreite: 35 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 400 m²
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 16 St.

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.206.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	115 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	-	-

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Individuell einstellbarer Führungsholm



GE-SC 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Arbeitsbreite: 35 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 550 m²
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 16 St.

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.206.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Wartungsfreundliches Gehäuse



NEU



AKKU-VERTIKUTIERER 36 V

GE-SA 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Arbeitsbreite: 35 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 550 m²
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 16 St.
- Anzahl Lüfterwalzenkrallen: 24 St.
- Fangkorbvolumen: 28 Liter

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.206.85

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

GC-SC 36/31 Li

CLASSIC

- Arbeitsbreite: 31 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 350 m²
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-3 / -6 / -9 mm) + Transportposition (+3 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 8 St. Doppelmesser

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.206.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	80 m ²	100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



NEU

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- 3in1 Kombi-Gerät: Vertikutieren, Lüften und Fangen
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Wartungsfreundliches Gehäuse

- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/Lüfter
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



AKKU-VERTIKUTIERER 18 V

GC-SC 18/28 Li Brushless

CLASSIC

- Arbeitsbreite: 28 cm
- Empfohlene Rasenfläche: bis 200 m²
- Arbeitstiefeneinstellung: 3-stufig (-2 / -4 / -6 mm) + Transportposition (+2 mm)
- Anzahl Vertikutierermesser: 12 St. rotierende Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.206.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²	350 m ²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung
(angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Optional erweiterbar zum Vertikutierer/ Lüfter
- Individuell einstellbarer Führungsholm



AKKU-UNIVERSALSTREUER 18 V

GE-US 18 Li

EXPERT

- Fassungsvermögen: 3,3 l
- Streubreite: max. 5 m
- Geeignet für: Dünger, Rasensamen, Streusalz

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.154.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung

- Drehzahlregelung (6 Stufen)
- Streumengenregulierung (8 Stufen)
- Einstellbare Streubreite



AKKU-BODENHACKE 36 V

GE-CR 30 Li

EXPERT

- Arbeitsbreite: 30 cm
- Arbeitstiefe: 20 cm
- Anzahl Hackmesser: 4 St.

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.312.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-BODENHACKE 18 V

GE-CR 18/20 Li E

EXPERT

- Arbeitsbreite: 20 cm
- Arbeitstiefe: 20 cm
- Anzahl Hackmesser: 4 St.

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich

Art.-Nr. 34.312.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Höhenverstellbare Transporträder
- Ergonomischer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm

TWIN-PACK
 **36V**
TECHNOLOGY



- Elektronische Drehzahlregelung
- Höhenverstellbarer Zusatzhandgriff
- Teilbarer Führungsholm

NEU

AKKU-ERDBOHRER 18 V

GP-EA 18/150 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Bohrdurchmesser: 150 mm
- Bohrerlänge: 800 mm
- Drehzahl: 125 min⁻¹

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.370.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	10 St.	15 St.	20 St.	30 St.	40 St.	50 St.	60 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Bohren in normalen bis weichen Untergrund (40 cm Tiefe)

AKKU-SCHNEEFRÄSE 36 V

GE-ST 36/40 Li E Brushless

EXPERT

- Arbeitsbreite: 40 cm
- Max. Schneehöhe: 20 cm
- Max. Auswurfweite: 6 m

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.170.11

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

NEU


- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Links-/Rechtslauf
- Robuster Stahlrahmen

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Schneeauswurfrichtung einstellbar
- Drehzahlregelung (6 Stufen)
- Integrierter Tragegriff

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK™
102V → 102V → 36V
TECHNOLOGY

NEU


AKKU-SENSE 36 V

AGILLO 36/255

EXPERT

- Schnittbreite Messer / Faden: 25,5 cm / 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadlänge: 8 m
- Inkl.: Fadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.113.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
 ³⁾	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

AKKU-SENSE 18 V

AGILLO 18/200

EXPERT

- Schnittbreite Messer / Faden: 20 cm / 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadlänge: 8 m
- Inkl.: Fadenspule und 3-Zahn-Messer

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.113.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
 ³⁾	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (AGILLO 36/255 BL: 2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Spindle Lock
- Ergonomischer, vibrationsarmer Bike Handle



- Ergonomischer, vibrationsarmer Bike Handle
- Spindle Lock
- Hochwertiger Tragegurt



AKKU-RASENTRIMMER 36 V

GE-CT 36/30 Li E

EXPERT

- Schnittbreite: 30 cm
- Durchmesser Faden: 2,0 mm
- Fadenlänge: 8 m

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.113.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-RASENTRIMMER 18 V

GE-CT 18/30 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 30 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadenlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich

Art.-Nr. 34.112.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Tipp-Automatik
- Split-Schaft

TWIN-PACK
 18V → 36V
 TECHNOLOGY

- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Tipp-Automatik

NEU


AKKU-RASENTRIMMER 18 V

GE-CT 18/28 Li TC

EXPERT

- Schnittbreite: 28 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.112.12

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



NEU

- Inklusive Trimmer Cart („City“ Mäher)
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Automatische Fadenspule

GE-CT 18/28 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 28 cm
- Durchmesser Faden: 1,6 mm
- Fadlänge: 5 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.112.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



NEU

- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Automatische Fadenspule

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-RASENTRIMMER 18 V

GE-CT 18 Li

EXPERT

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: Box mit 20 Kunststoffmessern

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.97

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li

CLASSIC

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: 20 Kunststoffmesser

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.25

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.23

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li P

CLASSIC

- Schnittbreite: 24 cm
- Inkl.: 20 Kunststoffmesser

Inkl. 1 Akku (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.111.02

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.111.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung


- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Motorkopf dreh- und neigbar
- Flowerguard



- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Holm
- Flowerguard



- Kompakte Bauweise
- Geringes Gewicht
- Zusatzhandgriff

AKKU-RASEKANTENSCHNEIDER 18 V

GE-LE 18/190 Li

EXPERT

- Eintauchtiefe min.: 36,5 mm
- Eintauchtiefe max.: 45 mm
- Messerlänge: 190 mm
- Tiefeneinstellungen: 36,5 / 40 / 45 mm

Artikel aussch. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.243.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

AKKU-FUGENREINIGER 18 V

GC-CC 18 Li

CLASSIC

- Ladezeit / Laufzeit: 40 / 45 min
- Bürstendurchmesser: 10 cm
- Inkl.: 1 Stahlbürste (15 mm) und 1 Nylonbürste (10 mm)

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.240.51

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.240.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Tiefeneinstellung (3 Stufen)
- Split-Shaft
- Laufrollen – exakte Führung



- Wechselbare Bürsten
- Führungsrad
- Stufenlos verstellbarer Zusatzhandgriff

AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE 18 V

PICOBELLA

EXPERT

- Max. Arbeitsbreite: 215 mm
- Bürstendurchmesser: 115 mm
- Leerlaufdrehzahl: 800 - 1400 min⁻¹
- 2in1-Funktion: Nass- und Trockenreinigung

Artikel mit Bürste MEDIUM, jedoch ohne Akku / Ladegerät erhältlich
Art.-Nr. 34.242.00

Artikel mit Bürste SOFT, jedoch ohne Akku / Ladegerät erhältlich
Art.-Nr. 34.242.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Nur ein Arbeitsschritt für eine gründliche Nassreinigung dank Gartenschlauchanschluss inkl. Wasser-Regulierventil für sparsamen Wasserverbrauch
- Spezielle Seitenbürste für randnahes Arbeiten bis an die Kante (nur 34.242.00)
- Wechselbare Bürsten



PERFEKTE BÜRSTEN FÜR JEDE OBERFLÄCHE.



Bürste SOFT

- Holz / WPC / BPC
- Kunstrasen



Bürste MEDIUM

- Glatter Stein
z.B. Fliesen/Beton
- Inkl. Seitenbürste für Kantenbearbeitung



Bürste ULTRA

- Rauer Stein
- Unempfindlicher Stein
z.B. Granit/Porphyr



Seitenbürste ULTRA

- Rauer Stein
- Unempfindlicher Stein
z.B. Granit/Porphyr
- Inkl. Seitenbürste für Kantenbearbeitung

AKKU-HECKENSCHEREN 36 V

GE-CH 36/65 Li

EXPERT

- Schwertlänge / Schnittlänge: 720 mm / 650 mm
- Zahnabstand: 30 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.109.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY

GE-CH 36/61 Li

EXPERT

- Schwertlänge / Schnittlänge: 670 mm / 610 mm
- Zahnabstand: 26 mm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.109.65

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe
- Schnittgutsammler

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-HECKENSCHEREN 18 V

GE-CH 18/60 Li

EXPERT

- Schwertlänge / Schnittlänge: 670 mm / 600 mm
- Zahnabstand: 22 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

ARCURRA 18/55

EXPERT

- Schwertlänge / Schnittlänge: 620 mm / 550 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Schnittgutsammler
- Metallgetriebe



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-HECKENSCHEREN 18 V

GC-CH 1855/1 Li

CLASSIC

- Schwertlänge / Schnittlänge: 620 mm / 550 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.105.06

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.105.02

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

GC-CH 18/50 Li

CLASSIC

- Schwertlänge / Schnittlänge: 550 mm / 500 mm
- Zahnabstand: 17 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



NEU

- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-HECKENSCHEREN 18 V

GC-CH 1846 Li

CLASSIC

- Schwertlänge / Schnittlänge: 520 mm / 460 mm
- Zahnabstand: 15 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.106.83

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.106.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

GC-CH 18/40 Li

CLASSIC

- Schwertlänge / Schnittlänge: 475 mm / 400 mm
- Zahnabstand: 13 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.109.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe

NEU

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



AKKU-MULTITOOL 36 V



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer



GE-LM 36/4in Li Brushless

EXPERT

- Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 10 m/s
- Schnittlänge Heckenschere: 450 mm
- Zahnabstand Heckenschere: 24 mm
- Schnittbreite Faden / 3-Zahnmesser: 33 cm / 25,5 cm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.109.01

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
³⁾	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
⁴⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
⁵⁾	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Sense

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Rasentrimmer

⁴⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

⁵⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

AKKU-MULTITOOL 18 V

GE-HC 18 Li T

EXPERT

- Schwertlänge Kettensäge: 200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge: 3,76 m/s
- Schwertlänge Heckenschere: 450 mm
- Zahnabstand Heckenschere: 16 mm

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.108.05

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.108.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.
 ³⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

ZUBEHÖR AKKU-HOCHENTASTER

Heckenschere

ACCESSORY

- Verwendbar für: GE-LC 18 Li T

Art.-Nr. 34.108.18



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Metallgetriebe

ZUBEHÖR AKKU-HOCHHECKENSCHERE

Hochentaster

ACCESSORY

- Verwendbar für: GE-HH 18/45 Li T

Art.-Nr. 34.108.35



AKKU-HOCHENTASTER 18 V

GE-LC 18 Li T

EXPERT

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 170 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 3,76 m/s

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.108.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- 90° drehbarer Aufsatz für Horizontalschnitt
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel

GC-LC 18/20 Li T

CLASSIC

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 195 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 5,5 m/s

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.105.81

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	37 St.	50 St.	65 St.	75 St.	100 St.	130 St.	155 St.	200 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Automatische Kettenschmierung
- Metallgetriebe



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

AKKU-HOCHHECKENSCHEREN 18 V

GE-HH 18/45 Li T

EXPERT

- Schwert- / Schnittlänge: 450 mm / 400 mm
- Zahnabstand: 16 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.108.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

GC-HH 18/45 Li T

CLASSIC

- Schwert- / Schnittlänge: 450 mm / 410 mm
- Zahnabstand: 18 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.105.85

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

¹⁾ Akkukapazität
²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Metallgetriebe

- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Motorkopf mehrfach neigbar
- Drehbarer hinterer Handgriff



EINHAND-AKKU-KETTENSÄGE 18 V

FORTEXXA 18/20 TH

PROFESSIONAL

- Schwert- / Schnittlänge: 200 mm / 140 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 7 m/s
- Öltankinhalt: 75 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 46.000.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	210 St.	240 St.	320 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

WARNUNG: Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegerarbeitern eingesetzt werden. Verwendung ohne Schulung kann zu schweren Verletzungen führen.



NEU

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Spitzenschutz und Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Perfekt zum Entasten und für die Baumpflege

AKKU-KETTENSÄGE 36 V

GP-LC 36/35 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Schwert- / Schnittlänge: 350 mm / 330 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 15 m/s
- Öltankinhalt: 115 ml

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 45.017.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.	420 St.	480 St.	640 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

TWIN-PACK®
18V Li-Ion 18V Li-Ion 36V
TECHNOLOGY

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung

AKKU-KETTENSÄGEN 18 V

FORTEXXA 18/30

EXPERT

- Schwert- / Schnittlänge: 300 mm / 270 mm
- Schnittgeschwindigkeit Eco/High: 6,0 / 8,9 m/s
- Öltankinhalt: 160 ml

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 46.000.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	53 St.	70 St.	88 St.	105 St.	140 St.	182 St.	210 St.	280 St.
 ³⁾	59 St.	78 St.	98 St.	117 St.	156 St.	203 St.	234 St.	312 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im High Power Modus

³⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im Eco Modus

GE-LC 18/25 Li

EXPERT

- Schwert- / Schnittlänge: 250 mm / 230 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 4,5 m/s
- Öltankinhalt: 200 ml

Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 45.017.60

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 45.017.61

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 St.	70 St.	85 St.	100 St.	130 St.	180 St.	200 St.	260 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

 FITTED WITH
OREGON
 CHAIN AND BAR

 BRUSHLESS
 ENERGY
 Einhell

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Einstellbare Kettengeschwindigkeit, je nach Anwendung
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel


 FITTED WITH
OREGON
 CHAIN AND BAR

- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag

AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT 18 V

GE-CS 18 Li

EXPERT

- Schleifscheibendurchmesser innen: 23 mm
- Schleifscheibendurchmesser außen: 108 mm
- Schleifscheibendicke: 3,2 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 44.999.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Tiefenbegrenzung
- Skala zur präzisen Schleifwinkleinstellung
- Kettenspannvorrichtung



AKKU-LAUBBLÄSER 36 V

GP-LB 36/210 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Blasleistung: 816 m³/h
- Produktgewicht: 2,5 kg (ohne Akkus)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.336.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
 ³⁾	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min	20 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Turbo-Funktion
- Elektronische Drehzahlregelung

AKKU-LAUBBLÄSER 18 V

GP-LB 18/200 Li GK Brushless

PROFESSIONAL

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 200 km/h
- Max. Blasleistung: 670 m³/h
- Produktgewicht: 2,2 kg (ohne Akku)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.335.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 ³⁾	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Turbo-Funktion
- Elektronische Drehzahlregelung
- Inkl. Dachrinnen-Reinigungsset

BRUSHLESS ENERGY
Einhell



GP-LB 18/200 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 200 km/h
- Max. Blasleistung: 670 m³/h
- Produktgewicht: 2,2 kg (ohne Akku)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.335.55

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 ³⁾	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Turbo-Funktion
- Elektronische Drehzahlregelung

BRUSHLESS ENERGY
Einhell



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

AKKU-LAUBBLÄSER 18 V

GC-CL 18 Li E

CLASSIC

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Blasleistung: 105 m³/h
- Leerlaufdrehzahl: 1400 - 12000 min⁻¹

Inkl. 1 Akku (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät Art.-Nr. 34.335.33

Ohne Akku / Ladegerät Art.-Nr. 34.335.32

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

- Elektronische Drehzahlregelung
- Softgrip
- Leicht und handlich



AKKU-UNIVERSALBLÄSER 18 V

GE-UB 18/250 Li E

EXPERT

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 250 km/h
- Max. Blasleistung: 120 m³/h
- Leerlaufdrehzahl: 15000 min⁻¹
- Produktgewicht: 1,1 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.335.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen



NEU

- 3in1: Laubbläser, Werkstattbläser, Grill-Anzündhilfe
- Mehrteiliges Rohr mit Bajonettverschluss
- Elektronische Drehzahlregelung mit LED-Anzeige

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

AKKU-LAUBSAUGER 36 V

- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blaskfunktion
- Turbo-Funktion

NEU



VENTURRO 36/240

PROFESSIONAL

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 240 km/h
- Max. Saugleistung: 740 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 4,0 kg

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.336.40

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
 3)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
 4)	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
 5)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

3) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

4) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

5) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus



AKKU-LAUBSAUGER 36 V

GE-CL 36 Li E Brushless

EXPERT

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Saug- / Blasleistung: 720 / 195 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.336.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
 ⁴⁾	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

GE-CL 36/230 Li E

EXPERT

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 230 km/h
- Max. Saug- / Blasleistung: 700 / 225 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 3,1 kg (Blasen) und 4,4 kg (Saugen)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 34.336.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
 ³⁾	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
 ⁴⁾	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
 ⁵⁾	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

⁴⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

⁵⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung



- Inkl. breitem Saugrohr und schmalen Blasrohr
- Werkzeugloser Umbau von Saug- auf Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung mit Turbo-Funktion



AKKU-LAUBSAUGER 18 V



- Bürstenloser Motor – mehr Power, längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Saug- und Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregelung

BRUSHLESS
ENERGY
Einhell

NEU

VENTURRO 18/210

EXPERT

- Max. Blas-Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Max. Saugleistung: 500 m³/h
- Häckselfunktion: 10:1
- Produktgewicht: 3,0 kg

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.336.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
 ³⁾	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

³⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN 18 V

GE-CG 18/100 Li T

EXPERT

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Teleskop-Führungsstiel



GE-CG 18/100 Li

EXPERT

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.13

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min



- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Abgedecktes Getriebegehäuse – Schutz vor Kontakt mit Getriebeöl

GC-CG 18 Li

CLASSIC

- Schnittbreite Grasmesser: 100 mm
- Schnittlänge Strauchmesser: 200 mm
- Zahnabstand Strauchmesser: 8 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-GRASSCHERE 18 V

GC-CG 18/1 Li

CLASSIC

- Schnittbreite Grasschere: 100 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.103.82

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung


- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip – optimaler Halt

AKKU-ASTSÄGE 18 V

GE-GS 18 Li

EXPERT PLUS

- Sägeblattlänge: 150 mm
- Schnittstärke mit / ohne Astbügel: 70 mm / 90 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.082.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	70 St.	90 St.	115 St.	140 St.	180 St.	240 St.	280 St.	360 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz ø 60 mm

- kwb-Qualitätssägeblatt „Made in Switzerland“
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Langlebiges Metallgetriebe



AKKU-ASTSCHERE 18 V

GE-LS 18 Li

EXPERT

- Schnittkapazität max.: 28 mm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.083.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1070 St.	1426 St.	1783 St.	2139 St.	2852 St.	3708 St.	4278 St.	5704 St.

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm


- Bypass-Klingen für effiziente Schnitarbeiten
- Gürtelclip zum Einhängen der Schere
- Schlank und ergonomisch für müheloses Arbeiten

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄTE 18 V

GE-WS 18/150 Li

EXPERT

- Tank Füllmenge: 15 l
- Max. Sprühdruk: 4,5 bar
- Durchflussmenge: 102 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h

GE-WS 18/75 Li

EXPERT

- Tank Füllmenge: 7,5 l
- Max. Sprühdruk: 2,5 bar
- Durchflussmenge: 60 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

GE-WS 18/35 Li

EXPERT

- Tank Füllmenge: 3,5 l
- Max. Sprühdruk: 2,5 bar
- Durchflussmenge: 60 l/h
- Länge Druckschlauch: 140 cm

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.252.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

¹⁾ Akkukapazität ²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse



- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau nötig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse

ZUBEHÖR – AKKU-GÜRTEL

GE-PB 36/18 Li

EXPERT

- Anzahl Akku Einschübe: 2 St.
- Länge Kabel: 150 cm
- Länge Gurt: 150 cm

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich Art.-Nr. 34.083.10

- Multifunktional – für 36 V und 18 V Geräte
- Gepolsterter Tragegurt
- Große Schnalle zum Öffnen und Schließen



AKKU-VENTILATOR 18 V

GE-CF 18/2200 Li

EXPERT

- Lüftergeschwindigkeit: 1200 / 1700 / 2200 rpm
- Windstärke: 15000 m/h
- Lüfterdurchmesser: 180 mm
- Neigungswinkel: 0-360°

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 34.080.35



NEU

- Kompakter, tragbarer Akku-Ventilator für Innen- und Außeneinsätze
- stufenlose Einstellung des Ventilatorkopfes
- 3 Stufen zur Einstellung des Luftstromes
- Universeller Einsatz durch zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
▶▶▶ ²⁾	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
▶▶▶ ³⁾	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

¹⁾ Akkukapazität ²⁾ Max. Laufzeit bei min. Umdrehung ³⁾ Max. Laufzeit bei max. Umdrehung

GAS-HEISSLUFTGENERATOR MIT AKKU

GE-HG 18/370 Niro Li

EXPERT

- Nennwärmeleistung: 37 kW
- Luftvolumenstrom: 1000 m³/h
- Nennanschlusswert: 2693 g/h
- Betriebsdruck max.: 1,5 bar

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 23.308.05

- Kein Stromanschluss nötig
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Piezozündung



* Artikel ausschließlich erhältlich in DE und AT

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
▶▶▶ ²⁾	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

¹⁾ Akkukapazität ²⁾ Max. Laufzeit je Akkuladung

AKKU-GARTENPUMPE 36 V

AQUINNA 36/30

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 3000 l/h / 26 m
- Max. Ansaughöhe: 8 m
- Saug- / Druckanschluss: 42 mm (1¼") / 33,3 mm (1")
- Inkl.: Saugseitiger Adapter auf 33,3 mm (1") AG

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich

Art.-Nr. 41.804.00



TWIN-PACK®
18V ↔ 18V → 36V
TECHNOLOGY

- Wassereinfüllschraube
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
³⁾	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

¹⁾ Akkukapazität (2x Akku benötigt)

²⁾ Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

AKKU-TAUCHDRUCK-/REGENFASSPUMPE 18 V

GE-PP 18 RB Li

EXPERT

- Max. Förderhöhe / -druck: 20 m / 2 bar
- Max. Fördermenge: 3000 l/h
- Max. Eintauchtiefe: 4 m

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.704.29

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Teleskopierbares Anschlussrohr mit Schlauchanschluss
- Leistungsstarker Motor – hoher Förderdruck

2in1
TAUCHDRUCK-
PUMPE
+
REGENFASS-
PUMPE



AKKU-KLARWASSERPUMPEN 18 V

GE-SP 18 Li

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 5000 l/h / 8 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 33,3 mm (G1 AG)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

GE-SP 18 LL Li

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 4500 l/h / 8 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 33,3 mm (G1 AG)

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE 18 V

GE-DP 18/25 Li

EXPERT

- Max. Fördermenge / -höhe: 7500 L/h / 5 m
- Max. Eintauchtiefe: 4 m
- Schlauchanschluss: 42 mm (G 1 1/4 AG)
- Inkl.: Universalanschluss für 25 / 33,3 mm / max. 1 1/2" Schläuche

Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich Art.-Nr. 41.815.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ³⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 ⁴⁾	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min



- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge

- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – flach-absaugend



- Mobile Batteriebox mit Möglichkeit zur Kabelaufwicklung
- Praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Leistungsstarker Motor – große Fördermenge
- Leistungsstufen-Schalter (ECO/BOOST Modus)



¹⁾ Akkukapazität

²⁾ Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

³⁾ Max. Laufzeit im BOOST-Modus je Akkuladung

⁴⁾ Max. Laufzeit im ECO-Modus je Akkuladung

DIE POWER X-CHANGE PARTNER. STARKE KOOPERATIONEN MIT STARKEN PRODUKTEN

„Kabellose Freiheit für alle.“ Das ist die Vision der Marke Einhell. Dass Akkuschauber, Handkreissäge, Rasenmäher und Co. als Teil des Power X-Change Akkusystems mit ein und demselben Akku betrieben werden können, ist vielen bereits bekannt. Um unseren Kunden noch viele weitere Power X-Change Anwendungen neben Werkstatt und Garten ermöglichen zu können, haben wir unsere Akku-Plattform für Kooperationspartner aus anderen Bereichen geöffnet. Bereits heute nutzen verschiedene Plattformpartner unsere Power X-Change Akkus in ihren eigenen Produkten – und es werden immer mehr!

MISSION SPIELPASS DURCH AKKU POWER

Ride-On Audi R8 Spyder von Jamara

- Abmessungen (l x b x h): 106 x 62 x 34 cm
- Höchstgeschwindigkeit: ca. 5 km/h
- Maximalgewicht: 25 kg

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich
Art.-Nr. 60.000.13

Weitere Farben sind unter www.Jamara-shop.com erhältlich.

- 2 Radantriebe mit 2 leistungsstarken Antriebsmotoren
- Bluetooth und USB-Anschluss für Musik
- Fahrwerksfederung hinten
- Sportlenkrad und LED Scheinwerfer



E-MOBILITÄT MIT POWER X-CHANGE

E-Kickscooter ELMOTO KICK von GOVECS

- Mit Straßenzulassung: ja
- Akku Spannung: 2x 18 = 36 V
- Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h
- Reichweite: bis zu 15 km
- Gewicht: 15,0 kg (ohne Akkus)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich
Art.-Nr. 48.500.61



- Besonders stabiler Rahmen und große 10 Zoll-Luftreifen mit zwei Scheibenbremsen für besten Fahrkomfort und höchste Sicherheit
- LCD Display – Geschwindigkeit, Batteriestatus, Reichweite
- Klappbare Lenkstange mit Einrast- und Tragefunktion

Der ELMOTO KICK ist über www.govecs.de auch in zwei weiteren Farben erhältlich:



CAMPEN MIT E.POWER TECHNOLOGIE

Knaus/Weinsberg – Caravan Charger

In ausgewählten Wohnmobil-Modellen von Knaus und Weinsberg können Kühlschrank, Wasserpumpe und Licht mit unseren Power X-Change Akkus bis zu 10 Stunden betrieben werden. So kann der Kunde eine Nacht lang autark seinen Caravan mit Energie versorgen. Der Akku kann natürlich jederzeit entnommen und ganz einfach in eines der anderen 250+ Akku-Geräte, wie z.B. einen Akku-Staubsauger oder einen Akku-Kompressor, eingesetzt werden. Unser Power X-Change Akku ist damit der perfekte Begleiter für den nächsten Camping Trip.



Erfahre mehr auf www.knaus.com

UNBEGRENZTES SAUGERLEBNIS DANK AKKU-WECHSELSYSTEM

Akku-Stielstaubsauger SEPURO von Severin

Severin setzt beim innovativen Hand- und Stielsauger SEPURO auf die Akku-Plattform Power X-Change. Der enthaltene 3,0 Ah Akku ermöglicht dem SEPURO PRO eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten bzw. ein ununterbrochenes Saugen dank Wechselakkusystem! Dabei garantiert der Sauger kompromisslose Sauberkeit. Wahlweise als Modell mit oder ohne Beutel setzt er neue Maßstäbe in Sachen Hygiene und ist allergikerfreundlich.

Erfahre mehr auf www.severin.com



ZUBEHÖR – AKKUS



5-8 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 8,0 Ah oder 5,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
- Akkupower: max. 1350 W

Art.-Nr. 45.116.00



■ Mit Display:
Genaue Ladezustands-
anzeige in Prozent



4-6 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 6,0 Ah oder 4,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
- Akkupower: max. 1350 W

Art.-Nr. 45.115.02

DU HAST DIE WAHL.



WAS BEDEUTET MULTI-Ah?

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah Akku zum 8 Ah Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei kapazitätsintensiven Anwendungen (z.B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trocken-sauger).

5 Ah > **300%**
+ Mehr Lebensdauer¹⁾

8 Ah > **60%**
+ Mehr Laufzeit²⁾

¹⁾ im Vergleich zu jedem gewöhnlichen Lithium-Ionen Akku

²⁾ im Vergleich zum 5 Ah Akku

ZUBEHÖR – AKKUS



5,2 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 5,2 Ah
- Akkupower: max. 1260 W

Art.-Nr. 45.114.37



4,0 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.113.96



4,0 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.115.53



2,5 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,5 Ah
- Akkupower: max. 720 W

Art.-Nr. 45.115.16



3,0 Ah Power X-Change Plus Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.115.01



2,0 Ah Power X-Change Akku

- Lieferumfang: 1 Akku
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,0 Ah
- Akkupower: max. 450 W

Art.-Nr. 45.113.95



4,0 Ah AKKU – 4,0 Ah PLUS AKKU. WO LIEGT DER UNTERSCHIED?

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70,0 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power/Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen Akkus sind 12% leichter und 13% kompakter als bisher – bei 100% Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.

4,0 Ah



4,0 Ah PLUS



13% kompakter*)

12% leichter*)

100% Power



4,0 Ah

4,0 Ah PLUS

*) im Vergleich zum herkömmlichen 4,0 Ah Akku

ZUBEHÖR – TWIN-PACKS



2x 5,2 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Lieferumfang: 2 Akkus
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 5,2 Ah
- Akkupower: max. 2x 1260 W

Art.-Nr. 45.115.26



2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Lieferumfang: 2 Akkus
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 2x 900 W

Art.-Nr. 45.114.89



2x 2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Lieferumfang: 2 Akkus
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 2,5 Ah
- Akkupower: max. 2x 720 W

Art.-Nr. 45.115.24

ZUBEHÖR – STARTER KITS

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



READY TO GO
IN 75 min



2x 4,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Lieferumfang: 2 Akkus + 1 Power X-Twincharger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 2x 4,0 Ah
- Akkupower: max. 2x 900 W

Art.-Nr. 45.121.12

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



READY TO GO
IN 60 min



2x 3,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Lieferumfang: 2 Akkus + 1 Power X-Twincharger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Akkupower: max. 2x 900 W

Art.-Nr. 45.120.83



READY TO GO
IN 80 min



5,2 Ah PXC Fastcharger Starter-Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Fastcharger 4 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 5,2 Ah
- Akkupower: max. 1260 W

Art.-Nr. 45.121.14



READY TO GO
IN 75 min



4,0 Ah Power X-Change Starter Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 4,0 Ah
- Akkupower: max. 900 W

Art.-Nr. 45.120.42



READY TO GO
IN 50 min



2,5 Ah Power X-Change Starter Kit

- Lieferumfang: 1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
- Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2,5 Ah
- Akkupower: max. 720 W

Art.-Nr. 45.120.97



READY TO GO

Ready To Go heißt: Der Akku ist jetzt einsatzbereit. Zum vollständigen, schonenden Laden auf 100% kann er anschließend noch im Ladegerät bleiben.

ZUBEHÖR – LAGERUNG AKKUS

Akku-Wandhalterung

- Lieferumfang: 2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus


Art.-Nr. 45.141.55



- Endlos erweiterbar für die Lagerung unendlich vieler Akkus
- Nut- und Federverbindung für einfache Montage
- Einrastfunktion für sichere Fixierung des Akkus in jeder Position



ZUBEHÖR – LADEGERÄTE



- Mehrfachladegerät für bis zu 4 Akkus
- Immer 2 Akkus gleichzeitig laden
- Handgriff für einfachen Transport

2x2 Power X-Quattrocharger 4 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 4 A je Steckplatz (2x2 paralleler Ladevorgang)

Art.-Nr. 45.121.02

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

- Extra schnelle Ladezeit
- Integrierte Wandaufhängung



Power X-Boostcharger 6 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 - 6 A
- Boost Modus: Superschnelle 6 A zuschaltbar

Art.-Nr. 45.120.64

- Immer 2 Akkus gleichzeitig laden
- Integrierte Wandaufhängung



Power X-Twincharger 3 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 A je Steckplatz (paralleler Ladevorgang)

Art.-Nr. 45.120.69

- Integrierte Wandaufhängung



Power X-Fastcharger 4 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 4 A

Art.-Nr. 45.121.03

**UNTERWEGS UND KEINE STECKDOSE ZUR HAND?
MIT EINHELL KEIN PROBLEM!**



- 12 V Anschluss-Stecker für das Auto
- Schutzelektronik für Autobatterie

Power X-Car Charger 3 A

- Lieferumfang: 1 Ladegerät
- Verwendbar für alle Power X-Change-Akkus
- Ladestrom: 3 A

Art.-Nr. 45.121.13

POWER X-CAR CHARGER
SCHUTZELEKTRONIK FÜR AUTOBATTERIE



1. Autobatterie schwach:
Ladevorgang stoppt und beide Kontrollleuchten blinken abwechselnd – schützt die Autobatterie vor weiterem Entladen. **Das Auto lässt sich in diesem Zustand noch starten.**

2. Autobatterie leer:
Kontrollleuchten gehen aus – schützt die Autobatterie vor Tiefentladung.

AKKULADEZEITEN



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
Power X-Boostcharger 6 A	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min

**Kürzere
Ladezeit**

-25%

-50%

**DAS KOMPETENTESTE
AKKUSYSTEM**





Einhell

Official Home & Garden Expert

CRAZY DIY
DER TÜFTLER

FRANK
DER BOSS

OLIVER KAHN
DER AUFTRAGGEBER

SKYE
DIE COOLE

MIKE
DER STARKE



WER IST DAS E-TEAM?
WAS MACHT DAS E-TEAM?
FINDE ALLE INFOS AUF
WWW.EINHELL.DE

DAS



TEAM

IHRE MISSION:
MÖGLICHMACHEN.

POWER X-CHANGE



Einhell
DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland

info@einhell.de
www.einhell.de

Einhell-Service

Eschenstr. 6
94405 Landau/Isar
Deutschland

Tel. +49 (0) 9951 959 2000
Service-DE@einhell.com
www.einhell-service.de

einhell.de
>>>