



WERKZEUG 2026



DIE EINHELL PROFESSIONAL PHILOSOPHIE.

**Qualität, die man sieht. Leistung, die man spürt.
Entwickelt für alle, die täglich Leistung liefern müssen.**

Wer professionell arbeitet, braucht Werkzeuge, auf die jederzeit Verlass ist. Die Einhell Professional-Linie steht für kompromisslose Leistungsfähigkeit, hochwertige Verarbeitung und eine klare Ausrichtung auf die Anforderungen gewerblicher Anwender. Sie ist konsequent auf professionelle Handwerksbetriebe, Garten- und Landschaftsbauer sowie anspruchsvolle Power-User ausgerichtet, die Werkzeuge täglich, intensiv und unter hoher Belastung einsetzen.

Zielgruppenfokus: Gewerbliche Anwender mit professionellem Anspruch

Hier trifft kompromisslose Qualität auf durchdachtes Design und maximale Performance.

Leistung

Leistungsstärkere und kompakte Brushless-Motoren für optimierte Energieübertragung ermöglichen schnellere Arbeitsfortschritte und konstante Performance.

Materialqualität

Der Einsatz robuster Gehäusematerialien, verstärkter Komponenten und langlebiger Getriebe garantiert eine deutlich gesteigerte Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, Schmutz, Feuchtigkeit und mechanische Belastung.

Funktionalität

Zusätzliche Features wie ergonomische Softgrips, intelligente Steuerungen und erweiterte Sicherheitsfunktionen erhöhen Effizienz, Präzision und Anwenderkomfort im professionellen Arbeitsalltag.

Ergonomie & Design

Ein eigenständiges, hochwertiges Produktdesign signalisiert Professionalität bereits auf den ersten Blick. Verbesserte Haptik, optimierte Griffzonen, ausgewogene Gewichtsverteilung und hochwertige Oberflächen schaffen Vertrauen und steigern die tägliche Arbeitsqualität.

COMPACT



COMPACT SERIES



MEHR COMPACT

- bis zu 30 % kleiner*
- bis zu 40 % leichter*



MEHR POWER

- bis zu 52 % höhere Performance*



MEHR FEATURES

- z.B. Anti-Kickback

*Verglichen mit Nicht-Compact Geräten.

POWER X-CHANGE

Power X-Change Akkusystem	8
Akkus	11
Twin-Packs	12
Starter Kits	13
Ladegeräte	13

PROFESSIONAL POWER X-CHANGE COMPACT AKKU-WERKZEUGE

Professional Akku-Schlagbohrschrauber	16
Professional Akku-Bohrschrauber	18
Professional Akku-Schlagschrauber	20
Professional Akku-Schlagbohrmaschine	24
Professional Akku-Bohrhammer	25
Professional Akku-Trennschleifer	26
Professional Akku-Handkreissäge	27

PROFESSIONAL POWER X-CHANGE AKKU-WERKZEUGE

Professional Akku-Schlagbohrschrauber	29
Professional Akku-Bohrschrauber	37
Professional Akku-Trockenbauschrauber	41
Professional Akku-Nietpistole	43
Professional Akku-Schlagschrauber	44
Professional Akku-Bohrhämmer	47
Professional Akku-Bohrhämmer D-Handle	51
Professional Akku-Abbruchhammer	53
Professional Akku-Farb-Mörtelrührer	54
Professional Akku-Fettpresse	55
Professional Akku-Winkelschleifer	56
Professional Akku-Mauernutfräse	66
Professional Akku-Oberfräsen	67
Professional Akku-Kantenfräse	70
Professional Akku-Hobel	71
Professional Akku-Stichsägen	72
Professional Akku-Handkreissägen	74
Professional Akku-Tauchsäge	76
Professional Akku-Universalsägen	77
Professional Akku-Multifunktionswerkzeuge	79
Professional Akku-Trockenbauschleifer	81
Professional Akku-Bürstenschleifer	83
Professional Akku-Bandschleifer	84
Professional Akku-Exzentrerschleifer	85
Professional Akku-Poliermaschine	86
Professional Akku-Nagler	87
Professional Akku-Tacker	88
Professional Akku-Lampen	89
Professional Akku-Nass-Trockensauger	91
Professional Akku-Kompressoren	94

PROFESSIONAL KABEL-WERKZEUGE

Professional Abbruchhammer	99
Professional Farb-Mörtelrührer	100
Professional Oberfräse	101
Professional Winkelschleifer	102
Professional Tischkreissäge	104



Hast Du Fragen?

Unter der Hotline des Einhell Service wird Dir gerne geholfen.

Einhell-Service

Eschenstr. 6
94405 Landau/Isar
Deutschland

Tel. +49 (0) 9951 959 2000

Service-DE@einhell.com
www.einhell-service.de

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland

info@einhell.de
www.einhell.de

 **Einhell**
DIE AKKU-KOMPETENZ.



**ZWEI PARTNER. EINE MISSION.
MAXIMALE PERFORMANCE.**

 **Einhell**

OFFICIAL
TOOL EXPERT



AMG
PETRONAS
FORMULA 1 TEAM

MEHR POWER FÜR PROFIS.

MEHR

LEISTUNG.*

AUSDAUER.*

GARANTIE.**

LANGLEBIGKEIT.*

FUNKTIONALITÄT.*

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

** Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung

MIT BRUSHLESS MOTOR

25% MEHR Leistung*

50% MEHR Laufzeit*

100% MEHR Lebensdauer*

» 10 Jahre Motor-Garantie**

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

** Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung

MEHR MOTORLEISTUNG UND MEHR AKKU-POWER

Die PROFESSIONAL Akku-Geräte und die Brushless-Technologie sind das Dream-Team für:

Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit. Mehr Ausdauer.

In Kombination sorgen sie dafür, dass die leistungsstarken Akku-Geräte selbst die höchsten Ansprüche übertreffen.



DAS EINHELL GARANTIEVERSPRECHEN.

Wir achten bei unseren Geräten neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auf die zuverlässige Qualität und Sicherheit unserer Produkte.

Dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien: nutze unsere Garantieverlängerung auf Einhell Geräte und Power X-Change Akkus, um noch länger von unserem Top-Garantieservice zu profitieren.

- » **EINHELL 2+1 PRODUKT-GARANTIE**
Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.
- » **30 TAGE GELD-ZURÜCK-GARANTIE**
Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät.
- » **POWER X-CHANGE AKKU-GARANTIE**
Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 3 Jahre.



* Diese Garantie deckt nur Mängel am Motor ab, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind!

SO GEHT'S

Auf einhell.de **informieren**,
im Kundenkonto **registrieren**
und Garantie **beantragen**.
Mehr Informationen unter

www.einhell.de/garantien

PROFESSIONAL GARANTIE

- » **PROFESSIONAL GARANTIE**
3 Jahre Garantie auch bei gewerblicher Nutzung.
Überzeugt von der Langlebigkeit unserer PROFESSIONAL Tools und Gartengeräte,
gewähren wir eine verlängerte Garantie von 3 Jahren, auch bei gewerblichem Einsatz.
- » **BRUSHLESS GARANTIE**
10 Jahre Garantie für Einhell Brushless-Motoren.
Wir achten bei unseren Geräten auf die zuverlässige Qualität und Sicherheit unserer
Produkte. Nach der Registrierung Deines neuen Einhell Brushless Produkts verlängert
sich die Garantie für deinen Einhell Brushless-Motor auf insgesamt 10 Jahre.



SO GEHT'S

Auf einhell.de **informieren**,
im Kundenkonto **registrieren**
und Garantie **beantragen**.
Mehr Informationen unter

www.einhell.de/garantien



EIN AKKU FÜR ÜBER 350 GERÄTE – OHNE SYSTEMCHAOS.

POWER X-CHANGE ist die einzige wirklich einheitliche Akku-Plattform für Haushalt, Garten und Werkstatt. Während andere Hersteller mehrere Akkusysteme benötigen, setzt Einhell konsequent auf **eine einzige, universelle Plattform für alle Anwendungen**. Egal ob Bohrmaschine, Rasenmäher, Nass-Trockensauger oder Hochdruckreiniger – **ein PXC AKKU passt in alle Geräte**. Das bedeutet: **kein Systemchaos, keine verschiedenen Ladegeräte, keine Kompatibilitätsprobleme**.

Andere Marken bieten separate Akku-Plattformen für unterschiedliche Leistungsbereiche. Das sorgt für Verwirrung und zusätzliche Kosten, da man für verschiedene Geräte unterschiedliche Akkus benötigt. Mit **POWER X-CHANGE** gibt es dieses Problem nicht! Ein einziges System deckt den gesamten Bereich von Werkzeugen über Gartengeräte bis hin zu Haushalts- und Freizeitprodukten ab.

FLEXIBILITÄT UND LEISTUNG NACH BEDARF.

Jede Anwendung stellt andere Anforderungen an die Leistung. Mit **POWER X-CHANGE** hast du die Freiheit, genau die Akkukapazität zu wählen, die zu deinem Projekt passt. Dank verschiedener Akkuvarianten von **2,0 Ah bis 8,0 Ah** kannst du selbst entscheiden, ob du leichte Geräte mit geringem Energiebedarf oder leistungsstarke Maschinen mit maximaler Laufzeit betreiben möchtest.

Für besonders anspruchsvolle Aufgaben lassen sich **zwei 18 V-Akkus zu 36 V kombinieren**.

Automatische Laufzeitverdoppelung bei ausgewählten Geräten

Ausgewählte Geräte nutzen zwei 18 V-Akkus intelligent nacheinander:

- Ein PXC Akku arbeitet, der zweite wartet.
 - Bei Bedarf schaltet das Gerät automatisch auf den zweiten Akku um.
- Das Ergebnis: Doppelte Laufzeit – ganz ohne Unterbrechung oder manuelles Eingreifen.

In Kombination mit Geräten, die zwei Akkus gleichzeitig für 36 V nutzen, lassen sich sogar vier Akkus einsetzen – für 2x 36 V mit automatischer Umschaltung. Ideal für besonders lange Einsätze mit konstanter Leistung.





DIE AKKU-PLATTFORM, DIE MITWÄCHST.

Einmal in **POWER X-CHANGE** investieren bedeutet langfristige Flexibilität. Heute ein Akkuschrauber, morgen eine Heckenschere – dein PXC Akku wächst mit deinen Projekten. Die Plattform ist auf Erweiterung ausgelegt, sodass du jederzeit neue Geräte ergänzen kannst, ohne dir Gedanken über Akkukompatibilität machen zu müssen.

Mit über 350 Geräten ist **POWER X-CHANGE** eine der größten Akku-Plattformen auf dem Markt. Das Sortiment wächst kontinuierlich, sodass du heute für dein aktuelles Projekt das richtige Werkzeug findest und morgen für neue Herausforderungen bestens gerüstet bist.

Einhell setzt auf Zukunftssicherheit – wer einmal ins System einsteigt, profitiert langfristig von neuen Möglichkeiten.

KOSTENEFFIZIENT, PRAKTISCH UND NACHHALTIG.

POWER X-CHANGE spart nicht nur Geld, sondern auch Platz. Warum für jedes Gerät einen eigenen Akku kaufen, wenn ein einziger Akkutyp für alle Anwendungen reicht? Das reduziert Anschaffungskosten und macht zusätzliche Ladegeräte überflüssig.

Die durchdachte Akku-Technologie sichert besonders lange Haltbarkeit der PXC Akkus. Weniger Akkus bedeuten weniger Elektroschrott. Und du als Nutzer sparst gleichzeitig bares Geld.

INNOVATIVE AKKU-TECHNOLOGIEN.

Für den Einsatz unter härtesten Bedingungen: die **SEALED**-Technologie (IP57) schützt den PXC Akku vor Wasser und Staub.

Mit bis zu 1350 Watt Leistung pro PXC Akku erreichen PXC Geräte kabellose Spitzenleistung. Dank **Twin-Pack-Technologie** lassen sich zwei 18 V-Akkus zu 36 V kombinieren, wodurch bis zu 2700 Watt Leistung bereitgestellt werden.

Die **Multi-Ah-Technologie** ermöglicht per Knopfdruck den Wechsel zwischen maximaler Laufzeit (+60 %) oder 3x längerer Lebensdauer.

Das **Active Battery Management System (ABS)** schützt den Akku zuverlässig vor Überlastung, Tiefenentladung und Überhitzung – dank permanenter Zellüberwachung und intelligentem Lastmanagement. Gleichzeitig optimiert ABS jede Zelle für maximale Laufzeit, längere Lebensdauer und sichere Performance. Im Ruhemodus spart das System Energie und hält den Akku einsatzbereit.

Mit **POWER X-CHANGE Plus** liefern PXC Akkus nicht nur mehr Kapazität, sondern auch mehr Leistung – genau dann, wenn sie gebraucht wird.



POWER X-CHANGE PLUS

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power bzw. Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen PLUS-Akkus sind 12% leichter und 13% kompakter als bisher – bei 100% Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.



MULTI-AH

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah (bzw. 4 Ah) Akku zum 8 Ah (bzw. 6 Ah) Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei leistungsintensiven Anwendungen (z. B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).



TWIN-PACK

Jeder Power X-Change Akku von Einhell verfügt über 18 V Spannung. Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach **zwei 18 Volt Akkus** in **einem 36 Volt Gerät** kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich auch automatisch die Power.

Noch längeres Arbeiten ohne Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Werden die ersten beiden Akkus leer, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.



COMPACT

Die kompakten Werkzeuge von Einhell überzeugen mit starker Leistung in perfektem neuen Design. Ideal für einfaches, kraftvolles, ermüdungsfreies Arbeiten in Werkstatt und deinem Zuhause.

KOMPAKTER

- bis zu **30%** kürzer*
- bis zu **40%** schlanker*
- bis zu **60%** leichter*

MEHR POWER

- bis zu **52%** höhere Performance*

MEHR FEATURES

- z. B. **Anti-Kickback**



* Im Vergleich zu Nicht-Compact Werkzeugen

SEALED



KEINE CHANCE FÜR STAUB UND WASSER.

Offiziell geprüft nach IP57 Schutzklasse.*

IP57 – WAS BEDEUTET DAS?

STAUB 5

Geschützt gegen jegliche Art von Fremdkörpern und Staub – egal ob von Holz, Ziegel oder Metall.



7 WASSER

Geschützt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen – bis 1 m Tiefe, bis zu 30 min.



Neben dem versiegelten Gehäuse sorgt die sensorgesteuerte Sicherheitsabschaltung dafür, dass es unter Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatzbereit.

* Der Schutz nach IP57 bezieht sich auf den Akku selbst. Ergilt nicht für Geräte, welche mit dem Akku betrieben werden.

SEALED

UNSER FORTSCHRITTLICHSTES AKKU SYSTEM SEALED

- >> Erster IP57 Akku weltweit
- >> High Power 4 Ah Akku Pack
- >> Wassergeschützt
- >> Staubgeschützt



**STAUB
GESCHÜTZT**

**WASSER
GESCHÜTZT**

Zubehör – Akkus

4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 4,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,61 kg
Artikelnummer	4511627
EAN	4 006825 673227

3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku








Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 3,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,60 kg
Artikelnummer	4511618
EAN	4 006825 672794

ZUBEHÖR - AKKUS











Ein Akku für alle Geräte

Unsere Akkus sind nicht nur einzeln (Solo-Artikel), sondern auch im Doppelpack (Twin-Pack) erhältlich. Für den Einstieg in die Einhell-Welt empfiehlt es sich, ein Starter Kit (Akku + Ladegerät) zu wählen.

Weniger Gewicht und Größe PXC Akku Mehr Power und Laufzeit

					
	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah PLUS	3,0 Ah SEALED	4,0 Ah
Solo (1 Akku)	4511395	Nur in Starter Kits erhältlich	4511501	4511618	4511396
EAN		-			
Power	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W
Gewicht	400 g	460 g	585 g	595 g	670 g
Features					
PLUS - Extra Power			✓	✓	
SEALED				✓	
Multi-Ah					

Weniger Gewicht und Größe PXC Akku Mehr Power und Laufzeit

					
	4,0 Ah PLUS	4,0 Ah SEALED	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah	5-8 Multi-Ah
Solo (1 Akku)	4511553	4511627	4511437	4511502	4511600
EAN					
Power	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W
Gewicht	595 g	605 g	890 g	1020 g	1050 g
Features					
PLUS - Extra Power	✓	✓		✓	✓
SEALED		✓			
Multi-Ah				✓	✓

				
	3,0 Ah PLUS	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah
Twin-Pack (2 Akkus)	4511631	4511489	4511629	4511526
EAN				

ZUBEHÖR – STARTER KITS

Aller Anfang ist leicht – mit dem Einhell Power X-Change Starter Kit

Technische Daten und Eigenschaften im Überblick:



	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah
Artikelnummer (1 Akku + 1 Ladegerät)	4512097	4512042	4512159	4512147	4512143
EAN					
Artikelnummer (2 Akkus + 1 Twincharger)	-	4512112	-	-	-
EAN	-		-	-	-
Ladegerät (mehr Informationen in der Ladegerätetabelle)	3 A Charger	3 A Charger / 3 A Twincharger	3 A Charger	3 A Charger	6 A Boostcharger
Ready to go	50 min	75 min	75 min	100 min	60 min

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

Ein Ladegerät für alle Akkus – 100% Kompatibilität



	3 A Charger	3 A Carcharger	4 A Fastcharger	6 A Boostcharger	8 A Boostcharger
Artikelnummer	Nur in Starter Kits erhältlich	4512113	4512103	Nur in Starter Kits erhältlich	4512155
EAN	-			-	
Ladestrom	3 A	3 A	4 A	6 A	8 A
Portanzahl für PXC Akku	1	1	1	1	1



	3 A Twincharger	4 A Twincharger	4 A Quattrocharger
Artikelnummer	4512069	4512161	4512102
EAN			
Ladestrom	3 A (je Port)	4 A (je Port)	4 A (je Port) (paralleles Laden 2x2 Akkus)
Portanzahl für PXC Akku	2	2	4




- Endlos erweiterbar
- Nut- und Federverbindung
- Einrastfunktion für sichere Fixierung




- Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit

PXC-ZUBEHÖR Akku-Wandhalterung

Lieferumfang	2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Besonderheit	Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position	
Artikelnummer	4514155	 4 006825 658774

PXC-ZUBEHÖR Akku-Schutzhülle

Lieferumfang	1 Batteriekappe	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24-1, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li	
Eigenschaft	Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit	
Artikelnummer	4140151	 4 006825 670844

AKKU-LADEZEITENTABELLE

	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A							
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Car Charger 3 A							
Power X-Fastcharger 4 A							
Power X-Twincharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)							
Power X-Boostcharger 6 A *	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A **	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kürzere Ladezeit

-25%

-50%

-60%

* Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.
 ** Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.

POWER X CHANGE

PROFESSIONAL COMPACT AKKU-WERKZEUGE



Akkulaufzeiten

Bei den Artikeln sind die Laufzeiten angegeben, die bei der Verwendung der verschiedenen Akkus erreicht werden.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
160 Stk.	200 Stk.	240 Stk.	320 Stk.	420 Stk.	480 Stk.	640 Stk.

Für beste Arbeitsleistung der Geräte empfehlen wir die Akkus deren Laufzeiten dunkelgrau hinterlegt sind

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER TP-CD 18/70-C Li-i Brushless

NEU

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 2000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 6750 / 0 - 30000 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	70 Nm
Drehmomentstufen	21+1+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	157 mm
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514340



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
330 Stk.	415 Stk.	495 Stk.	660 Stk.	860 Stk.	990 Stk.	1320 Stk.



**BRUSHLESS
COMPACT**



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER TP-CD 18/50-C Li-i Brushless

NEU

PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	45 min (4 A Charger)
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 7500 / 0 - 30000 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	50 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	152 mm
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 3,0 Ah Sealed Li-Ion) / 1 Stk. (4 A Charger)
Verpackung	E-Case
Artikelnummer	4514406



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah 330 Stk.	2,5 Ah 415 Stk.	3,0 Ah 495 Stk.	4,0 Ah 660 Stk.	5,2 Ah 860 Stk.	6,0 Ah 990 Stk.	8,0 Ah 1320 Stk.
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER TP-CD 18/50-C Li-i Brushless

**BRUSHLESS
COMPACT**

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514400



**PROFESSIONAL
AKKU-BOHRSCHRAUBER
TP-CD 18/70-C Li Brushless**

NEU

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 2000 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	70 Nm
Drehmomentstufen	21+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	144 mm
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514335



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
330 Stk.	415 Stk.	495 Stk.	660 Stk.	860 Stk.	990 Stk.	1320 Stk.

**BRUSHLESS
COMPACT**

2-Gang-Getriebe
70 Nm
21 Drehmomentstufen
1 Bohrstufe

Kompaktes Design
handlich und leicht

Brushless Motor
langlebig und kraftvoll

13 mm Bohrfutter
Schnellspannsystem
aus Metall

Anti-Kickback
Schutz vor Verletzung
bei Rückschlag



**PROFESSIONAL
AKKU-BOHRSCHRAUBER
TP-CD 18/50-C Li Brushless**

NEU

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	50 Nm
Drehmomentstufen	20+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	140 mm
Produktgewicht	0,9 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514405



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
330 Stk.	415 Stk.	495 Stk.	660 Stk.	860 Stk.	990 Stk.	1320 Stk.



**BRUSHLESS
COMPACT**

- 2-Gang-Getriebe**
50 Nm
20 Drehmomentstufen
1 Bohrstufe
- Kompaktes Design**
handlich und leicht
- Brushless Motor**
langlebig und kraftvoll
- 13 mm Bohrfutter**
Schnellspannsystem aus Metall
- Anti-Kickback**
Schutz vor Verletzung bei Rückschlag



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER TP-CW 18/750-C Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl (Stufe 1 / 2 / 3)	0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2200 min ⁻¹
Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3 / Autostop)	300 / 370 / 750 / 100 Nm
Lösemoment (max.)	1000 Nm
Anzahl Drehmomentstufen	3 + 1
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant (1/2")
Gehäuselänge	170 mm
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Bitadapter, 3-tlg. Nuss-Set
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4510065



1x 18 V

Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
810 Stk.	1010 Stk.	1215 Stk.	1620 Stk.	2100 Stk.	2430 Stk.	3240 Stk.

Zubehör inkl.



**BRUSHLESS
COMPACT**



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER TP-CW 18/350-C Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl (Stufe 1 / 2 / 3)	0 - 1100 / 0 - 1700 / 0 - 2400 min ⁻¹
Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3 / Autostop)	140 / 200 / 350 / 100 Nm
Lösemoment (max.)	600 Nm
Anzahl Drehmomentstufen	3 + 1
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant (1/2")
Gehäuselänge	132 mm
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Bitadapter, 3-tlg. Nuss-Set
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4510055



1x 18 V

Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
720 Stk.	900 Stk.	1080 Stk.	1440 Stk.	1870 Stk.	2160 Stk.	2880 Stk.



**BRUSHLESS
COMPACT**

Zubehör inkl.



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER TP-CW 18/260-C Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl (Stufe 1 / 2 / 3)	0 - 1000 / 0 - 1900 / 0 - 2700 min ⁻¹
Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3 / Autostop)	100 / 160 / 260 / 100 Nm
Lösemoment (max.)	500 Nm
Anzahl Drehmomentstufen	3 + 1
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant (1/2")
Gehäuselänge	119 mm
Produktgewicht	0,95 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Bitadapter, 3-tlg. Nuss-Set
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4510090



1x 18 V

Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah 635 Stk.	2,5 Ah 795 Stk.	3,0 Ah 950 Stk.	4,0 Ah 1270 Stk.	5,2 Ah 1650 Stk.	6,0 Ah 1905 Stk.	8,0 Ah 2540 Stk.
---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**BRUSHLESS
COMPACT**

Zubehör inkl.



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER TP-CI 18/250-C Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 0 - 2000 / 0 - 2800 min ⁻¹
Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3)	90 / 150 / 250 Nm
Anzahl Drehmomentstufen	3
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4")
Gehäuselänge	113 mm
Produktgewicht	0,95 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4510095



1x 18 V


Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
265 Stk.	330 Stk.	390 Stk.	530 Stk.	680 Stk.	780 Stk.	1060 Stk.




**BRUSHLESS
COMPACT**

- Drehmoment hart**
250 Nm
- Brushless Motor**
langlebig und kraftvoll
- Aufnahme**
1/4" Innensechskant
- Kompaktes Design**
113 mm Gehäuselänge
- Leistungsanpassung**
3 Drehmomentstufen
Drehzahl Elektronik



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINE TP-ID 18-C Li Brushless

NEU

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl	0 - 2800 min ⁻¹ / 0 - 44500 min ⁻¹
Bohrleistung Holz	30 mm
Bohrleistung Beton	14 mm
Bohrleistung Stahl	12 mm
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	217 mm
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Metall-Tiefenanschlag	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514026 




1x 18 V

Bohren ø 6 mm / 45 mm in Ziegel – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah 80 Stk.	2,5 Ah 100 Stk.	3,0 Ah 115 Stk.	4,0 Ah 160 Stk.	5,2 Ah 205 Stk.	6,0 Ah 230 Stk.	8,0 Ah 320 Stk.
--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Passendes Zubehör

Bohrerkassetten-Set, 15-tlg.: 3 Bohrer- kassetten mit je 5 Bohrern (Stein, Metall, Holz)	49109157	
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------

**BRUSHLESS
COMPACT**


- Hohe Leistung**
44.500 Schläge/min
14 mm Bohrleistung in Beton
- Kompaktes Design**
217 mm Gehäuselänge
- 2 Funktionen**
Bohren
Schlagbohren
- 13 mm Bohrfutter**
Schnellspannsystem
aus Metall
- Anti-Kickback**
Schutz vor Verletzung
bei Rückschlag



PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER TP-HD 18/17-C Li Brushless +5

NEU




PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	45 min (4 A Charger)
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1530 min ⁻¹ / 0 - 5350 min ⁻¹ / 1,7 J
Bohrleistung Beton	17 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 3,0 Ah Sealed Li-Ion) / 1 Stk. (4 A Charger)
Zusatzhandgriff	•
Metalltiefeanschlag	•
Zubehör	Bohrer-Set, 5-tlg. (5, 6, 8, 10, 12 mm)
Verpackung	E-Case
Artikelnummer	4514418 

**BRUSHLESS
COMPACT**

PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER TP-HD 18/17-C Li Brushless

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e) / Bohrer-Set / E-Case/Koffer

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Metalltiefeanschlag	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514415 

1x 18 V

Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
48 Löcher	60 Löcher	71 Löcher	97 Löcher	124 Löcher	144 Löcher	192 Löcher



**PROFESSIONAL
AKKU-TRENNSCHLEIFER 76 MM
TP-CO 18/76-C Li Brushless**



**BRUSHLESS
COMPACT**

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	20.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	76 mm
Schnitttiefe max.	16 mm
Produktgewicht	0,7 kg
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	3 Metalltrennscheiben, 1 Diamant-trennscheibe, 1 Innensechskant-schlüssel
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4432000



Zubehör inkl.



1x 18 V

Schneiden von Blech (0,5 mm) - max. Schnittleistung je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
14 m	18 m	21 m	28 m	36 m	41 m	55 m

Passendes Zubehör

Diamant-Trennscheibe 76 x 1,7 mm	4440470	
Trennscheiben Set, 5-tlg., 76 mm	4440471	

- Drehzahlregulierung**
variable Schnittgeschwindigkeit
- Kompaktes Design**
handlich und leicht
- LED-Licht**
optimale Ausleuchtung
- 16 mm Schnitttiefe**
werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Scheibenschutz**
werkzeuglos verstellbar



PROFESSIONAL AKKU-HANDKREISSÄGE TP-CS 18/136-C Li Brushless



**BRUSHLESS
COMPACT**

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 136 x 20 mm
Schnitttiefe bei 90°	51 mm
Schnitttiefe bei 45°	35 mm
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Parallelanschlag
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4331240






1x 18 V

Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
28 m	35 m	42 m	56 m	73 m	84 m	112 m

Passendes Zubehör

Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	
Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM, Ø 136 x Ø 20 x 1,8 mm, Z16	4502077	



POWER X CHANGE

PROFESSIONAL AKKU-WERKZEUGE



Akkulaufzeiten

Bei den Artikeln sind die Laufzeiten angegeben, die bei der Verwendung der verschiedenen Akkus erreicht werden.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
160 Stk.	200 Stk.	240 Stk.	320 Stk.	420 Stk.	480 Stk.	640 Stk.

Für beste Arbeitsleistung der Geräte empfehlen wir die Akkus deren Laufzeiten dunkelgrau hinterlegt sind

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER TP-CD 18/130-K Li-i Brushless

NEU

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2100 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 7150 / 0 - 27300 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	130 Nm
Drehmomentstufen	21+1+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	201 mm
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Tiefenanschlag	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514313



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
205 Stk.	255 Stk.	305 Stk.	410 Stk.	530 Stk.	610 Stk.	820 Stk.



BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER TP-CD 18/120 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2100 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 6500 / 0 - 27300 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	120 Nm
Drehmomentstufen	21+1+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	201 mm
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Tiefenanschlag	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514310



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah 190 Stk.	2,5 Ah 240 Stk.	3,0 Ah 335 Stk.	4,0 Ah 445 Stk.	5,2 Ah 580 Stk.	6,0 Ah 670 Stk.	8,0 Ah 895 Stk.
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------



BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER TP-CD 18/80 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	80 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	199 mm
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Verpackung	E-Case
Artikelnummer	4514306



Zubehör inkl.



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
280 Stk.	350 Stk.	420 Stk.	560 Stk.	730 Stk.	840 Stk.	1120 Stk.

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER TP-CD 18/80 Li-i Brushless

BRUSHLESS

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514305



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER TP-CD 18/70 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	70 Nm
Drehmomentstufen	21+1+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	205 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Verpackung	E-Case
Artikelnummer	4514316



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
290 Stk.	360 Stk.	430 Stk.	580 Stk.	750 Stk.	860 Stk.	1160 Stk.



BRUSHLESS

Zubehör inkl.




TESTSIEGER



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

TP-CD 18/70 Li-i Brushless

**Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) /
Ladegerät(e)**

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Zusatzhandgriff	•	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4514315	 4 006825 677898



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER TP-CD 18/60 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	60 Nm
Drehmomentstufen	21+1+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	205 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514205



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
350 Stk.	440 Stk.	530 Stk.	700 Stk.	920 Stk.	1060 Stk.	1400 Stk.

BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER TP-CD 18/60 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	60 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	190 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk.
Verpackung	E-Box
Artikelnummer	4514211



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
390 Stk.	485 Stk.	600 Stk.	780 Stk.	1040 Stk.	1200 Stk.	1560 Stk.



Zubehör inkl.



BRUSHLESS

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER TP-CD 18/60-T Li-i Brushless

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514237



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER TP-CD 18/50 Li-i Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	50 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	190 mm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk.
Verpackung	E-Box
Artikelnummer	4513940



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
320 Stk.	400 Stk.	480 Stk.	640 Stk.	830 Stk.	960 Stk.	1280 Stk.



Zubehör inkl.



BRUSHLESS

PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER TP-CD 18/50 Li-i Brushless

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4513942



PROFESSIONAL AKKU-BOHRSCHRAUBER TP-CD 18/80 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	80 Nm
Drehmomentstufen	19+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	194 mm
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514300



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
280 Stk.	350 Stk.	420 Stk.	560 Stk.	730 Stk.	840 Stk.	1120 Stk.



BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-BOHRSCHRAUBER TP-CD 18/60 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	60 Nm
Drehmomentstufen	21+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	193 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514210



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
350 Stk.	440 Stk.	530 Stk.	700 Stk.	920 Stk.	1060 Stk.	1400 Stk.



BRUSHLESS

- 2-Gang-Getriebe**
60 Nm
21 Drehmomentstufen
1 Bohrstufe
- Brushless Motor**
langlebig und kraftvoll
- Schnellspannbohrfutter**
13 mm Metallbohrfutter
- Ergonomisches Design**
Zusatzhandgriff
- LED-Licht**
optimale Ausleuchtung
- Drehzahlelektronik**
materialgerechtes Arbeiten



PROFESSIONAL AKKU-BOHRSCHRAUBER TP-CD 18/50 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Drehmoment (hart)	50 Nm
Drehmomentstufen	19+1
Bohrfutter	13 mm
Gehäuselänge	185 mm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk.
Verpackung	E-Box
Artikelnummer	4513896



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
320 Stk.	400 Stk.	480 Stk.	640 Stk.	830 Stk.	960 Stk.	1280 Stk.



Zubehör inkl.



BRUSHLESS

PROFESSIONAL AKKU-BOHRSCHRAUBER TP-CD 18/50 Li Brushless

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4513887




Zubehör Akku-Bohrschrauber

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Verpackung
Bit-Bohrer-Set	49108806	4 009311 088062	22-tlg.: 12 Schrauberbits, 5 Metallbohrer, 3 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bit-Bohrer-Set	49108911	4 009311 089113	39-tlg.: 24 Schrauberbits, 8 Metallbohrer, 5 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bit-Bohrer-Set	49108956	4 009311 089564	39-tlg.: 24 Schrauberbits, 8 Bohrer (2x Stein, 3x Metall, 3x Holz), 5 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bit-Set	49108801	4 009311 088017	34-tlg.: 29 Schrauberbits, 3 Steckschlüsseleinsätze, 1 Senker, 1 Schnellwechsel-Bithalter	Aufbewahrungsbox
Bohrerkassetten-Set	49109157	4 009311 091574	15-tlg.: 3 Bohrerboxen mit je 5 Bohrern (Stein, Metall, Holz)	Bohrerkassetten



PROFESSIONAL AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER TP-DY 18 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	0 - 5000 min ⁻¹	
Bitaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4")	
Produktgewicht	0,9 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Zubehör	1x Magazinaufsatz, 1x Bit Typ PH2 (kurz), 1x Bit PH2 (lang)	
Verpackung	E-Case	
Artikelnummer	4261012	 4 006825 680614

1x 18 V

Schrauben 3,9 x 25 mm in Trockenbauwand einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1400 Stk.	1800 Stk.	2200 Stk.	2800 Stk.	3650 Stk.	4400 Stk.	5800 Stk.

Zubehör inkl.




BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

TP-DY 18 Li Brushless

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch inkl. E-Box, ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Zubehör	1x Bit Typ PH2	
Verpackung	E-Box	
Artikelnummer	4261010	 4 006825 675474

Zubehör Akku-Trockenbauschrauber









Magazinaufsatz (Schraubenlänge 25 - 55 mm, max. Ø 3,9 mm) inkl. 1x Bit Typ PH2

4259955



Zubehör Magazinaufsatz


Bit-Set Trockenbaumagazin (3 St. PH2 Bits)	4259956	 4 006825 679649
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde grob)	4261002	 4 006825 673296
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 45 mm, Gewinde grob)	4261004	 4 006825 673319
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 25 mm, Gewinde fein)	4261000	 4 006825 673272
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde fein)	4261001	 4 006825 673289
Trockenbau-Schraubengurt-Set (20 Gurte à 50 Schrauben, Abmessungen 3,5 x 35 mm, Gewinde fein mit Bohrspitze)	4261003	 4 006825 673302



PROFESSIONAL AKKU-NIETPISTOLE TP-RG 18/30 Li Brushless

NEU



PXC-Akku Spannung	18 V
Zugkraft max.	20000 N
Hublänge	30 mm
Nietdurchmesser	2,4 - 6,4 mm
Produktgewicht	1,8 kg
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Schlüssel, 5x Mundstücke (2,4 mm 3,2 mm 4,0 mm 4,8 mm 6,4 mm)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4522400 

1x 18 V

Stahlnieten (3,2 mm) setzen – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah 680 Stk.	2,5 Ah 850 Stk.	3,0 Ah 1020 Stk.	4,0 Ah 1360 Stk.	5,2 Ah 1768 Stk.	6,0 Ah 2040 Stk.	8,0 Ah 2720 Stk.
---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Passendes Zubehör

Spannbacken-Set Nietpistole	4522401 
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Zubehör inkl.



BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER IMPAXXO 18/450

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl (Stufe 1 / 2 / 3)	0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2100 min ⁻¹
Drehmoment (Stufe 1 / 2 / 3)	200 / 280 / 450 Nm
Lösemoment (max.)	800 Nm
Anzahl Drehmomentstufen	3
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant (1/2")
Gehäuselänge	205 mm
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Bitadapter, 3-tlg. Nuss-Set
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4510070



1x 18 V

Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
760 Stk.	950 Stk.	1140 Stk.	1520 Stk.	1975 Stk.	2280 Stk.	3040 Stk.



Zubehör inkl.



BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER IMPAXXO 18/230

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 2900 min ⁻¹
Drehmoment (max.)	230 Nm
Lösemoment (max.)	450 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant (1/2")
Gehäuselänge	166 mm
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Bitadapter
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4510080



1x 18 V

Lösen von Radschrauben Schlüsselweite 22 mm (angezogen mit 120 Nm) - max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
635 Stk.	795 Stk.	950 Stk.	1270 Stk.	1650 Stk.	1905 Stk.	2540 Stk.



Zubehör inkl.



BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER TP-CI 18/220 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 2900 min ⁻¹
Drehmoment (max.)	220 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4")
Gehäuselänge	157 mm
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4510085



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
215 Stk.	260 Stk.	320 Stk.	430 Stk.	555 Stk.	640 Stk.	860 Stk.

BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER TP-HD 36/30 Li Brushless +4



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1100 min ⁻¹ / 0 - 5300 min ⁻¹ / 3,5 J
Bohrleistung Beton	30 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	3,4 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Metalltiefenanschlag	•
Zubehör	3 St. SDS-plus Bohrer / 1 St. SDS-plus Flachmeißel
Verpackung	E-Box
Artikelnummer	4513983



2x 18 V

Bohren in Beton (ø 8 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
79 Löcher	105 Löcher	126 Löcher	169 Löcher	222 Löcher	276 Löcher	340 Löcher

Zubehör inkl.



4 Funktionen
 Meißeln mit Fixierung
 Meißeln ohne Fixierung
 Schlagbohren
 Bohren

Brushless Motor
 langlebig und kraftvoll

Drehzahl-Elektronik
 fein dosierbar

Twin-Pack Technologie
 36 Volt Power

Werkzeugaufnahme
 SDS-Plus

Pneumatisches Schlagwerk
 3,5 J
 30 mm Bohrleistung in Beton



PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER TP-HD 18/28 Li Brushless +4



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 3,0 J
Bohrleistung Beton	28 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	3,7 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 3,0 Ah+ Li-Ion) / 1 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Metalltiefenanschlag	•
Zubehör	3 St. SDS-plus Bohrer / 1 St. SDS-plus Flachmeißel
Verpackung	E-Case
Artikelnummer	4514274



1x 18 V

Bohren in Beton (Ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
32 Löcher	40 Löcher	50 Löcher	65 Löcher	80 Löcher	92 Löcher	125 Löcher

Zubehör inkl.



Werkzeugaufnahme
SDS-Plus
Halbautomatik

4 Funktionen
Meißeln mit Fixierung
Meißeln ohne Fixierung
Schlagbohren
Bohren

Pneumatisches Schlagwerk
3,0 J
28 mm Bohrleistung in Beton

Brushless Motor
langlebig und kraftvoll



PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER TP-HD 18/26 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 2,6 J
Bohrleistung Beton	26 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Metalltiefenanschlag	•
Verpackung	E-Case
Artikelnummer	4514265



1x 18 V

Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
32 Löcher	40 Löcher	50 Löcher	65 Löcher	80 Löcher	92 Löcher	125 Löcher

Zubehör inkl.



4 Funktionen
 Meißeln mit/ohne Fixierung
 Schlagbohren
 Bohren

Drehzahlelektronik
 materialgerechtes Arbeiten

Hauptgriff
 vibrationsgedämpft

Werkzeugaufnahme
 SDS-Plus
 Halbautomatik

Brushless Motor
 langlebig und kraftvoll



PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER HEROCCO 18/20



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 2,2 J
Bohrleistung Beton	20 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Metalltiefeanschlag	•
Zubehör	1 St. magnetischer Bitadapter
Verpackung	E-Box
Artikelnummer	4513900



1x 18 V

Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
335 Stk.	417 Stk.	500 Stk.	670 Stk.	870 Stk.	1000 Stk.	1340 Stk.

Bohren in Beton (Ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

87 Löcher	108 Löcher	130 Löcher	174 Löcher	225 Löcher	260 Löcher	348 Löcher
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zubehör inkl.



PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER D-HANDLE TP-HD 18/26 D Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1150 min ⁻¹ / 0 - 5100 min ⁻¹ / 2,6 J
Bohrleistung Beton	26 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Metalltiefenanschlag	•
Verpackung	E-Case
Artikelnummer	4514270



1x 18 V

Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
36 Löcher	45 Löcher	54 Löcher	72 Löcher	94 Löcher	108 Löcher	144 Löcher

Zubehör inkl.




- Brushless Motor**
langlebig und kraftvoll
- 4 Funktionen**
Meißeln mit Fixierung
Meißeln ohne Fixierung
Schlagbohren
Bohren
- Drehzahlelektronik**
fein dosierbar
- Ergonomisches Design**
D-Handgriff
Zusatzhandgriff
- Werkzeugaufnahme**
SDS-Plus
Halbautomatik
- Pneumatisches Schlagwerk**
2,6 Joule
26 mm Bohrleistung Beton



PROFESSIONAL AKKU-BOHRHAMMER D-HANDLE TP-HD 18/22 D Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1800 min ⁻¹ / 0 - 5150 min ⁻¹ / 2,3 J
Bohrleistung Beton	22 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Metalltiefenanschlag	•
Verpackung	E-Case
Artikelnummer	4514277 

1x 18 V

Bohren in Beton (ø 6 mm / 50 mm) – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
57 Löcher	75 Löcher	85 Löcher	113 Löcher	147 Löcher	170 Löcher	227 Löcher

Zubehör inkl.



E-CASE SYSTEM

Zubehör Bohrhämmer SDS-plus

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Verpackung
SDS-plus Bohrer-/Meißel-Set	49240295		10 Hammerbohrer (5 - 16 mm), 2 Meißel (1x flach 20 mm, 1x spitz)	Aufbewahrungskoffer
SDS-plus Bohrer-Set	49240281		12 Hammerbohrer (5 - 14 mm)	Aufbewahrungskoffer

Pneumatisches Schlagwerk
2,3 J
22 mm Bohrleistung in Beton

Brushless Motor
langlebig und kraftvoll

Drehzahlelektronik
materialgerechtes Arbeiten

Werkzeugaufnahme
SDS-Plus
Halbautomatik

4 Funktionen

- Meißeln mit Fixierung
- Meißeln ohne Fixierung
- Schlagbohren
- Bohren



**PROFESSIONAL
AKKU-ABBRUCHHAMMER
TP-DH 18/4 Li Brushless**



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Schlagzahl	4600 min ⁻¹
Schlagstärke	4 J
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zusatzhandgriff	•
Zubehör	1 St. Spitzmeißel, 1 St. Flachmeißel
Verpackung	E-Case
Artikelnummer	4514190



Zubehör inkl.




1x 18 V

Abbruch Ziegelstein mit Spitzmeißel – max. Laufzeit je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	19 min	23 min	30 min	39 min	45 min	60 min



PROFESSIONAL AKKU-FARB-MÖRTEL-RÜHRER TP-MX 18-2 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0- 720 min ⁻¹
Rühreraufnahme	M14
Produktgewicht	3,8 kg (ohne Akku / ohne Rührer)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	1 St. Mörtel-Rührer (Ø 120 mm)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4258770 



BRUSHLESS

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min

Mischdauer Wandfarbe je Akkuladung

14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Mischdauer Mörtel je Akkuladung


11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Zubehör inkl.



Passendes Zubehör

Mörtelrührer	49497625	
Farbrührer	49497635	
Rührer-Set (1 Farb-, 1 Mörtelrührer)	49497695	



PROFESSIONAL AKKU-FETTPRESSE TP-GR 18/690 Li

NEU

PXC-Akku Spannung	18 V
Druck max.	690 bar
Abgabemenge max.	295 ml/min
Abgabemengestufen	15
Schlauchlänge	120 cm
Schlauch- / Befüllanschluss	1/8" NPTF
Produktgewicht	3,9 kg
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Tragegurt, 120 cm Schlauch, Mundstück (1/8" NPTF)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4522300



4 006825 684391



1x 18 V

Anzahl 400gr. Fettkartuschen je Akkuladung in Gang 1

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
7 Stk.	8 Stk.	10 Stk.	13 Stk.	17 Stk.	20 Stk.	26 Stk.

Anzahl 400gr. Fettkartuschen je Akkuladung in Gang 2

9 Stk.	11 Stk.	14 Stk.	18 Stk.	23 Stk.	27 Stk.	36 Stk.
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Zubehör inkl.



Zubehör Akku-Fettpresse

Type	Artikelnummer	EAN	Kartuschengröße	Kartuschentyp	Schlüsselweite	Innengewinde	Außengewinde
Schraubkartuschen-Adapter 500 gr	4522301	4 006825 686692	500 gr	Schraubgewinde	30 mm	M20 x 2,5	M58 x 1,5
Schraubkartuschen-Adapter 400 gr	4522302	4 006825 686821	400 gr	Schraubgewinde	41 mm	R1"	M58 x 1,5



PROFESSIONAL
AKKU-WINKELSCHLEIFER 230 MM
TP-AG 36/230-24 Li Brushless

NEU



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	2400 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Schnitttiefe max.	70 mm
Produktgewicht	4,2 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431210



2x 18 V

Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
50 Stk.	62 Stk.	74 Stk.	99 Stk.	129 Stk.	148 Stk.	198 Stk.

Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

- Hohe Leistung**
max. 2.400 W
- Hohe Sicherheit**
Wiederanlaufschutz
Softstart
- Staubschutzgitter**
abnehmbar zur Reinigung
- Drehbarer Griff**
Arbeiten in diversen Positionen
- 70 mm Schnitttiefe**
bei Ø 230 mm Trennscheiben



**PROFESSIONAL
AKKU-WINKELSCHLEIFER 230 MM**
TP-AG 36/230-22 Li Brushless

NEU



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	2200 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Schnitttiefe max.	70 mm
Produktgewicht	4,0 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431161 


2x 18 V

Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
32 Stk.	41 Stk.	48 Stk.	62 Stk.	81 Stk.	93 Stk.	124 Stk.

Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

Zubehör Winkelschleifer 230 mm

Type	Artikelnummer	EAN
TS 230/1 Trennständer	4431051	

- Brushless Motor**
langlebig und kraftvoll
- Hohe Leistung**
36 V Akku-Power
max. 2200 W
- Scheibenschutz**
werkzeuglos verstellbar
- Drehbarer Griff**
Arbeiten in diversen Positionen
- 70 mm Schnitttiefe**
bei Ø 230 mm Trennscheiben



**PROFESSIONAL
AKKU-WINKELSCHLEIFER 150 MM
AXXIO 18/150**



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	700 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	150 mm
Schnitttiefe max.	40 mm
Produktgewicht	1,5 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	1 Trennscheibe, Trennscheibenschutz, Stirnlochschlüssel
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431144



1x 18 V

Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
33 Stk.	37 Stk.	46 Stk.	61 Stk.	85 Stk.	92 Stk.	122 Stk.



**PROFESSIONAL
AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM
TP-AG 18/125-13 Q P Brushless**

NEU



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	1300 W
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe max.	33 mm
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Schnellspannmutter, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431197



1x 18 V

Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
36 Stk.	45 Stk.	54 Stk.	71 Stk.	93 Stk.	107 Stk.	142 Stk.

Zubehör inkl.



- Hohe Leistung** max. 1.300 W
- Staubschutzgitter** abnehmbar zur Reinigung
- 33 mm Schnitttiefe** bei Ø 125 mm Trennscheiben
- Paddelschalter** automatischer Gerätestopp
- Scheibenschutz** mit Freigabeknopf verdrehsicher
- Zusatzhandgriff** schwingungsgedämpft



PROFESSIONAL
AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM
TP-AG 18/125-13 Q Li Brushless

NEU



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	1300 W
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe max.	33 mm
Produktgewicht	2,1kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Schnellspannmutter, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431215



4 006825 687453


Zubehör inkl.



1x 18 V

Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
36 Stk.	45 Stk.	54 Stk.	71 Stk.	93 Stk.	107 Stk.	142 Stk.



**PROFESSIONAL
AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM
TP-AG 18/125-11 Q Li Brushless**

NEU



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	1100 W
Leerlaufdrehzahl	9500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe max.	33 mm
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Schnellspannmutter, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431220




1x 18 V

Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
37 Stk.	46 Stk.	55 Stk.	73 Stk.	95 Stk.	110 Stk.	146 Stk.


Zubehör inkl.



**PROFESSIONAL AKKU-FLACHKOPF-
WINKELSCHLEIFER 125 MM**
TP-AG 18/125 F Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	700 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe max.	33 mm
Produktgewicht	1,6 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Fächerschleifscheibe (gebogen, Keramik), Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431175 

Zubehör inkl.




1x 18 V

Rundstahl Ø 12 mm trennen - max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah 33 Stk.	2,5 Ah 42 Stk.	3,0 Ah 50 Stk.	4,0 Ah 66 Stk.	5,2 Ah 86 Stk.	6,0 Ah 99 Stk.	8,0 Ah 132 Stk.
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Zubehör Winkelschleifer 125 mm


Type	Artikelnummer	EAN
Schleifmopp/Schleifteller-Set - gebogen, Keramik	4440020	



PROFESSIONAL AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM TP-AG 18/125 CE Q Li



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	900 W
Leerlaufdrehzahl	3000 - 10500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe max.	33 mm
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Schnellspannmutter, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431155 

1x 18 V							
Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung							
2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	
38 Stk.	48 Stk.	57 Stk.	76 Stk.	98 Stk.	113 Stk.	151 Stk.	
Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben							



- Hohe Leistung**
max. 900 W
- Drehzahlregulierung**
mit LED-Anzeige
Konstantelektronik
- Brushless Motor**
langlebig und kraftvoll
- Scheibenschutz**
werkzeuglos verstellbar
- Quick-Fix-Nut**
werkzeugloser Scheibenwechsel
- 33 mm Schnitttiefe**
bei Ø 125 mm Trennscheiben




**PROFESSIONAL
AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM
AXXIO 18/125 Q**



BRUSHLESS


Zubehör inkl.



PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	700 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe max.	33 mm
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Schnellspanmutter, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431151 

**PROFESSIONAL
AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM
AXXIO 18/125**

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch mit Stirnlochschlüssel statt Schnellspanmutter

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431140 



1x 18 V

Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
36 Stk.	45 Stk.	54 Stk.	72 Stk.	94 Stk.	108 Stk.	144 Stk.

Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

Zubehör Winkelschleifer 125 mm

Type	Artikelnummer	EAN
Schnellspanmutter M14	49717705	
Schleifmopp/Schleifteller-Set – gebogen, Keramik	4440020	
TS 115/125 Trennständer	4431044	

- 33 mm Schnitttiefe** bei Ø 125 mm Trennscheiben
- Hohe Leistung** max. 700 W
- Hohe Sicherheit** Wiederanlaufschutz Softstart
- Zusatzhandgriff** montierbar in 2 Positionen
- Scheibenschutz** werkzeuglos verstellbar
- Quick-Fix-Nut** werkzeugloser Scheibenwechsel




**PROFESSIONAL
AKKU-WINKELSCHLEIFER 115 MM
AXXIO 18/115 Q**




BRUSHLESS



PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	700 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	115 mm
Schnitttiefe max.	28 mm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Schnellspannmutter, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431150 

**PROFESSIONAL
AKKU-WINKELSCHLEIFER 115 MM
AXXIO 18/115**

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch mit Stirnlochschlüssel statt Schnellspannmutter

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4431154 

1x 18 V

Rundstahl Ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
36 Stk.	45 Stk.	54 Stk.	72 Stk.	94 Stk.	108 Stk.	144 Stk.

Lieferung ohne Trenn-/Schleifscheiben

Zubehör Winkelschleifer 115 mm


Type	Artikelnummer	EAN
Schnellspannmutter M14	49717705	
TS 115/125 Trennständer	4431044	



**PROFESSIONAL
AKKU-MAUERNUTFRÄSE
TP-MA 36/30 Li Brushless**



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	1500 W
Leerlaufdrehzahl	5400 min ⁻¹
Trennscheibe	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Nuttiefe	5 - 30 mm
Nutbreite	8 - 30 mm
Produktgewicht	4,3 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Diamant-Trennscheibe	2 St.
Aufbewahrungstasche	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4350800 

Zubehör inkl.



2x 18 V

Hohlziegel 15 mm - max. Schnittleistung (in m) je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
10 m	13 m	15 m	20 m	26 m	30 m	40 m

Passendes Zubehör

Diamant-Trennscheiben-Set 125 mm 4350736



PROFESSIONAL AKKU-OBERFRÄSE TP-RO 18/55 Li Brushless

NEU

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	10000 - 30000 min ⁻¹
Hubhöhe	55 mm
Max. Formfräser	30 mm
Produktgewicht	2,5 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Parallelanschlag	•
Zirkelspitze	•
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4350425



1x 18 V

Nuten in Weichholz (Tiefe: 3 mm, Fräser Ø 6 mm), max. Länge je Akkulation


2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m




Passendes Zubehör

Fräsen-Führungsschienenadapter	4350420	
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	

Zubehör inkl.



BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-OBERFRÄSE TP-RO 18 Set Li Brushless



PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	10000 - 30000 min ⁻¹
Hubhöhe	40 mm / 35 mm
Max. Formfräser	30 mm
Produktgewicht	1,3 kg (Kantenfräse) / 2,4 kg (Zwei-handfräse) – jeweils ohne Akku
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Parallelanschlag	•
Zirkelspitze	•
Aufsatz	Zweihand + Kantenfräse
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4350410



BRUSHLESS

1x 18 V

Nuten in Weichholz (Tiefe: 3 mm, Fräser Ø 6 mm), max. Länge je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

Zubehör inkl.



Passendes Zubehör

Fräsen-Führungsschienenadapter	4350420	
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	



PROFESSIONAL AKKU-OBFRÄSE TP-RO 18 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	10000 - 30000 min ⁻¹
Hubhöhe	35 mm
Max. Formfräser	30 mm
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Parallelanschlag	•
Zirkelspitze	•
Aufsatz	Zweihand
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4350411



1x 18 V

Nuten in Weichholz (Tiefe: 3 mm, Fräser Ø 6 mm), max. Länge je Akkulation

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m



BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Fräsen-Führungsschienenadapter	4350420	
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	

Zubehör inkl.



PROFESSIONAL AKKU-KANTENFRÄSE TP-ET 18 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	10000 - 30000 min ⁻¹
Hubhöhe	40 mm
Max. Formfräser	30 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Parallelanschlag	•
Zirkelspitze	•
Aufsatz	Kantenfräse
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4350412



Zubehör inkl.



BRUSHLESS

1x 18 V

Nuten in Weichholz (Tiefe: 3 mm, Fräser Ø 6 mm), max. Länge je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m



PROFESSIONAL AKKU-HOBEL TP-PL 18/3 Li Brushless




PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spantiefe	3 mm
Falztiefe	25 mm
Produktgewicht	2,6 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Parallelanschlag	•
Falztiefenanschlag	•
Hobelmesser (Wendemesser)	2 St. TCT
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4345405



BRUSHLESS

Zubehör inkl.



1x 18 V

Hobeln in Fichtenholz (Tiefe: 1 mm / Breite: 50 mm), max. Länge je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
26 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m

Passendes Zubehör

Messer-Set

49568315



PROFESSIONAL AKKU-STICHSÄGE TP-JS 18/135 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Hubzahl	0 - 3500 min ⁻¹
Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium)	135 / 20 / 10 / 20 mm
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	1x Sägeblatt (Holz), Parallelschlag, Spanreißschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4321260



1x 18 V

Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m



BRUSHLESS

Passendes Zubehör


Stichsägeblatt-Set, 10-tlg.	49617350	
Stichsägeblatt-Set, 4-tlg.	49625427	



PROFESSIONAL AKKU-STICHSÄGE TP-JST 18/135 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Hubzahl	0 - 3500 min ⁻¹
Schnitttiefe (Holz / Kunststoff / Stahl / Aluminium)	135 / 20 / 10 / 20 mm
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	3x Sägeblätter (Holz), Parallelschlag, Spanreißschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4321265 

Zubehör inkl.





1x 18 V

Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

2,0 Ah 14 m	2,5 Ah 18 m	3,0 Ah 21 m	4,0 Ah 29 m	5,2 Ah 37 m	6,0 Ah 43 m	8,0 Ah 57 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Passendes Zubehör

Stichsägeblatt-Set, 10-tlg.	49617350	
Stichsägeblatt-Set, 4-tlg.	49625427	

- Brushless Motor**
langlebig und kraftvoll
- Drehzahlelektronik**
materialgerecht Sägen
- Dauerlaufarretierung**
ergonomisches Arbeiten
- Staubabsaugung**
im 90° Winkel
optimale Schlauchposition
- Sägeblattwechsel**
einfach und werkzeuglos
- Pendelhub**
26 mm Hubhöhe
135 mm Schnitttiefe in Holz



PROFESSIONAL AKKU-HANDKREISSÄGE TP-CS 18/190 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	600 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Produktgewicht	3,2 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Parallelanschlag
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4331210



1x 18 V

Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Passendes Zubehör

Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM, Ø 190 x Ø 30 x 2,0 mm, Z30	49586956	
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	

- Brushless Motor**
langlebig und kraftvoll
- Sauberes Arbeiten**
36 mm Absauganschluss
- LED-Licht**
Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Großes Sägeblatt**
190 mm Durchmesser
- Spindelarretierung**
einfacher Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Einstellung**
Schnitttiefe bis 65 mm
Neigungswinkel



PROFESSIONAL AKKU-HANDKREISSÄGE TP-CS 18/165 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 165 x 16/20 mm
Schnitttiefe bei 90°	59 mm
Schnitttiefe bei 45°	44 mm
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Parallelanschlag
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4331225



1x 18 V

Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
19 m	24 m	29 m	38 m	49 m	57 m	75 m

Passendes Zubehör

Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM, Ø 165 x Ø 20 x 1,8 mm, Z24	4502076	
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	



PROFESSIONAL AKKU-TAUCHSÄGE TP-PS 18/165 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 165 x 20 mm
Schnitttiefe bei 90°	56 mm
Schnitttiefe bei 45°	42 mm
Produktgewicht	4,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Parallelanschlag
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4331400





1x 18 V

Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
19 m	24 m	29 m	39 m	51 m	59 m	79 m

Passendes Zubehör

Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	 4 006825 632675
Sägeblatt für Holzbearbeitung, HM, Ø 165 x Ø 20 x 1,8 mm, Z56	4502078	 4 006825 687002



PROFESSIONAL AKKU-UNIVERSALSÄGE TP-AP 18/32 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	1300 W
Hubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	300 / 20 mm
Sägeblattdicke	0,8 - 1,7 mm
Produktgewicht	3,4 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz) + 1 Sägeblatt (Metall)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4326295



1x 18 V

Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

2,0 Ah 221 Stk.	2,5 Ah 276 Stk.	3,0 Ah 331 Stk.	4,0 Ah 441 Stk.	5,2 Ah 573 Stk.	6,0 Ah 661 Stk.	8,0 Ah 881 Stk.
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Zubehör inkl.



Passendes Zubehör

Universalsägeblatt-Set 3-tlg.	49576105
-------------------------------	----------



PROFESSIONAL AKKU-UNIVERSALSÄGE TP-AP 18/28 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	950 W
Hubzahl	0 - 2500 min ⁻¹
Hubhöhe	28 mm
Schnittiefe (Holz / Stahl)	200 / 12 mm
Sägeblattdicke	0,9 - 1,6 mm
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4326310



1x 18 V

Rundholz Ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
226 Stk.	332 Stk.	417 Stk.	556 Stk.	723 Stk.	834 Stk.	1112 Stk.

Passendes Zubehör

Universalsägeblatt-Set 3-tlg.	49576105
-------------------------------	----------




- Brushless Motor**
langlebig und kraftvoll
- Drehbarer Handgriff**
mit Softgrip
- Sägeschuh**
werkzeuglos verstellbar
- Sägeblattwechsel**
einfach und werkzeuglos
- Präzise Schnitte**
bis 200 mm tief in Holz
28 mm Hubhöhe
- Drehzahlelektronik**
einfach regulierbar



PROFESSIONAL AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG TP-MG 18/3,6 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	11000 - 20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,6°
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Dreiecksschleifplatte	•
Schleifpapier	3x P60, 3x P80, 3x P120
Schaber	•
Tauchsägeblätter	1 St. Holz/Kunststoff, 1 St. Metall
Segmentsägeblätter	1 St. Holz/Kunststoff/Weichmetall, 1St. Fliesenfugen
Absaugadapter	•
Verpackung	E-Case
Artikelnummer	4465192 

Zubehör inkl.



1x 18 V

Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
34 min	43 min	51 min	68 min	89 min	102 min	136 min

Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

680 Stk.	850 Stk.	1020 Stk.	1356 Stk.	1770 Stk.	2035 Stk.	2715 Stk.
----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung


144 Stk.	180 Stk.	216 Stk.	288 Stk.	375 Stk.	432 Stk.	576 Stk.
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



PROFESSIONAL AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG TP-MG 18 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	11000 - 20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2°
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Dreiecksschleifplatte	•
Schleifpapier	3x P60, 3x P80, 3x P120
Schaber	•
Tauchsägeblätter	1 St. Holz/Kunststoff, 1 St. Metall
Segmentsägeblätter	1 St. Holz/Kunststoff/Weichmetall, 1St. Fliesenfugen
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4465190 

Zubehör inkl.



1x 18 V

Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
34 min	43 min	51 min	68 min	89 min	102 min	136 min

Rundkunststoff Ø 10 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

680 Stk.	850 Stk.	1020 Stk.	1356 Stk.	1770 Stk.	2035 Stk.	2715 Stk.
----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rundstahl Ø 6 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung

144 Stk.	180 Stk.	216 Stk.	288 Stk.	375 Stk.	432 Stk.	576 Stk.
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



PROFESSIONAL AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER TP-DWS 18/225 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	600 - 1200 min ⁻¹
Schleifpapiermaße, Ø	225 mm
Schlauchlänge	1,3 - 4,5 m
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Schleifpapier	2x P60, 2x P80, 2x P120 + Gitterleinen P120
Staubfangsack	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4259995



1x 18 V

Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
24 min	29 min	35 min	47 min	61 min	70 min	93 min


Zubehör inkl.



- Brushless Motor**
langlebig und kraftvoll
- Zusatzhandgriff**
individuell verstellbar
- Bürstenkranz**
abnehmbar
- Integrierte Staubabsaugung**
Staubfangsack
- Drehzahlelektronik**
mit LED-Anzeige
- Fixierbare Schleifplatte**
zum Schleifen von z.B. Holz



PROFESSIONAL AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER TP-DW 18/225 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	600 - 1200 min ⁻¹
Schleifpapiermaße, Ø	225 mm
Gerätelänge	110 - 165 cm
Schlauchlänge	1,3 - 4,5 m
Produktgewicht	3,6 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Schleifpapier	2x P60, 2x P80, 2x P120 + Gitterleinen P120
Staubfangsack	•
Verpackung	E-Box
Artikelnummer	4259990 

1x 18 V



Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min




Zubehör inkl.

Zubehör Trockenbauschleifer

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Set beinhaltet
Gitterleinen-Schleifscheiben-Set	49491006		5-tlg.	Gitterleinen universell Ø 225 mm (3x Korn 80, 2x Korn 120)
Schleifpapier-Set	49491066		15-tlg.	Gitterleinen universell Ø 225 mm (4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Spachtel, Acryllack), Schleifscheiben Korund weiß (4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Lacke, Hart-/Weichholz), Schleifscheiben Korund rot (2x Korn 80 / 1x Korn 120 für Holz, Metall, Kunststoffe)



PROFESSIONAL AKKU-BÜRSTENSCHLEIFER TP-BR 18/32 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Kabel-Äquivalenz-Klasse	1300 W
Leerlaufdrehzahl	900 - 3200 min ⁻¹
Schleifbürste, Ø	120 mm
Schleifbürstenbreite	100 mm
Produktgewicht	2,3 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Messingdrahtbürste	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4468000 



BRUSHLESS

1x 18 V

Schleifen von Weichholzbalken (10 cm) bei max. Geschwindigkeit – max. Laufzeit je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
11 min	13 min	16 min	21 min	27 min	32 min	42 min

Zubehör Akku-Bürstenschleifer

Type	Artikelnummer	EAN	Ø	Breite	Körnung	Verwendbar für
 Bürste Kunstfaser	4468010		120 mm	100 mm	P80	Holz und Metall
 Bürste Nylon	4468011		120 mm	100 mm	-	Holz, Metall und Stein
 Bürste Schleifstreifen	4468012		120 mm	100 mm	P80	Holz und Metall
 Bürste Schleiflamellen	4468013		120 mm	100 mm	P80	Holz und Metall
 Bürste Messingdraht	4468014		120 mm	100 mm	-	Holz, Metall und unempfindlicher Stein



- Zusatzhandgriff**
zusammen mit Bürstenschutz verstellbar
- Drehzahlelektronik**
materialgerecht schleifen
- Bürste**
100 mm breit
Ø 120 mm
- Brushless Motor**
langlebig und kraftvoll
- Bürstenschutz inkl. Zusatzhandgriff**
verstellbar



PROFESSIONAL AKKU-BANDSCHLEIFER TP-BS 18/457 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Schleifbandgeschwindigkeit	120 - 250 m/min
Schleiffläche	75 x 126 mm
Schleifbandgröße	75 x 457 mm
Produktgewicht	2,5 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Schleifband	3x P80
Staubfangbox	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4466270

Zubehör inkl.



1x 18 V

Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Passendes Zubehör

Schleifband-Set, 6-tlg. (je 2x Korn 60 / 80 / 120), für Holz und Metall

4419815



PROFESSIONAL AKKU-EXZENTERSCHLEIFER TP-RS 18/32 Li Brushless




BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwingzahl	6000 - 24000 min ⁻¹
Schwingkreis, Ø	3,2 mm
Schleifpapier, Ø	125 mm
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Schleifpapier	1x P60, 1x P80, 1x P120
Staubfangbox	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4462020



Zubehör inkl.



1x 18 V

Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min

Passendes Zubehör

Schleifband-Set, 25-tlg. (9x Korn 60, 8x Korn 120, 8x Korn 180), für Holz und Metall

49491974



**PROFESSIONAL
AKKU-POLIERMASCHINE**
CP-EP 18/125 Li Brushless

NEU



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	500 - 3800 min ⁻¹
Durchmesser	125 mm
Schwingkreis	8 mm
Produktgewicht	2,2 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Polier Pads	3 St. (verschiedene Härtegrade)
Artikelnummer	2093330

Zubehör inkl.



1x 18 V

Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung


2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
25 min	30 min	35 min	50 min	65 min	70 min	100 min

Passendes Zubehör

Polierpad-Set, 3-tlg. (versch. Härtegrade)	2093247
--------------------------------------------	---------



PROFESSIONAL AKKU-NAGLER FIXETTO 18/50 N

PXC-Akku Spannung	18 V
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	60 pro min
Nagellänge	15 - 50 mm
Nageldicke	1,0 mm
Produktgewicht	2,8 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Nägel	500 St. - 50 mm
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4257795 

1x 18 V

Nägel (l = 32 mm, b = 1 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung





2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
840 Stk.	1050 Stk.	1260 Stk.	1679 Stk.	2183 Stk.	2519 Stk.	3358 Stk.

Nägel (l = 50 mm, b = 1 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

685 Stk.	857 Stk.	1028 Stk.	1370 Stk.	1781 Stk.	2055 Stk.	2740 Stk.
----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Passendes Zubehör

Nägel, 3000 St. (Typ J, 1,0 x 50 mm)	4137873	
Nägel, 3000 St. (Typ J, 1,0 x 40 mm)	4137872	
Nägel, 3000 St. (Typ J, 1,0 x 32 mm)	4137874	
Nägel, 3000 St. (Typ J, 1,0 x 25 mm)	4137871	

Zubehör inkl.



PROFESSIONAL AKKU-TACKER FIXETTO 18/40 S

PXC-Akku Spannung	18 V
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	60 pro min
Klammerlänge	10 - 40 mm
Klammerbreite	5,7 mm
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Klammern	500 St. - 40 mm
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4257785



1x 18 V

Klammern (38 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
780 Stk.	975 Stk.	1170 Stk.	1560 Stk.	2028 Stk.	2340 Stk.	3120 Stk.

Klammern (22 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

850 Stk.	1063 Stk.	1275 Stk.	1700 Stk.	2210 Stk.	2250 Stk.	3400 Stk.
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


Passendes Zubehör

Klammern, 3000 St. (Typ E Meißel-schnitt, 5,7 x 40 mm)	4137861	4 006825 505788
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißel-schnitt, 5,7 x 38 mm)	4137876	4 006825 675467
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißel-schnitt, 5,7 x 25 mm)	4137860	4 006825 504446
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißel-schnitt, 5,7 x 19 mm)	4137875	4 006825 658385
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißel-schnitt, 5,7 x 16 mm)	4137855	4 006825 504439
Klammern, 3000 St. (Typ E Meißel-schnitt, 5,7 x 13 mm)	4137850	4 006825 504422

Zubehör inkl.



PROFESSIONAL AKKU-LAMPE TP-CL 18/3000 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leuchtstärke	200 - 3000 lm, stufenlos einstellbar	
Lichtquelle	60 LEDs	
Leuchtdauer	2,5 h (4,0 Ah)	
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4514172	

1x 18 V

Leuchtdauer je Akkuladung bei 3000 lm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min



Zubehör Akku-Lampen

Type	Artikelnummer	EAN	Passend für	Arbeitshöhe	Neigungswinkel-Verstellung	Adapter für Lampen und Laser	Produktgewicht
Tripod 85 - 170 cm	2270116	4 006825 672572	TP-CL 18/3000 Li, TP-CL 18/3000 Li Set	85 - 170 cm	•	1/4 Zoll + 5/8 Zoll Gewinde	1,8 kg (inkl. Adapter)
Tripod 37 - 110 cm	2270115	4 006825 616255	TP-CL 18/3000 Li, TP-CL 18/3000 Li Set	37 - 110 cm	•	1/4 Zoll Gewinde	0,6 kg



PROFESSIONAL AKKU-LAMPE TP-CL 18/3000 Li Set

PXC-Akku Spannung	18 V
Leuchtstärke	200 - 3000 lm, stufenlos einstellbar
Lichtquelle	60 LEDs
Leuchtdauer	2,5 h (4,0 Ah)
Produktgewicht	3,3 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Stativ 85 - 170 cm	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4514170



1x 18 V

Leuchtdauer je Akkuladung bei 3000 lm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min

Zubehör inkl.



Zubehör TP-CL 18/3000 Li Set

Type	Artikelnummer	EAN	Adapter	Produktgewicht	Verpackung
Adapter	2270122	4 006825 679847	5/8" auf 1/4"	0,2 kg	Karton



PROFESSIONAL AKKU-NASS-TROCKENSAUGER TP-VC 36/30 S Auto

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ansaugleistung	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	
Behälter	Edelstahl, 30 l	
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	
Geräuschpegel	76 dB(A)	
Produktgewicht	8,1 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse, Elektrowerkzeugadapter (je 1x)	
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	
Weiteres Zubehör	Sendereinheit für Konnektivität, Fixierband und Ladekabel (je 1x)	
Artikelnummer	2347143	

2x 18 V

Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min

Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Zubehör inkl.



PROFESSIONAL AKKU-NASS-TROCKENSAUGER TP-VC 18/10 Li Brushless L

NEU

PXC-Akku Spannung	18 V
Ansaugleistung	180 mbar / 120 mbar (BOOST / ECO)
Behälter	Kunststoff, 10 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	180 cm / 36 mm
Geräuschpegel	71 dB(A)
Staubklasse	L
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Saugrohr	2-teilig, Kunststoff
Düsen	Breite Saug-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Vliesbeutel (je 1x)
Weiteres Zubehör	Tragegurt, Aufblasadapter (je 1x)
Artikelnummer	2347155



1x 18 V

Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (ECO-Modus)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
26 min	33 min	40 min	52 min	68 min	80 min	104 min

Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (BOOST-Modus)

9 min	11 min	14 min	18 min	24 min	29 min	36 min
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

BRUSHLESS
E-CASE-SYSTEM

Zubehör inkl.



Passendes Zubehör

Vliesbeutel 10 l (5er Set)	2351262	4 006825 684247
Faltenfilter für Staubklasse L, 13 cm	2351272	4 006825 684308



Zubehör Akku-Nass-Trockensauger

Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Für Behältervolumen	Saugschlauchlänge / -durchmesser
Faltenfilter für Staubklasse L, 13 cm	2351272	4 006825 684308	1 St.	-	-
Faltenfilter	2351110	4 006825 231090	1 St.	-	-
Faltenfilter mit Schraubdeckel	2351113	4 006825 566512	1 St.	-	-
Stofffilter	2351140	4 006825 231151	1 St.	-	-
Schaumstofffilter	2351132	4 006825 644098	5 St.	-	-
Schaumstofffilter 10 l	2351135	4 006825 641424	5 St.	10 l	-
Vliesbeutel 40 l	2351195	4 006825 625691	5 St.	30 - 50 l	-
Vliesbeutel 10 l	2351262	4 006825 684247	5 St.	10 l	-
Schmutzfangsack 30 l	2351170	4 006825 528763	5 St.	30 l	-
Flexible Fugendüse, lang	2351204	4 006825 653953	1 St.	-	-
Bodendüse mit Rollen	2351216	4 006825 671100	1 St.	-	-
Bodendüse universal	2351215	4 006825 630060	1 St.	-	-
Bohrdüse	2351233	4 006825 653960	1 St.	-	-
Teppichbürste rund	2351230	4 006825 630091	1 St.	-	-
Düsen-Set	2351235	4 006825 630107	2 Düsen, 1 Bürste	-	-
Autoreinigungs-Set	2351245	4 006825 630121	7-tlg. Set	-	300 cm / 36 mm
Ersatzschlauch Premium	2362005	4 006825 651980	1 hochbelastbarer Schlauch, 3 Adapter	-	300 cm / 36 mm
Ersatzschlauch	2362000	4 006825 543018	1 Schlauch, 3 Adapter	-	300 cm / 36 mm
Saugschlauchverlängerung	2351270	4 006825 670592	1 Schlauch	-	300 cm / 36 mm

Zuordnung Zubehör Nass-Trockensauger

		Faltenfilter Staubklasse L, 13 cm	Faltenfilter	Faltenfilter mit Schraubdeckel	Stofffilter	Schaumstofffilter	Schaumstofffilter 10 l	Vliesbeutel 40 l	Vliesbeutel 10 l	Schmutzfangsack 30 l	Flexible Fugendüse lang	Bodendüse mit Rollen	Bodendüse universal	Bohrdüse	Teppichbürste rund	Düsen-Set	Autoreinigungs-Set	Ersatzschlauch Premium	Ersatzschlauch	Saugschlauchverlängerung	
TP-VC 36/30 S Auto	2347143	-	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TP-VC 18/10 Li Brushless L	2347155	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•

• Einsatz möglich - Einsatz nicht möglich

PROFESSIONAL AKKU-KOMPRESSOR SILENZZO 36/210

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Ansaugleistung	210 l/min
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	120 l/min 80 l/min 56 l/min
Kesselinhalt	8 l
Max. Betriebsdruck	8 bar
Zylinderzahl	2
Geräuschpegel (LpA)	60 dB (A)
Produktgewicht	18,9 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4020380



2x 18 V

Aufblaszyklen (6-8 bar) je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
18	22	25	36	46	52	72

Klammern (13 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung

350 Stk.	450 Stk.	600 Stk.	720 Stk.	850 Stk.	1200 Stk.	1440 Stk.
----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------



PROFESSIONAL AKKU-KOMPRESSOR SILENZZO 18/160

PXC-Akku Spannung	18 V
Ansaugleistung	160 l/min
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	95 l/min 60 l/min 40 l/min
Kesselinhalt	6 l
Max. Betriebsdruck	8 bar
Zylinderzahl	2
Geräuschpegel (LpA)	59 dB (A)
Produktgewicht	16,7 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	4020385



1x 18 V

Aufblaszyklen (6-8 bar) je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
-	13	16	22	27	32	44

Klammern (13 mm) in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung










































-	185 Stk.	220 Stk.	300 Stk.	380 Stk.	440 Stk.	600 Stk.
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------



- Ölfreie Pumpe**
wenig Wartungsaufwand
servicefrei
- Transport**
Tragegriff
stabiler Rohrrahmen
- Manometer**
Arbeitsdruck
bis 8 bar
- Großer Kessel**
6 l
- Flüster-Power**
besonders leise



Zubehör Druckluft

Type	Artikelnummer	EAN	Eigenschaften	Verpackung
Gewebeschlauch	4138210		Länge 15 m, Ø innen: 9 mm	Schrumpffolie
Gewebeschlauch	4138200		Länge 15 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Gewebeschlauch	4138100		Länge 10 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	4139430		Länge 10 m, Ø innen: 9 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	4139420		Länge 8 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Spiralschlauch	4139410		Länge 4 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
Aufblas-Adapter-Set	4139695		8-teilig	Karton
Mini-Nebel-Öler	4135002		R 1/4" Innengewinde, R 1/4" Außengewinde	Blister
Filterdruckminderer	4134200		Inkl. Stecknippel und Schnellkupplung R 1/4"	Karton
Filterdruckminderer	4134100		Inkl. Stecknippel und Schnellkupplung R 3/8"	Karton
Kombiwartungseinheit + Öler	4135001		Inkl. Öler, Stecknippel und Schnellkupplung R 1/4"	Karton
Kombiwartungseinheit + Öler	4135000		Inkl. Öler, Stecknippel und Schnellkupplung R 3/8"	Karton
Druckluft-Spezialöl	4138315		500 ml	Kunststoffflasche
Strahlgut	4138311		1 kg, Körnung 0,2-0,35 mm	Kunststoffflasche
Michelinstecker	4139330		Nenn-Ø 6 mm	Blister
Schnellkupplung	4139206		R 1/4" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	4139207		R 1/4" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	4139205		R 3/8" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	4139208		R 3/8" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	4139210		R 1/2" Innengewinde	Blister
Schnellkupplung	4139209		R 1/2" Außengewinde	Blister
Schnellkupplung	4139301		Ø 6 mm	Blister
Schnellkupplung	4139302		Ø 9 mm	Blister
Verteiler	4139680		2 Schnellkupplungen, R 3/8" IG	Blister
Gewindestecktüle	4139665		Ø 6 mm, R 1/4" AG	Blister
Gewindestecktüle	4139666		Ø 6 mm, R 3/8" AG	Blister
Gewindestecknippel	4139655		R 1/4" Außengewinde	Blister
Gewindestecknippel	4139650		R 3/8" Außengewinde	Blister
Gewindestecknippel	4139640		R 1/4" Innengewinde	Blister
Gewindestecknippel	4139645		R 3/8" Innengewinde	Blister
Stecktülle	4139660		Ø 6 mm	Blister
Stecktülle	4139661		Ø 9 mm	Blister
Doppelnippel	4139620		R 1/4" Außengewinde	Blister
Doppelnippel	4139610		R 3/8" Außengewinde	Blister
Reduzierung	4139600		R 3/8" AG auf R 1/4" IG	Blister
Reduzierung	4139605		R 1/2" AG auf R 3/8" IG	Blister
Reduzierung	4139630		R 3/8" AG auf R 1/4" AG	Blister
Schlauchverbindungsrohr	4139310		Ø 6 mm	Blister
Schlauchverbindungsrohr	4139320		Ø 9 mm	Blister
Schlauchverbinder-Set	4139500		Ø 6 mm	Blister
Schellen-Set	4139670		5 St., 8 - 12 mm	Blister

Zubehör Druckluft-Tacker/Nagler

Type	Artikelnummer	EAN	Typ	Länge	Breite	Anzahl	Passend für	Verpackung
Klammern	4137876	4 006825 675467	E, Meißelschnitt	38 mm	5,7 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
Klammern	4137860	4 006825 504446	E, Meißelschnitt	25 mm	5,7 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
Klammern	4137875	4 006825 658385	E, Meißelschnitt	19 mm	5,7 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
Klammern	4137855	4 006825 504439	E, Meißelschnitt	16 mm	5,7 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
Klammern	4137850	4 006825 504422	E, Meißelschnitt	13 mm	5,7 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
Nägel	4137873	4 006825 505795	J	50 mm	1,0 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
Nägel	4137872	4 006825 504866	J	40 mm	1,0 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
Nägel	4137874	4 006825 658378	J	32 mm	1,0 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
Nägel	4137871	4 006825 504460	J	25 mm	1,0 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton

Kompressoren / Zuordnung Druckluft-Werkzeuge


		4137790	4132762	4132763	4133210	4133102	4133100	4132759	4133115	4133110	4137000	4139693	4139694	4132741
		TC-PN 50 - Tacker/Nagler	Ausblaspistole mit 4 Düsen	Ausblaspistole mit 500 mm Düse	2-Wege Ausblaspistole, lang	Ausblaspistole, lang	Ausblaspistole, kurz	Ausblaspistolen-Set	Reifenfüllmesser, digital	Profi-Reifenfüllmesser	Reifenfüllmesser	Druckluft-Set mit Tasche, 15-tlg.	Druckluft-Set mit Tasche, 10-tlg.	Druckluft-Set, 3-tlg.
SILENZZO 36/210	4020380	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SILENZZO 18/160	4020385	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Einsatz möglich - Einsatz nicht möglich

PROFESSIONAL KABEL-WERKZEUGE





PROFESSIONAL ABBRUCHHAMMER TP-DH 50

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1700 W	
Schlagzahl	1800 min ⁻¹	
Schlagstärke	50 J	
Bohrfutter	SDS-hex	
Produktgewicht	18,4 kg	
Zusatzhandgriff	•	
Zubehör	1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel	
Verpackung	E-Box mit Rädern	
Artikelnummer	4139130	 4 006825 630305




Passendes Zubehör

Flachmeißel	49191045	 4 009311 910455
Spitzmeißel	49191145	 4 009311 911452





PROFESSIONAL FARB-MÖRTELRÜHRER TP-MX 1700-2 CE

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1700 W	
Leerlaufdrehzahl	0 - 460 / 0 - 750 min ⁻¹	
Rühreraufnahme	M14	
Produktgewicht	4,7 kg	
Zubehör	1 Mörtel-Rührer (Ø 120 mm)	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4258565	 4 006825 678420




Passendes Zubehör

Mörtelrührer	49497625	 4 009314 976250
Farbrührer	49497635	 4 009314 976359
Rührer-Set, 2-tlg.	49497695	 4 009314 976953





PROFESSIONAL OBERFRÄSE TP-RO 1400 E

NEU

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1400 W	
Leerlaufdrehzahl	10000 - 30000 min ⁻¹	
Hubhöhe	55 mm	
Max. Formfräser	30 mm	
Produktgewicht	3,5 kg	
Parallelanschlag	•	
Zirkelspitze	•	
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm	
Verpackung	Karton	
Artikelnummer	4350560	 4 006825 684414



Passendes Zubehör


Fräsen-Führungsschienenadapter	4350420	 4 006825 673579
Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	4502118	 4 006825 632675



PROFESSIONAL WINKELSCHLEIFER
TP-AG 230/2400

NEU




Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2400 W	
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	230 mm	
Schnitttiefe max.	71 mm	
Produktgewicht	5,9 kg	
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz	
Artikelnummer	4430895	 4 006825 685664




PROFESSIONAL WINKELSCHLEIFER TP-AG 230/2000

NEU


Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2000 W	
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser	230 mm	
Schnitttiefe max.	71 mm	
Produktgewicht	5,9 kg	
Zubehör	Stirnlochschlüssel, Trennscheibenschutz	
Artikelnummer	4430896	 4 006825 688788


Passendes Zubehör

TS 230/1 Trennständer	4431051	 4 006825 632743
-----------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------





PROFESSIONAL TISCHKREISSÄGE TP-CC 10 T







Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W S6 25%
Drehzahl	4200 min ⁻¹
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 x 2,9 mm
Anzahl Zähne	24
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	85 mm
Schnitthöhe 45°	55 mm
Tischgröße	630 x 585 mm
Max. Schnittkapazität rechts	615 mm
Produktgewicht	22,9 kg
Zubehör	1x Präzisions-Sägeblatt (hartmetallbestückt), Parallelanschlag (beidseitig geklemmt), Winkelanschlag, Schiebestock
Artikelnummer	4340435 

Passendes Zubehör

Type	Artikelnummer	EAN
 E-Stand TSS	4310605	 4 006825 679472

Passendes Zubehör

HM-Sägeblatt, Ø 254 x Ø 30 x 2,9 mm, Z24	4502069	 4 006825 685237
HM-Sägeblatt, Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm, Z24	4502073	 4 006825 685244
HM-Sägeblatt, Ø 254 x Ø 30 x 3,2 mm, Z48	49589551	 4 009315 895512
HM-Sägeblatt, Ø 254 x Ø 30 x 3,2 mm, Z60	49589561	 4 009315 895611



EINHELL IST OFFICIAL HOME & GARDEN EXPERT DES FC BAYERN MÜNCHEN!



Einhell

Official Home & Garden Expert



Einhell

PROFESSIONAL



**WERKZEUG
2026**