



***GARTEN
2026***



POWER X-CHANGE GERÄTE

Power X-Change	6
Power X-Change – Akkus / Starter Kits / Ladegeräte	8
Power X-Change Mähroboter ohne Begrenzungsdraht	14
Power X-Change Mähroboter mit Begrenzungsdraht	17
Akku-Rasenmäher	18
Akku-Handrasenmäher	27
Akku-Streuwagen	28
Akku-Universalstreuer	28
Akku-Vertikutierer/Lüfter	29
Akku-Vertikutierer	30
Akku-Bodenhacken	32
Akku-Schneefräse	32
Akku-Sensen	33
Akku-Rasentrimmer	34
Akku-Rasenkantenschneider	39
Akku-Fugenreiniger	39
Akku-Oberflächenbürsten	40
Akku-Heckenscheren	42
Akku-Oliven-/Obstrüttler	45
Akku-Multitools	45
Akku-Hochentaster	47
Akku-Hochheckenscheren	48
Akku-Kettensägen	49

Akku-Astkettensäge	51
Akku-Kettenschärfgerät	52
Akku-Astsäge	52
Akku-Astscherer	52
Akku-Universalbläser	53
Akku-Laubbläser	54
Akku-Laubsauger	54
Akku-Laub- und Rasensammler	56
Akku-Messerhäcksler	56
Akku-Gras- und Strauchscheren	57
Akku-Drucksprüngeräte	59
Akku-Auto-Kompressoren	61
Akku-Luftpumpe	62
Akku-Outdoor-Lampe	62
Akku-Gürtel	63
Akku-Ventilatoren	63
Akku-Schlauchtrommeln (Wasser)	65
Akku-Poolsauger	66
Automatische Akku-Gartenpumpen	67
Akku-Gartenpumpen	68
Akku-Regenfasspumpen	71
Akku-Klarwasserpumpen	72
Akku-Schmutzwasserpumpen	73

EINHELL HANDGEFÜHRTE UND ELEKTRO-GERÄTE

Hand-Rasenmäher	76
Rasenwalze	77
Streuwagen	77
Elektro-Rasenmäher	78
Elektro-Vertikutierer/Lüfter	79
Elektro-Vertikutierer	80
Elektro-Rasentrimmer	81
Elektro-Bodenhacken	82
Elektro-Heckenscheren	83
Akku-Gras- und Strauchscheren	85
Elektro-Multitool	85
Elektro-Hochentaster	86
Elektro-Hochheckenschere	86
Elektro-Kettensägen	87
Elektro-Kettenschärfgeräte	88
Elektro-Laubsauger	89

Gartenhäcksler	90
Elektro-Walzenhäcksler	91
Aquasensor-Klarwasser-Pumpe	92
Aquasensor-Schmutzwasser-Pumpen	93
Kombipumpen	94
Schmutzwasserpumpen	95
Klarwasserpumpen	98
Regenfasspumpe	99
Tauchdruckpumpen	100
Tiefbrunnenpumpen	101
Gartenpumpen Plus	102
Gartenpumpen	105
Automatische Haus- und Gartenpumpen Plus	106
Automatische Haus- und Gartenpumpe	106
Hauswasserwerke Plus	107
Hauswasserwerke	108

EINHELL BENZIN-GERÄTE

Benzin-Rasenmäher (Power X-Change Elektro-Start)	111
Benzin-Rasenmäher	111
Benzin-Rasentrimmer	113
Benzin-Multitool	113

Benzin-Sensen	114
Benzin-Kettensägen	116
Benzin-Wasserpumpen	117

PROFESSIONAL GERÄTE

Professional Akku-Rasenmäher	120	Professional Akku-Hochentaster	140
Professional Akku-Vertikutierer/Lüfter	128	Professional Akku-Hochheckenschere	141
Professional Akku-Bodenhacke	130	Professional Akku-Kettensägen	142
Professional Akku-Schneefräse	131	Professional Einhand-Akku-Kettensäge	144
Professional Akku-Erdbohrer	132	Professional Akku-Astkettensäge	145
Professional Akku-Sensen	133	Professional Akku-Laubbläser	146
Professional Akku-Rasentrimmer	135	Professional Akku-Laubsauger	151
Professional Akku-Heckenscheren	136	Professional Akku-Astscheren	152
Professional Akku-Multitool	139		



DAS EINHELL GARANTIEVERSPRECHEN.

Wir achten bei unseren Geräten neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auf die zuverlässige Qualität und Sicherheit unserer Produkte.

Dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien: nutze unsere Garantieverlängerung auf Einhell Geräte und Power X-Change Akkus, um noch länger von unserem Top-Garantie-service zu profitieren.

- » **Einhell 2+1 Produkt-Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.
- » **30 Tage Geld-zurück-Garantie**
Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät.
- » **Power X-Change Akku-Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 3 Jahre.
- » **Brushless Garantie**
Verlängerung der Garantiezeit für alle Produkte mit Brushless Motor auf 10 Jahre.*



* Diese Garantie deckt nur Mängel am Motor ab, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind!

SO GEHT'S

Auf einhell.de **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**.

Mehr Informationen unter

www.einhell.de/garantien

Hast Du Fragen?

Unter der Hotline des Einhell Service
wird Dir gerne geholfen.

Einhell-Service

Eschenstr. 6
94405 Landau/Isar
Deutschland

Tel. +49 (0) 9951 959 2000

Service-DE@einhell.com
www.einhell-service.de

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland

info@einhell.de
www.einhell.de



Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.



***ZWEI PARTNER. EINE MISSION.
MAXIMALE PERFORMANCE.***



Einhell

OFFICIAL
TOOL EXPERT



AMG
PETRONAS
FORMULA 1 TEAM



EIN AKKU FÜR ÜBER 350 GERÄTE – OHNE SYSTEMCHAOS.

POWER X-CHANGE ist die einzige wirklich einheitliche Akku-Plattform für Haushalt, Garten und Werkstatt. Während andere Hersteller mehrere Akkusysteme benötigen, setzt Einhell konsequent auf **eine einzige, universelle Plattform für alle Anwendungen**. Egal ob Bohrmaschine, Rasenmäher, Nass-Trockensauger oder Hochdruckreiniger – **ein PXC AKKU passt in alle Geräte**. Das bedeutet: **kein Systemchaos, keine verschiedenen Ladegeräte, keine Kompatibilitätsprobleme**.

Andere Marken bieten separate Akku-Plattformen für unterschiedliche Leistungsbereiche. Das sorgt für Verwirrung und zusätzliche Kosten, da man für verschiedene Geräte unterschiedliche Akkus benötigt. Mit **POWER X-CHANGE** gibt es dieses Problem nicht! Ein einziges System deckt den gesamten Bereich von Werkzeugen über Gartengeräte bis hin zu Haushalts- und Freizeitprodukten ab.

FLEXIBILITÄT UND LEISTUNG NACH BEDARF.

Jede Anwendung stellt andere Anforderungen an die Leistung. Mit **POWER X-CHANGE** hast du die Freiheit, genau die Akkukapazität zu wählen, die zu deinem Projekt passt. Dank verschiedener Akkuvarianten von **2,0 Ah bis 8,0 Ah** kannst du selbst entscheiden, ob du leichte Geräte mit geringem Energiebedarf oder leistungsstarke Maschinen mit maximaler Laufzeit betreiben möchtest.

Für besonders anspruchsvolle Aufgaben lassen sich **zwei 18 V-Akkus zu 36 V kombinieren**.

Automatische Laufzeitverdoppelung bei ausgewählten Geräten

Ausgewählte Geräte nutzen zwei 18 V-Akkus intelligent nacheinander:

- » Ein PXC Akku arbeitet, der zweite wartet.
- » Bei Bedarf schaltet das Gerät automatisch auf den zweiten Akku um.

Das Ergebnis: Doppelte Laufzeit – ganz ohne Unterbrechung oder manuelles Eingreifen.

In Kombination mit Geräten, die zwei Akkus gleichzeitig für 36 V nutzen, lassen sich sogar vier Akkus einsetzen – für 2x 36 V mit automatischer Umschaltung. Ideal für besonders lange Einsätze mit konstanter Leistung.





DIE AKKU-PLATTFORM, DIE MITWÄCHST.

Einmal in **POWER X-CHANGE** investieren bedeutet langfristige Flexibilität. Heute ein Akkuschauber, morgen eine Heckenschere – dein PXC Akku wächst mit deinen Projekten. Die Plattform ist auf Erweiterung ausgelegt, sodass du jederzeit neue Geräte ergänzen kannst, ohne dir Gedanken über Akkukompatibilität machen zu müssen.

Mit über 350 Geräten ist **POWER X-CHANGE** eine der größten Akku-Plattformen auf dem Markt. Das Sortiment wächst kontinuierlich, sodass du heute für dein aktuelles Projekt das richtige Werkzeug findest und morgen für neue Herausforderungen bestens gerüstet bist. **Einhell setzt auf Zukunftssicherheit – wer einmal ins System einsteigt, profitiert langfristig von neuen Möglichkeiten.**

KOSTENEFFIZIENT, PRAKTISCH UND NACHHALTIG.

POWER X-CHANGE spart nicht nur Geld, sondern auch Platz und Ressourcen. Warum für jedes Gerät einen eigenen Akku kaufen, wenn ein einziger Akkutyp für alle Anwendungen reicht? Das reduziert Anschaffungskosten und macht zusätzliche Ladegeräte überflüssig.

Die durchdachte Akku-Technologie sichert besonders lange Haltbarkeit und effizientes Energiemanagement der PXC Akkus. Weniger Akkus bedeuten weniger Rohstoffverbrauch und weniger Elektroschrott. Damit leistet Einhell einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung – und du als Nutzer sparst gleichzeitig bares Geld.

INNOVATIVE AKKU-TECHNOLOGIEN.

Für den Einsatz unter härtesten Bedingungen: die **SEALED-Technologie** (IP57) schützt den PXC Akku vor Wasser und Staub.

Mit bis zu 1350 Watt Leistung pro PXC Akku erreichen PXC Geräte kabellose Spitzenleistung. Dank **Twin-Pack-Technologie** lassen sich zwei 18 V-Akkus zu 36 V kombinieren, wodurch bis zu 2700 Watt Leistung bereitgestellt werden.

Die **Multi-Ah-Technologie** ermöglicht per Knopfdruck den Wechsel zwischen maximaler Laufzeit (+60 %) oder 3x längerer Lebensdauer.

Das **Active Battery Management System (ABS)** schützt den Akku zuverlässig vor Überlastung, Tiefenentladung und Überhitzung – dank permanenter Zellüberwachung und intelligentem Lastmanagement. Gleichzeitig optimiert ABS jede Zelle für maximale Laufzeit, längere Lebensdauer und sichere Performance. Im Ruhemodus spart das System Energie und hält den Akku einsatzbereit.

Mit **POWER X-CHANGE Plus** liefern PXC Akkus nicht nur mehr Kapazität, sondern auch mehr Leistung – genau dann, wenn sie gebraucht wird.



Ein Akku für alles – über 350 Geräte, eine Plattform, keine Kompromisse.

SEALED TECHNOLOGY

UNSER FORTSCHRITTLICHSTES AKKU SYSTEM SEALED

- >> Erster IP57 Akku weltweit
- >> High Power 4 Ah Akku Pack
- >> Wassergeschützt
- >> Staubgeschützt



**STAUB
GESCHÜTZT**

**WASSER
GESCHÜTZT**

Zubehör – Akkus

4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 4,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,58 kg
Artikelnummer	4511627
EAN	

3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 3,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,57 kg
Artikelnummer	4511618
EAN	

SEALED



KEINE CHANCE FÜR STAUB UND WASSER.

Offiziell geprüft nach IP57 Schutzklasse.*

IP57 – WAS BEDEUTET DAS?

STAUB 5

Geschützt gegen jegliche Art von Fremdkörpern und Staub – egal ob von Holz, Ziegel oder Metall.



7 WASSER

Geschützt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen – bis 1 m Tiefe, bis zu 30 min.



Neben dem versiegelten Gehäuse sorgt die sensorgesteuerte Sicherheitsabschaltung dafür, dass es unter Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatzbereit.

* Der Schutz nach IP57 bezieht sich auf den Akku selbst. Er gilt nicht für Geräte, welche mit dem Akku betrieben werden.

POWER X-CHANGE PLUS

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power bzw. Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.


Der Vorteil? Die neuen PLUS-Akkus sind 12 % leichter und 13 % kompakter als bisher – bei 100 % Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.



MULTI-AH

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah (bzw. 4 Ah) Akku zum 8 Ah (bzw. 6 Ah) Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei leistungsintensiven Anwendungen (z. B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).



TWIN-PACK

Jeder Power X-Change Akku von Einhell verfügt über 18 V Spannung. Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach **zwei 18 Volt Akkus in einem 36 Volt Gerät** kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich auch automatisch die Power.

Noch längeres Arbeiten ohne Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Werden die ersten beiden Akkus leer, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.



ZUBEHÖR – AKKUS

Ein Akku für alle Geräte

Unsere Akkus sind nicht nur einzeln (Solo-Artikel), sondern auch im Doppelpack (Twin-Pack) erhältlich. Für den Einstieg in die Einhell-Welt empfiehlt es sich, ein Starter Kit (Akku + Ladegerät) zu wählen.

◀◀ Weniger Gewicht und Größe PXC Akkus Mehr Power und Laufzeit ▶▶

					
	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah PLUS	3,0 Ah SEALED	4,0 Ah
Solo (1 Akku)	4511395	Nur in Starter Kits erhältlich	4511501	4511618	4511396
EAN		-			
Power	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W
Gewicht	400 g	460 g	585 g	580 g	670 g
Features					
PLUS – Extra Power			✓	✓	
SEALED				✓	
Multi-Ah					

◀◀ Weniger Gewicht und Größe PXC Akkus Mehr Power und Laufzeit ▶▶

					
	4,0 Ah PLUS	4,0 Ah SEALED	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah	5-8 Multi-Ah
Solo (1 Akku)	4511553	4511627	4511437	4511502	4511600
EAN					
Power	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W
Gewicht	595 g	560 g	890 g	1020 g	1050 g
Features					
PLUS – Extra Power	✓	✓		✓	✓
SEALED		✓			
TABLESS					
Multi-Ah				✓	✓

				
	3,0 Ah PLUS	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah
Twin-Pack (2 Akkus)	4511631	4511489	4511629	4511526
EAN				

ZUBEHÖR – STARTER KITS

Aller Anfang ist leicht – mit dem Einhell Power X-Change Starter Kit

Technische Daten und Eigenschaften im Überblick:

					
	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah
Artikelnummer (1 Akku + 1 Ladegerät)	4512097	4512042	4512159	4512147	4512143
EAN					
Artikelnummer (2 Akkus + 1 Twincharger)	–	4512112	–	–	–
EAN	–		–	–	–
Ladegerät (mehr Informationen in der Ladegerätetabelle)	3 A Charger	3 A Charger / 3 A Twincharger	3 A Charger	3 A Charger	6 A Boostcharger
Ready to go	50 min	75 min	75 min	100 min	60 min

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

Ein Ladegerät für alle Akkus – 100% Kompatibilität

					
	3 A Charger	3 A Carcharger	4 A Fastcharger	6 A Boostcharger	8 A Boostcharger
Artikelnummer	Nur in Starter Kits erhältlich	4512113	4512103	Nur in Starter Kits erhältlich	4512155
EAN	–			–	
Ladestrom	3 A	3 A	4 A	6 A	8 A
Portanzahl für PXC Akku	1	1	1	1	1

			
	3 A Twincharger	4 A Twincharger	4 A Quattrocharger
Artikelnummer	4512069	4512161	4512102
EAN			
Ladestrom	3 A (je Port)	4 A (je Port)	4 A (je Port) (paralleles Laden 2x2 Akkus)
Portanzahl für PXC Akku	2	2	4



- Endlos erweiterbar
- Nut- und Federverbindung
- Einrastfunktion für sichere Fixierung



- Schützt den Akku vor Staub und Wasser

PXC ZUBEHÖR

Akku-Wandhalterung

Lieferumfang	2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Besonderheit	Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position	
Artikelnummer	4514155	

PXC ZUBEHÖR

Akku-Schutzhülle

Lieferumfang	1 Batteriekappe	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li	
Besonderheit	Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit	
Artikelnummer	4140151	

AKKU-LADEZEITENTABELLE

	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A							
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Car Charger 3 A							
Power X-Fastcharger 4 A							
Power X-Twincharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)							
Power X-Boostcharger 6 A *	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A **	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kürzere
Ladezeit

-25%

-50%

-60%

* Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.

** Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.

POWER X CHANGE



Akkulaufzeiten

Bei den Artikeln sind die Laufzeiten angegeben, die bei der Verwendung der verschiedenen Akkus erreicht werden.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
160 Stk.	200 Stk.	240 Stk.	320 Stk.	420 Stk.	480 Stk.	640 Stk.

Für beste Arbeitsleistung der Geräte empfehlen wir die Akkus deren Laufzeiten dunkelgrau hinterlegt sind

ECHE KABELLOSE FREIHEIT.



Kamera statt Begrenzungsdraht.

Die Einhell Mähroboter FREELEXO CAM kommen ganz ohne die mühsame und zeitaufwendige Installation eines Begrenzungsdrahtes aus*. Stattdessen erkennen sie mithilfe der integrierten Kamera die Rasenflächen anhand von Farbe und Struktur. Hindernisse, die höher als 10 cm sind, registrieren die Mähroboter dank der Stoß- und Hindernissensoren. Sie mähen dann sämtliche Rasenflächen nach dem Zufallsprinzip.

Power X-Change – Die Mähroboter FREELEXO CAM sind Teil der Einhell Power X-Change Familie, in der Akkus, Ladegeräte und Systemgeräte flexibel kombiniert werden können.

* Es muss lediglich eine 5 m² Schleife um die Ladestation verlegt werden, die der Mähroboter zum Andocken in die Ladestation nutzt.



POWER X-CHANGE MÄHROBOTER OHNE BEGRENZUNGSDRAHT FREELEXO CAM PLUS 600

PXC-Akku Spannung	18 V
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	600 m ²
Mähweise	zufällig
Schnittbreite	18 cm
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral
Steigung bis max.	25 %
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 0 Stk.
Zubehör im Lieferumfang	5 m Magnetband, 2 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen
Artikelnummer	3413975



- > Systembatterie PXC
- > Mähen ohne Begrenzungsdraht
- > Integrierte Kamera + Ultraschallsensoren
- > App (WLAN)
- > LCD Display
- > Over-the-Air-Update
- > Magnetband für virtuelle Grenzen (5 m im Lieferumfang)
- > Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
- > Mähprogramm für Nebenflächen
- > Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- > Bürstenloser Motor
- > Ladestation im Lieferumfang (inkl. 12 m Leitkabel)



POWER X-CHANGE MÄHROBOTER OHNE BEGRENZUNGSDRAHT FREELEXO CAM 500

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²	
Mähweise	zufällig	
Schnittbreite	18 cm	
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	
Steigung bis max.	25 %	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 3,0 Ah Li-Ion) / 0 Stk.	
Zubehör im Lieferumfang	5 m Magnetband, 2 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	
Artikelnummer	3413991	

- Systembatterie PXC
- Mähen ohne Begrenzungsdraht
- Integrierte Kamera + Ultraschallsensoren
- Magnetband für virtuelle Grenzen (5 m im Lieferumfang)
- Programmierbare Arbeitszeiten
- Mähprogramm für Nebenflächen
- Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- Bürstenloser Motor
- Ladestation im Lieferumfang (inkl. 12 m Leitkabel)

Zubehör Mähroboter ohne Begrenzungsdraht

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Geeignet für
 Mähroboter-Garage	3414024		1 St. (klappbar, l x b x h: 77,0 x 59,0 x 39,5 cm)	alle Einhell FREELEXO außer FREELEXO 500
 Mähroboter-Garage	3414050		1 St. (l x b x h: 59,4 x 50,8 x 37,3 cm)	FREELEXO 500
 Ersatzklingen	3414020		12 St.	alle Einhell Mähroboter
 Reinigungsset	3414025		Handschuhe, Bürsten, Schleifpads, Microfasertuch, Spatel, Schraubendreher	alle Einhell Mähroboter
 Magnetband-Set 20 m	3414028		Magnetband (Länge: 20 m), 20 Befestigungshaken	FREELEXO CAM

CHECKLISTE: IST MEIN GARTEN GEEIGNET?



Gleichmäßiger grüner Rasen



Klar erkennbare und gezogene Rasenkanten*



Einfacher Aufbau, gleichmäßige Form



Farbliche Unregelmäßigkeiten (z.B. Laub, ausgebrannte Flächen)



Keine klar erkennbaren Rasenkanten



Viele Einzelflächen, Engstellen und Verwinkelungen

* Eine Überprüfung der Rasenfläche hinsichtlich geeigneter Rasengrenzen ist erforderlich.

VIRTUELLER ZAUN MACHTS MÖGLICH – DANK MAGNETBAND-ZUBEHÖR

Ausgelegt im Garten fungiert das beigelegte Magnetband als virtueller Zaun. Die eingebauten Magnetsensoren im FREELEXO CAM erkennen das Magnetband und drehen an dessen Grenze ab. Somit kann man Bereiche ausgrenzen, die nicht angefahren werden sollen.




KURZFRISTIGE ABGRENZUNG

Eine Gartenparty steht an und die Sitzgruppe soll vom Mähroboter vorübergehend nicht angefahren werden.




BLUMENWIESE IM GARTEN

Die Blumenwiese im Garten fängt gerade erst an zu wachsen und lockt bereits Insekten an, soll aber nicht vom Mähroboter durchfahren werden.



NEUER BAUM GEPFLANZT

Der neu gepflanzte Baum ist noch empfindlich und wird in der ersten Zeit durch den virtuellen Zaun vor Zusammenstoßen mit dem Mähroboter geschützt.



RASENKANTEN AUSBESSERN

Unzureichende oder für den Mähroboter schwer erkennbare Rasenkanten können mit dem Magnetband abgegrenzt werden, um den Mähbereich im Garten optimal einzugrenzen.



POWER X-CHANGE MÄHROBOTER MIT BEGRENZUNGSdraht FREELEXO 500

- Systembatterie PXC
- App (WLAN + Bluetooth)
- OTA-Update
- LED Display
- Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
- Multi-Zonen Mähen
- Spot Mowing
- Mähprogramm für Nebenflächen
- Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- Bürstenloser Motor
- Ladestation im Lieferumfang

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²	
Mähweise	zufällig	
Schnittbreite	18 cm	
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 30 - 60 mm / zentral	
Steigung bis max.	35 %	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 2,5 Ah Li-Ion) / 0 Stk.	
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	130 m	
Befestigungshaken im Lieferumfang	190 St.	
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	
Artikelnummer	3413935	 4 006825 682359

Zubehör Mähroboter mit Begrenzungsdraht

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Geeignet für
 Mähroboter-Garage	3414024		1 St. (klappbar, l x b x h: 77,0 x 59,0 x 39,5 cm)	alle Einhell FREELEXO außer FREELEXO 500
 Mähroboter-Garage	3414050		1 St. (l x b x h: 59,4 x 50,8 x 37,3 cm)	FREELEXO 500
 Begrenzungsdraht	3414021		1 St. (50 m)	alle Einhell Mähroboter
 Ersatzklingen	3414020		12 St.	alle Einhell Mähroboter
 Befestigungshaken	3414023		100 St.	alle Einhell Mähroboter
 Verbindungsklemmen	3414022		4 St.	alle Einhell Mähroboter
 Reparaturset	3414026		5 m Begrenzungsdraht, 15 St. Befestigungshaken, 8 St. Verbindungsklemmen	alle Einhell Mähroboter
 Reinigungsset	3414025		Handschuhe, Bürsten, Schleifpads, Microfasertuch, Spatel, Schraubendreher	alle Einhell Mähroboter

- Bürstenloser Motor
- Mulchfunktion
- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer (teleskopierbarer) Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder


BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405454	
--------------	---------	---

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER RASARRO 36/42

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	725 m²	
Schnittbreite	42 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	17,2 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 5,2 Ah Li-Ion) / 1 Stk. (Doppel-Ladegerät)	
Artikelnummer	3413272	 4 006825 669138

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
300 m²	350 m²	450 m²	550 m²	725 m²	875 m²	1100 m²

- Bürstenloser Motor
- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder


BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405454	
--------------	---------	---

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER RASARRO 36/40

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²	
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	17,4 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk. (Doppel-Ladegerät)	
Artikelnummer	3413278	 4 006825 669121

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
280 m²	330 m²	425 m²	500 m²	700 m²	850 m²	1000 m²

- Bürstenloser Motor
- Mulchfunktion
- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer (teleskopierbarer) Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder


BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405486	
--------------	---------	---

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER RASARRO 36/38

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	450 m²	
Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	15,5 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk. (Doppel-Ladegerät)	
Artikelnummer	3413180	 4 006825 635867

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder



AKKU-RASENMÄHER RASARRO 36/36

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	400 m²	
Schnittbreite	36 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,0 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 3,0 Ah Li-Ion) / 2 Stk.	
Artikelnummer	3413282	

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²	900 m ²

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405486	
--------------	---------	---

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder



Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405452	
--------------	---------	--

AKKU-RASENmäHER RASARRO 36/34

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	300 m²	
Schnittbreite	34 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,9 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 3,0 Ah Li-Ion) / 2 Stk.	
Artikelnummer	3413222	 4 006825 668605

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
200 m²	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²

- Mulchfunktion
- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder



BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405451	
--------------	---------	--

AKKU-RASENmäHER GE-CM 36/43 Li M Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	600 m²	
Schnittbreite	43 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	63 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 250 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,2 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 2 Stk.	
Artikelnummer	3413240	 4 006825 645866

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
300 m²	350 m²	450 m²	600 m²	750 m²	900 m²	1200 m²

AKKU-RASENmäHER GE-CM 36/43 Li M Brushless

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3413246	



- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/37 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	37 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorvvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,5 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3413172	 4 006825 635898

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²	900 m ²

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405486	
--------------	---------	---



- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/36 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	400 m²	
Schnittbreite	36 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	40 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	145 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,4 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 2 Stk.	
Artikelnummer	3413230	 4 006825 645835

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
250 m ²	270 m ²	350 m ²	400 m ²	600 m ²	700 m ²	960 m ²

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405485	
--------------	---------	---

BRUSHLESS

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder



Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405452	
--------------	---------	--

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/34-1 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	33,5 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	11,9 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3413226	 4 006825 645026

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
200 m²	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder



Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405452	
--------------	---------	--

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/33 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	50 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	250 m²	
Schnittbreite	33 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	11,6 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 2,5 Ah Li-Ion) / 2 Stk.	
Artikelnummer	3413210	 4 006825 645002

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
200 m²	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²

- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder


BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405452	
--------------	---------	---

AKKU-RASENMÄHER GE-CM 18/33 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	250 m²	
Schnittbreite	33 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	10,1 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk.	
Artikelnummer	3413260	

1x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
100 m²	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²

AKKU-RASENMÄHER GE-CM 18/33 Li Brushless

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3413266	

NEU

- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder


BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405453	
--------------	---------	---

AKKU-RASENMÄHER GE-CM 18/32 C Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	32 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	27 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	9,6 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3413370	 4 006825 683011

1x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
120 m²	160 m²	200 m²	270 m²	320 m²	370 m²	520 m²

- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder


BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405453	4 006825 645736
--------------	---------	-----------------

AKKU-RASENMÄHER GE-CM 18/32 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	32 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	
Fangkorbvolumen	25 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	8,5 kg	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3413256	 4 006825 645712

1x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
100 m²	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²

NEU

- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder


BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3404553	4 006825 633092
--------------	---------	-----------------

AKKU-RASENMÄHER GE-CM 18/30-1 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V/ 3,0 Ah	60 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	175 m²	
Schnittbreite	30 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 65 mm / axial	
Fangkorbvolumen	27 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	8,8 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 3,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk.	
Artikelnummer	3413361	 4 006825 682984

1x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
90 m²	120 m²	175 m²	230 m²	290 m²	320 m²	440 m²

AKKU-RASENMÄHER GE-CM 18/30-1 Li Brushless

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3413360	 4 006825 682816

- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder


BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3404553	
--------------	---------	---

AKKU-RASENMÄHER GE-CM 18/30 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	150 m²	
Schnittbreite	30 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	
Fangkorbvolumen	25 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	8,9 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 3,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk.	
Artikelnummer	3413155	 4 006825 629163

1x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
70 m²	100 m²	150 m²	210 m²	270 m²	300 m²	420 m²

AKKU-RASENMÄHER GE-CM 18/30 Li Brushless

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3413157	

NEU

- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Variabler Radantrieb
- ECO-Mode für längere Laufzeit


BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405980	
--------------	---------	---

AKKU-RASENMÄHER GC-CM 36/51 S Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	750 m²	
Schnittbreite	51 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 204 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
Produktgewicht	24,0 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 5,2 Ah Li-Ion) / 1 Stk. (Doppel-Ladegerät)	
Artikelnummer	3413390	

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
290 m²	360 m²	430 m²	575 m²	750 m²	865 m²	1100 m²

NEU

- > Bürstenloser Motor
- > Höhenverstellbarer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm
- > Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- > Rasenschonende, großflächige Räder
- > Variabler Radantrieb


BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405970	4 006825 672497
--------------	---------	-----------------

AKKU-RASENMÄHER GC-CM 36/46 S Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²	
Schnittbreite	46 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 204 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
Produktgewicht	22,3 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk. (Doppel-Ladegerät)	
Artikelnummer	3413380	 4 006825 686067

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
250 m²	310 m²	375 m²	500 m²	650 m²	750 m²	1000 m²

NEU

- > Bürstenloser Motor
- > Höhenverstellbarer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm
- > Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- > Rasenschonende, großflächige Räder


BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405449	4 006825 687729
--------------	---------	-----------------

AKKU-RASENMÄHER GC-CM 36/42 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	400 m²	
Schnittbreite	42 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
Produktgewicht	17,8 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 2 Stk.	
Artikelnummer	3413352	 4 006825 686715

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
200 m²	250 m²	300 m²	400 m²	520 m²	600 m²	800 m²

- Mulchfunktion
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder



BRUSHLESS DOUBLE TWINPACK

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405456	
--------------	---------	---

AKKU-RASENMÄHER GE-CM 36/48 Li M Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	48 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 75 mm / axial	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
Produktgewicht	16,9 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3413054	 4 006825 660654

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
250 m²	260 m²	300 m²	500 m²	600 m²	700 m²	1000 m²

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

500 m²	520 m²	600 m²	1000 m²	1200 m²	1400 m²	2000 m²
--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

- Mulchfunktion
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder



AKKU-HANDRASENMÄHER GE-HM 18/38 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 14 - 38 mm	
Fangkorbvolumen	45 l	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Produktgewicht	10,5 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3414200	 4 006825 641639

1x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
150 m²	190 m²	250 m²	300 m²	400 m²	450 m²	600 m²

- Drehzahlregulierung (6 Stufen)
- Streumengenregulierung (6 Stufen)
- Individuell einstellbare Streubreite
- Softgrip
- Für Streugut geeignet



AKKU-STREUWAGEN

GE-SR 18/22 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Fassungsvermögen	22 l	
Streubreite	max. 6 m	
Geeignet für	Dünger, Rasensamen, Streugut	
Produktgewicht	6,2 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3415430	 4 006825 673142

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
4 h	5 h	7 h	8 h	10 h	11 h	15 h

- Drehzahlregulierung (6 Stufen)
- Streumengenregulierung (8 Stufen)
- Individuell einstellbare Streubreite
- Softgrip
- Für Streugut geeignet



AKKU-UNIVERSALSTREUER

GE-US 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Fassungsvermögen	3,3 l	
Streubreite	max. 5 m	
Geeignet für	Dünger, Rasensamen, Streugut	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3415410	 4 006825 638356

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h



- Rasenschonende, großflächige Räder
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- Klappbarer Führungsholm
- Vertikutierwalze / Lüfterwalze
- Integrierter Tragegriff
- Schnellverschluss am Führungsholm
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Fangkorb



BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Fangsack	3405960	
Lüfterwalze	3405961	
Messerwalze	3405962	

AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GE-SA 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	550 m²	
Arbeitsbreite	35 cm	
Arbeitstiefeeneinstellung	3-stufig (zentral) + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	16 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 160 mm	
Gehäusematerial	Wartungsfreundliches Kunststoffgehäuse	
Anzahl Lüfterkrallen	24 St.	
Produktgewicht	11,3 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3420685	 4 006825 662375

2x 18 V

Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- Klappbarer Führungsholm
- Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- Integrierter Tragegriff
- Schnellverschluss am Führungsholm
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Fangkorb optional erweiterbar



BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Fangsack	3405960	
Lüfterwalze	3405961	
Messerwalze	3405962	

AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GE-SC 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	550 m²	
Arbeitsbreite	35 cm	
Arbeitstiefeeneinstellung	3-stufig (zentral) + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	16 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 160 mm	
Gehäusematerial	Wartungsfreundliches Kunststoffgehäuse	
Produktgewicht	9,9 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3420680	 4 006825 661439

2x 18 V

Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

NEU

- > Rasenschonende, großflächige Räder
- > Höhenverstellbarer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm
- > Vertikutierwalze / Lüfterwalze
- > Integrierter Tragegriff
- > Fangkorb optional erweiterbar



Passendes Zubehör

Fangsack	3405960	
Lüfterwalze	3405961	
Messerwalze	3405962	

AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER GC-SA 36/31 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²	
Arbeitsbreite	31 cm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	8 St. Doppelmesser	
Anzahl Lüfterkrallen	45 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	8,5 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3420664	 4 006825 685541

2x 18 V

Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

- > Rasenschonende, großflächige Räder
- > Höhenverstellbarer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm
- > Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- > Integrierter Tragegriff
- > Fangkorb optional erweiterbar



Passendes Zubehör

Fangsack	3405577	
Lüfterwalze	3405572	
Messerwalze	3405582	

AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER GC-SC 36/31 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²	
Arbeitsbreite	31 cm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	8 St. Doppelmesser	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	8,0 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3420660	 4 006825 636956

2x 18 V

Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- Integrierter Tragegriff
- Fangkorb optional erweiterbar



BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Fangsack	3405940	
Lüfterwalze	3405941	
Messerwalze	3405942	

AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GC-SC 18/28 DS Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m²	
Arbeitsbreite	28 cm	
Arbeitstiefeinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	12 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	6,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3420625	 4 006825 682496

1x 18 V

Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
160 m ²	200 m ²	240 m ²	320 m ²	420 m ²	480 m ²	700 m ²

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- Integrierter Tragegriff
- Fangkorb optional erweiterbar



BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Fangsack	3405940	
Lüfterwalze	3405941	
Messerwalze	3405942	

AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GC-SC 18/28 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	350 m²	
Arbeitsbreite	28 cm	
Arbeitstiefeinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	12 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	6,6 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3420604	 4 006825 655223

1x 18 V

Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²	350 m ²

- > Höhenverstellbare Transporträder
- > Klappbarer Führungsholm
- > Bremssporn
- > Zweipunkt-Sicherheitsschalter
- > Softgrip



AKKU-BODENHACKE

GE-CR 30 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Arbeitsbreite	30 cm	
Arbeitstiefe	200 mm	
Anzahl Hackmesser	4 St.	
Durchmesser Hackmesser	200 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	11,0 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3431200	 4 006825 615203

2x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

- > Steckbarer Führungsholm (Split Shaft)
- > Elektronische Drehzahlregulierung
- > Integrierter Tragegriff
- > Zweipunkt-Sicherheitsschalter
- > Softgrip



AKKU-BODENHACKE

GE-CR 18/20 Li E


PXC-Akku Spannung	18 V	
Arbeitsbreite	20 cm	
Arbeitstiefe	200 mm	
Anzahl Hackmesser	4 St.	
Durchmesser Hackmesser	155 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	3,9 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3431210	 4 006825 654974

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

- > Bürstenloser Motor
- > Schneeauswurfrichtung einstellbar
- > Elektronische Drehzahlregulierung
- > Batterie-Abdeckung
- > Zusatzhandgriff
- > Integrierter Tragegriff
- > Softgrip
- > Selbststehend
- > Zweihand-Sicherheitsschalter



AKKU-SCHNEEFRÄSE

GE-ST 36/40 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Arbeitsbreite	40 cm	
Max. Schneehöhe	20 cm	
Max. Auswurfweite	6 m	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	6,5 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3417011	 4 006825 659979

2x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor
- Spindle Lock
- Verstellbarer Handgriff
- Split Shaft
- Bike Handle
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Wandhalterung



BRUSHLESS

AKKU-SENSE

AGILLO 36/255

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite Messer	25,5 cm	
Schnittbreite Faden	30 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	6,1 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Messer	•	
Fadenspule	•	
Komfort-Tragegurt	•	
Artikelnummer	3411320	 4 006825 629583

2x 18 V

Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min

Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- Spindle Lock
- Verstellbarer Handgriff
- Split Shaft
- Bike Handle
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Wandhalterung



AKKU-SENSE

AGILLO 18/200

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Messer	20 cm	
Schnittbreite Faden	30 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	6,5 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Messer	•	
Fadenspule	•	
Komfort-Tragegurt	•	
Artikelnummer	3411310	 4 006825 651300

1x 18 V

Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min


Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Zubehör Akku-Sensen

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Geeignet für
Grasmesser spezial 230	3436660		Gras und leichten Bewuchs
Dickichtmesser 255	3405082		Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp
Dickichtmesser 200	3405083		Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp
Grasmesser 255	3404996		hohes Gras und starken Bewuchs
Grasmesser 230	3436661		hohes Gras und starken Bewuchs

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Flowerguard
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Split Shaft
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Softgrip
- Wandhalterung



AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 36/30 Li E

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	30 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Fadenspule	•	
Tragegurt	•	
Artikelnummer	3411300	 4 006825 629187

2x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405096	
------------------	---------	--

- Ergonomische Doppelbiegung
- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Flowerguard
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Split Shaft
- 2-stufige Drehzahlelektronik
- Batterie-Schutzbügel
- Softgrip



AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/33 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	33 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	2,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Fadenspule	•	
Tragegurt	•	
Artikelnummer	3411270	 4 006825 671186

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405096	
------------------	---------	--



- Motorkopf 90° drehbar / 6-fach neigbar
- Flowerguard
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Softgrip
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/30 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	30 cm	
Durchmesser Faden	1,6 mm	
Fadenlänge	5 m	
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Fadenspule	•	
Artikelnummer	3411250	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405117	
------------------	---------	---



- Verstellbarer Handgriff
- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- Flowerguard
- Softgrip
- Inkl. Trimmer Cart
- Automatische Fadenspule

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/28 Li TC

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	28 cm	
Durchmesser Faden	1,6 mm	
Fadenlänge	5 m	
Produktgewicht	4,9 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3411212	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405116	
------------------	---------	---

- Verstellbarer Handgriff
- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- Flowerguard
- Softgrip
- Automatische Fadenspule



AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/28 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	28 cm	
Durchmesser Faden	1,6 mm	
Fadenlänge	5 m	
Produktgewicht	2,3 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3411242	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405116	
------------------	---------	--

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- Flowerguard
- Ersatzmesserfach
- Softgrip
- Schnittartwechsel möglich (Fadenspule als Zubehör erhältlich)
- Neuartige Messertechnologie



AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/25 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	25 cm	
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Artikelnummer	3411255	 4 006825 680416

1x 18 V

Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
42 min	53 min	63 min	84 min	110 min	126 min	168 min

Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

40 min	50 min	60 min	80 min	104 min	120 min	160 min
--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405113	
Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	
Fadenkopf-Set	3405175	

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- Flowerguard
- Ersatzmesserfach
- Softgrip
- Zwei Schnittarten (Messer und Fadenspule)
- Neuartige Messertechnologie

Zubehör inkl.



- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf +/- 90° drehbar / 5-fach neigbar
- Flowerguard
- Ersatzmesserfach
- Softgrip

Passendes Zubehör

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405730	
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405736	

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/25-1

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	25 cm	
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Fadenkopf-Set	•	
Artikelnummer	3411256	 4 006825 684117

1x 18 V

Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
42 min	53 min	63 min	84 min	110 min	126 min	168 min

Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

40 min	50 min	60 min	80 min	104 min	120 min	160 min
--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405113	
Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 2,5 Ah	50 min	
Laufzeit	65 min	
Schnittbreite	24 cm	
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 2,5 Ah Li-Ion) / 1 Stk.	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Artikelnummer	3411219	 4 006825 680812

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18 Li

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Artikelnummer	3411172	

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Flowerguard



AKKU-RASENTRIMMER

GC-CT 18/24 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schnittbreite	24 cm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Kunststoffmesser	• (20 St.)
Artikelnummer	3411123



1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

Passendes Zubehör

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405730	
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405736	

- Motorkopf 180° drehbar
- Softgrip
- Neuartige Messertechnologie



AKKU-RASENTRIMMER

GC-CT 18/2411 Li P

PXC-Akku Spannung	18 V
Schnittbreite	24 cm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Kunststoffmesser	• (20 St.)
Artikelnummer	3411115



1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
46 min	58 min	69 min	92 min	120 min	138 min	184 min

Passendes Zubehör

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Split Shaft
- Tiefeneinstellung
- Laufrollen
- Softgrip



Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405101	
--------------	---------	---

AKKU-RASENKANTENSCHNEIDER

GE-LE 18/190 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Eintauchtiefe (min.)	34 mm	
Eintauchtiefe (max.)	38 mm (ohne Akku)	
Messerlänge	178 mm	
Produktgewicht	3,0 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3424300	 4 006825 651287

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

- Elektronische Drehzahlregulierung
- Höhenverstellbares Führungsrad
- Stufenlos teleskopischer Führungsholm
- Zusatzhandgriff inkl. Bürstenaufbewahrungsfach
- Werkzeugloser Bürstenwechsel

Zubehör inkl.



AKKU-FUGENREINIGER

GE-CC 18/110 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Bürstendurchmesser	110 mm	
Produktgewicht	2,3 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Inkl. Stahlbürste (15 mm breit)	•	
Inkl. Nylonbürste (10 mm breit)	•	
Artikelnummer	3424070	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung - abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
55-70 min	70-85 min	80-110 min	110-140 min	140-165 min	165-220 min	220-280 min

Passendes Zubehör

Fugenbürste Stahl (15 mm)	3424140	
Fugenbürste Nylon (10 mm)	3424145	
Fugenbürsten-Set (Stahl 10 mm/ Nylon 6 mm)	3424150	

- > Wasseranschluss mit Regulierventil
- > Vorwärts-/Rückwärtslauf
- > Elektronische Drehzahlregulierung
- > Werkzeugloser Bürstenwechsel
- > Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- > 2in1-Funktion: Nass- und Trockenreinigung

Zubehör inkl.



AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE PICOBELLA 18/215

PXC-Akku Spannung	18 V
Max. Arbeitsbreite	215 mm
Bürstendurchmesser	115 mm
Leerlaufdrehzahl	800 - 1400 min ⁻¹
Produktgewicht	4,1 kg (ohne Akku)
Inkl. Bürste	MEDIUM (für glatten Stein, z.B. Fliesen und Beton)
Artikelnummer	3424200



1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

Zubehör Oberflächenbürste PICOBELLA 18/215



Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Material	Arbeitsbreite	Bürstendurchmesser	Geeignet für
Bürste SOFT	3424121	4 006825 646252	Nylon	195 mm	115 mm	Holz, Kunstrasen
Bürste MEDIUM (inkl. Seitenbürste)	3424120	4 006825 646245	Nylon	215 mm	115 mm	Stein
Bürste ULTRA	3424122	4 006825 646269	Stahl	195 mm	115 mm	Stein (unempfindlich)
Bürste ULTRA (inkl. Seitenbürste)	3424126	4 006825 660845	Stahl	215 mm	115 mm	Stein (unempfindlich)



AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE PICOBELLA 18/90

PXC-Akku Spannung	18 V
Arbeitsbreite	90-170 mm
Borstenlänge	20-50 mm
Leerlaufdrehzahl	190 - 350 min ⁻¹
Produktgewicht	1,5 kg (ohne Akku)
Inkl. Bürsten	SOFT 120/50 + MEDIUM 90/20
Inkl. Padset	• (je 1 x Melamin- / Mikrofaser- / Küchen-Pad)
Inkl. Wandhalterung	•
Artikelnummer	3424220



- Spritzwasserschutz IPX4
- Elektronische Drehzahlregulierung (2 Stufen)
- Werkzeugloser Bürsten-/Padwechsel
- Batterieabdeckung
- Spritzschutz Bürstenabdeckung (abnehmbar)
- Multifunktionale Anwendung für Innen/Außen, für Möbel, Auto, Garten, Küche/Bad

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
150-210 min	190-260 min	225-315 min	300-420 min	390-550 min	450-630 min	600-840 min

Zubehör inkl.



Zubehör Oberflächenbürste PICOBELLA 18/90

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Material	Arbeitsbreite	Borstenlänge	Geeignet für
 Bürste SOFT 170/40	3424130	4 006825 673081	Nylon	170 mm	40 mm	Empfindliche Oberflächen
 Bürste SOFT 120/50	3424131	4 006825 673098	Nylon	120 mm	50 mm	Empfindliche Oberflächen
 Bürste MEDIUM 90/20	3424132	4 006825 673104	Nylon	90 mm	20 mm	Robuste Oberflächen
 Bürste ULTRA 95/25 (Messing)	3424133	4 006825 673111	Messing	95 mm	25 mm	Hartnäckige Verschmutzungen
 Pad-Set (6 Stück)	3424134	4 006825 673128	Melamin / Mikrofaser / Küchenfaser (je 2 Pads)	100 mm	–	Melamin-Pad für glatte Oberflächen (z.B. Plastik/Glas/Wände/Türen), Mikrofaser-Pad für empfindliche Oberflächen (z.B. Glas/Armaturen/Spülbecken/Herdplatten), Küchen-Pad für unempfindliche Oberflächen (z.B. gehärtetes Glas/Gusseisen)



- > Drehbarer Handgriff hinten
- > Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- > Schnittgutsammler
- > Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- > Metallgetriebe
- > Softgrip
- > Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GE-CH 36/65 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schwertlänge	720 mm	
Schnittlänge	650 mm	
Zahnabstand	30 mm	
Produktgewicht	4,0 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3410960	 4 006825 639018

2x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min



- > Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- > Schnittgutsammler
- > Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- > Metallgetriebe
- > Softgrip
- > Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GE-CH 36/61 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schwertlänge	670 mm	
Schnittlänge	610 mm	
Zahnabstand	26 mm	
Produktgewicht	2,8 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3410965	 4 006825 662382

2x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min



- > Drehbarer Handgriff hinten
- > Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- > Schnittgutsammler
- > Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- > Metallgetriebe
- > Softgrip
- > Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GE-CH 18/60 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	670 mm	
Schnittlänge	600 mm	
Zahnabstand	22 mm	
Produktgewicht	2,8 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3410930	 4 006825 635942

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

ARCURRA 18/55

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	620 mm	
Schnittlänge	550 mm	
Zahnabstand	18 mm	
Produktgewicht	2,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3410920	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Drehbarer Handgriff hinten
- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 1855/1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 2,5 Ah	50 min	
Laufzeit	100 min	
Schwertlänge	620 mm	
Schnittlänge	550 mm	
Zahnabstand	18 mm	
Produktgewicht	2,3 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 2,5 Ah Li-Ion) / 1 Stk.	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3410506	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 1855/1 Li

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3410502	

Zubehör Heckenscheren

Pflegespray



Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren
Artikelnummer	3403099
EAN	



- > Drehbarer Handgriff hinten
- > Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- > Metallgetriebe
- > Softgrip
- > Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 18/50 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	550 mm	
Schnittlänge	500 mm	
Zahnabstand	17 mm	
Produktgewicht	2,2 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3410945	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- > Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- > Metallgetriebe
- > Softgrip
- > Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 1846 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	520 mm	
Schnittlänge	460 mm	
Zahnabstand	15 mm	
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3410642	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- > Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- > Metallgetriebe
- > Softgrip
- > Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 18/40 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	475 mm	
Schnittlänge	400 mm	
Zahnabstand	13 mm	
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3410940	 4 006825 661125

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- Zusatzhandgriff
- Zusätzliche Haltefläche
- Wechselbare Carbon-Zinken

AKKU-OLIVEN-/OBSTRÜTTLER

GE-FS 18/53 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Arbeitsbreite max.	53 cm	
Arbeitsbreite min.	28 cm	
Länge Zinken	31 cm	
Produktgewicht	4,4 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3411400	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
27-45 min	34-56 min	40-68 min	54-90 min	69-117 min	80-136 min	108-181 min

Passendes Zubehör

Ersatz-Zinken, 4 Stück	3405231	
------------------------	---------	---



- Bürstenloser Motor
- Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Schneideinheit Heckenschere neigbar
- Automatische Kettenschmierung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Tragegurt mit Schnell-entriegelung

AKKU-MULTITOOL

GE-LM 36/4in1 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schwertlänge Kettensäge	200 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	10 m/s	
Schnittlänge Heckenschere	450 mm	
Zahnabstand Heckenschere	24 mm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Schnittbreite Faden	330 mm	
Max. Arbeitshöhe Hochgeräte	3,5 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)	
Produktgewicht	9,0 kg (inkl. aller Anbauteile, ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3410901	 4 006825 651638

2x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Sense

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Rasentrimmer

27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

80 Stk.	100 Stk.	120 Stk.	160 Stk.	200 Stk.	240 Stk.	320 Stk.
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500186	
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500166	
Dickichtmesser 255 mm	3405082	
Ersatzspule	3405102	

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Drehbarer Kettensägenaufsatz für Horizontalschnitt
- Automatische Kettenschmierung
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Verstellbarer Zusatzhandgriff



Passendes Zubehör

Ersatzkette 20cm 1,3 33T 3/8	4500188	
Ersatzschwert 20cm 1,3	4500168	

AKKU-MULTITOOL

GE-HC 18 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Laufzeit	40 min	
Schwertlänge Kettensäge	200 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	3,76 m/s	
Schwertlänge Heckenschere	450 mm	
Zahnabstand Heckenschere	16 mm	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)	
Produktgewicht	6,2 kg (inkl. aller Anbauteile, ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 3,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk.	
Artikelnummer	3410805	

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
40 Stk.	48 Stk.	60 Stk.	75 Stk.	100 Stk.	120 Stk.	150 Stk.

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

AKKU-MULTITOOL

GE-HC 18 Li T

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410800	

NEU

- Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Motorkopf Heckenschere mehrfach neigbar
- Kettenspannung und -wechsel mit Werkzeug
- Automatische Kettenschmierung
- Lasergeschnittenes, diamant-geschliffenes Messer
- Zusätzliche Haltefläche
- Verstellbarer Zusatzhandgriff



AKKU-MULTITOOL

GC-HC 18/4520 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge Kettensäge	200 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	5,5 m/s	
Schwertlänge Heckenschere	450 mm	
Zahnabstand Heckenschere	18 mm	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)	
Produktgewicht	2,8 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410587	 4 006825 688979

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
50 Stk.	65 Stk.	75 Stk.	100 Stk.	130 Stk.	155 Stk.	200 Stk.

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
min	min	min	min	min	min	min

Passendes Zubehör

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500186	
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500166	

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Drehbarer Kettensägenaufsatz für Horizontalschnitt
- Automatische Kettenschmierung
- Krallenanschlag
- Metallgetriebe



AKKU-HOCHENTASTER

GE-LC 18 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	170 mm	
Schnittgeschwindigkeit	3,76 m/s	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m	
Produktgewicht	4,0 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410810	 4 006825 604337

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
40 Stk.	48 Stk.	60 Stk.	75 Stk.	100 Stk.	120 Stk.	150 Stk.

Passendes Zubehör

Ersatzkette 20cm 1,3 33T 3/8	4500188	
Ersatzschwert 20cm 1,3	4500168	

Zubehör Akku-Hochentaster Heckenschere

Verwendbar für	GE-LC 18 Li T
Produktgewicht	1,4 kg
Artikelnummer	3410818
EAN	



- > Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- > Kettenspannung und -wechsel mit Werkzeug
- > Automatische Kettenschmierung
- > Krallenanschlag
- > Metallgetriebe
- > Zusätzliche Haltefläche



AKKU-HOCHTASTER

GC-LC 18/20 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	195 mm	
Schnittgeschwindigkeit	5,5 m/s	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m	
Produktgewicht	3,4 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410581	

1x 18 V


Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
50 Stk.	65 Stk.	75 Stk.	100 Stk.	130 Stk.	155 Stk.	200 Stk.

Passendes Zubehör

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500186	
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500166	

- > Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- > Motorkopf mehrfach neigbar
- > Hauptgriff mehrfach neigbar
- > Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- > Metallgetriebe
- > Verstellbarer Zusatzhandgriff



AKKU-HOCHHECKENSCHERE

GE-HH 18/45 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	450 mm	
Schnittlänge	400 mm	
Zahnabstand	16 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,5 m	
Produktgewicht	4,3 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410866	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Zubehör Akku-Hochhecken-

Hochtaster



Verwendbar für	GE-HH 18/45 Li T
Produktgewicht	1,2 kg
Artikelnummer	3410835
EAN	

- Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Motorkopf mehrfach neigbar
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Drehbarer hinterer Handgriff
- Zusätzliche Haltefläche



AKKU-HOCHHECKENSCHERE

GC-HH 18/45 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	450 mm	
Schnittlänge	410 mm	
Zahnabstand	18 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,5 m	
Produktgewicht	3,0 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410585	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min



BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Anpassbare Kettengeschwindigkeit
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Softgrip
- Große Öleinfüllöffnung

AKKU-KETTENSÄGE

FORTEXXA 18/30

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,0 PS	
Schwertlänge	300 mm	
Schnittlänge	270 mm	
Schnittgeschwindigkeit	8,9 / 6 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	4,0 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	4600010	

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im HIGH POWER-Modus

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
70 Stk.	88 Stk.	105 Stk.	140 Stk.	182 Stk.	210 Stk.	280 Stk.

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

78 Stk.	98 Stk.	117 Stk.	156 Stk.	203 Stk.	234 Stk.	312 Stk.
---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Passendes Zubehör

Ersatzkette 30cm 1,1 45T 3/8	4500192	
Ersatzschwert 30cm 1,1	4500191	



BRUSHLESS

- > Bürstenloser Motor
- > Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- > Automatische Kettenschmierung
- > Metallkrallenanschlag
- > Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- > Kettenfangbolzen
- > Softgrip
- > Große Öleinfüllöffnung

Passendes Zubehör

Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8	4501754	
Ersatzschwert 25cm 1,1	4501753	

AKKU-KETTENSÄGE

GE-LC 18/25 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,0 PS	
Schwertlänge	250 mm	
Schnittlänge	225 mm	
Schnittgeschwindigkeit	6,5 m/s	
Öltankinhalt	150 ml	
Produktgewicht	3,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	4600070	

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
44 Stk.	67 Stk.	71 Stk.	100 Stk.	145 Stk.	181 Stk.	242 Stk.



- > Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- > Automatische Kettenschmierung
- > Metallkrallenanschlag
- > Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- > Kettenfangbolzen
- > Softgrip
- > Große Öleinfüllöffnung

Passendes Zubehör

Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8	4501754	
Ersatzschwert 25cm 1,1	4501753	

AKKU-KETTENSÄGE

GE-LC 18/25-1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 1,5 PS	
Ladezeit Akku 18 V / 2,5 Ah	50 min	
Schwertlänge	250 mm	
Schnittlänge	230 mm	
Schnittgeschwindigkeit	4,5 m/s	
Öltankinhalt	200 ml	
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 2,5 Ah Li-Ion) / 1 Stk.	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	4501789	

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
70 Stk.	85 Stk.	100 Stk.	130 Stk.	180 Stk.	200 Stk.	260 Stk.

AKKU-KETTENSÄGE

GE-LC 18/25-1 Li

Artikel ohne Akku / Ladegerät

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	4501761	



BRUSHLESS

- > Bürstenloser Motor
- > Metallgetriebe
- > Werkzeugloser Ketten- und Schwertwechsel
- > Hochwertiges Schwert- und Ketten-Set
- > Handschutz und klappbare Kettenabdeckung
- > Ablagefläche für beidhändige Nutzung
- > Softgrip

Passendes Zubehör

Ersatzkette 15cm 1,0 28T 7,62	4500174	
Ersatzschwert 15cm 1,0	4500163	

AKKU-ASTKETTENSÄGE

GE-PS 18/15 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	158 mm	
Schnittlänge	125 mm	
Schnittgeschwindigkeit	4,8 m/s	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Schutzköcher	•	
Dosierhilfe zum Beölen der Ketten	•	
Innensechskantschlüssel zum Spannen der Kette	•	
Artikelnummer	4600040	 4 006825 671612

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch weiches Rundholz ø 50 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
127 Stk.	158 Stk.	190 Stk.	254 Stk.	329 Stk.	380 Stk.	506 Stk.

Zubehör Holzbearbeitung

Kettensägenbock



Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	

Forstschutzhelm



Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	

NEU



Holster

Passend für	GE-PS 18/15 Li Brushless
Artikelnummer	4600049
EAN	

NEU



Kettenöl für Astkettensägen

Inhalt	200 ml
Artikelnummer	3403095
EAN	



- Tiefenbegrenzung
- Skala zur präzisen Schleifwinkleinstellung
- LED Beleuchtung
- Kettenspannvorrichtung

Passendes Zubehör

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm	4500076	
Ersatzschleifscheibe 4,5 mm	4500071	

AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT

GE-CS 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	23 mm	
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	108 mm	
Schleifscheibendicke	3,2 mm	
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	4499940	 4 006825 613858

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Abnehmbarer Astbügel
- Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme
- Langlebiges Metallgetriebe
- Softgrip
- Gürtelclip

Passendes Zubehör

Sägeblatt-Set 3-tlg. Holz/Metall	49576105	
----------------------------------	----------	--

AKKU-ASTSÄGE

GE-GS 18/150 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Sägeblattlänge	151 mm	
Schnittstärke mit Astbügel	80 mm	
Schnittstärke ohne Astbügel	100 mm	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3408290	

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz ø 60 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
90 Stk.	115 Stk.	140 Stk.	180 Stk.	240 Stk.	280 Stk.	360 Stk.



- Bypass-Klinge
- Gürtelclip
- On/Off Schiebeschalter
- Stabile Kunststoffabdeckung
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip

AKKU-ASTSCHERE

GE-LS 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Klingenöffnung	28 mm	
Produktgewicht	0,8 kg	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3408300	 4 006825 652727

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1426 Stk.	1783 Stk.	2139 Stk.	2852 Stk.	3708 Stk.	4278 Stk.	5704 Stk.



- Mehrteiliges Rohr mit Bajonettverschluss
- Elektronische Drehzahlregulierung (LED)
- 3in1: Laubbläser, Werkstattbläser, Grill-Anzündhilfe

AKKU-UNIVERSALBLÄSER

GE-UB 18/250 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Laufzeit	20-130 min	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	250 km/h	
Max. Blasleistung	120 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	4500 - 15000 min ⁻¹	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk.	
Artikelnummer	3433560	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

AKKU-UNIVERSALBLÄSER

GE-UB 18/250 Li E

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.		
Artikelnummer	3433542		





- Elektronische Drehzahlregulierung
- Softgrip
- Leicht und handlich

AKKU-LAUBBLÄSER

GC-CL 18 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h	
Max. Blasleistung	105 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	1400 - 12000 min ⁻¹	
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk.	
Artikelnummer	3433533	4 006825 615449 

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

AKKU-LAUBBLÄSER

GC-CL 18 Li E

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3433532	



- Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Zusatzhandgriff (verstellbar)
- Führungsräder
- Fangsack mit Sichtfenster
- Tragegurt
- Softgrip

BRUSHLESS

AKKU-LAUBSAUGER

GE-CL 36 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h	
Max. Saugleistung	720 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 13000 min ⁻¹	
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,4 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3433600	 4 006825 613391

2x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------



- Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- Turbofunktion
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Zusatzhandgriff (verstellbar)
- Führungsräder (höhenverstellbar)
- Fangsack mit Sichtfenster
- Tragegurt
- Softgrip



BRUSHLESS

- Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Häckselrad mit Metallmesser
- Zusatzhandgriff
- Führungsräder
- Fangsack mit Sichtfenster
- Tragegurt
- Softgrip

AKKU-LAUBSAUGER

GE-CL 36/230 Li E

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	230 km/h	
Max. Saugleistung	700 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 14000 min ⁻¹	
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,1 kg (Blasen) / 4,4 kg (Saugen) (jeweils ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3433630	 4 006825 646511

2x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus

7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

AKKU-LAUBSAUGER

VENTURRO 18/210

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h	
Max. Saugleistung	500 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 14000 min ⁻¹	
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,0 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3433625	 4 006825 663631

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

NEU

ab Herbst 2026



- > Elektronische Geschwindigkeitsregulierung der Sammelbürsten
- > Stufenlos einstellbare Arbeitshöhe
- > Klappbarer Führungsholm mit Schnellverschluss
- > Breite, rotierende Kunststoffbürste
- > Extra großer Fangkorb mit Tragegriff
- > Rasenschonende, großflächige Räder
- > Softgrip

AKKU-LAUB- UND RASENSAMMLER GE-GC 18/55 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Arbeitsbreite	55 cm	
Arbeitshöheneinstellung	mehrstufig (kontinuierlich)	
Fangsackvolumen	100 l	
Produktgewicht	9,0 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3414185	 4 006825 687545

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
43-97 min	53-118 min	65-146 min	86-194 min	114-250 min	132-294 min	172-388 min

- > Klappbare Abdeckung zum Schutz der Akkus
- > Motorschutzschalter
- > 3 Wendemesser aus Spezialstahl
- > Abklappbarer Trichter mit Sicherheitsverriegelung
- > Großdimensionierte Trichteröffnung
- > Transporträder
- > Transportgriff



AKKU-MESSERHÄCKSLER REDAXXO 36/25

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Leerlaufdrehzahl	3000 min ⁻¹	
Max. Aststärke	25 mm	
Fangsackvolumen	55 l	
Produktgewicht	10,5 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Stopfer	•	
Häckselgutfangsack	•	
Artikelnummer	3430710	 4 006825 671384

2x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405931	
--------------	---------	---

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene Messer
- Abgedecktes Getriebegehäuse
- Softgrip
- Teleskopstiel



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE GE-CG 18/100 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	1,9 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	1 Stk. (18 V 2,5 Ah Li-Ion) / 1 Stk.	
Artikelnummer	3410316	 4 006825 680829

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE GE-CG 18/100 Li T

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Akku(s) / Ladegerät(e)

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410310	



Zubehör inkl.



- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene Messer
- Abgedecktes Getriebegehäuse
- Softgrip
- inkl. Harkenaufsatz

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE GE-CG 18/100 Li - 3 in 1

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410305	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min



- > Werkzeugloser Messerwechsel
- > Lasergeschnittene Messer
- > Abgedecktes Getriebegehäuse
- > Softgrip

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE GE-CG 18/100 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410313	4 006825 652710

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min



- > Werkzeugloser Messerwechsel
- > Lasergeschnittene Messer
- > Metallgetriebe
- > Softgrip

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE GC-CG 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410370	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min



- > Lasergeschnittene Messer
- > Metallgetriebe
- > Softgrip

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE GC-CG 18/1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Produktgewicht	0,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410382	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse
- Akku-Abdeckung – Schutz vor eindringendem Wasser
- Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- Gepolsterter Tragegurt
- Große Einfüllöffnung



AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

GE-WS 18/150 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Tank Füllmenge	15 l	
Max. Sprühdruck	4,5 bar	
Länge Druckschlauch	1400 mm	
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C	
Produktgewicht	4,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3425230	

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h



- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse
- Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl
- Akku-Abdeckung – Schutz vor eindringendem Wasser
- Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- Große Bügel am Tank – einfaches Öffnen/Schließen
- Gepolsterter Tragegurt

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

GE-WS 18/75 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Tank Füllmenge	7,5 l	
Max. Sprühdruck	2,5 bar	
Länge Druckschlauch	1400 mm	
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C	
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3425220	 4 006825 646368

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h



- > Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- > Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- > Individuell einstellbare Messingdüse
- > Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl
- > Akku-Abdeckung – Schutz vor eindringendem Wasser
- > Sprühdüse mit arretierbarer Bedientaste
- > Große Bügel am Tank – einfaches Öffnen/Schließen
- > Gepolsterter Tragegurt

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

GE-WS 18/35 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Tank Füllmenge	3,5 l	
Max. Sprühdruck	2,5 bar	
Länge Druckschlauch	1400 mm	
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C	
Produktgewicht	2,2 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3425210	 4 006825 645774

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h



- > Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- > Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- > Individuell einstellbare Messingdüse
- > Große Bügel am Tank – einfaches Öffnen/Schließen

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

GE-WS 18/10 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Tank Füllmenge	1,0 l	
Max. Sprühdruck	1,3 bar	
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C	
Produktgewicht	0,6 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3425240	 4 006825 669909

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h

Zubehör Akku-Drucksprühergeräte

Sprüher Zubehör Kit



Passend für	GE-WS 18/150, GE-WS 18/75 und GE-WS 18/35
Teleskopierbare Lanze	1 - 2 m
Produktgewicht	0,25 kg
Artikelnummer	3425205
EAN	



Tank 7,5 Liter

Passend für	GE-WS 18/75 und GE-WS 18/35
Tank Füllmenge	7,5 l
Produktgewicht	0,8 kg
Artikelnummer	3425206
EAN	

NEU


- Digitale Druckanzeige
- Einstellbarkeit des gewünschten Drucks
- Automatische Abschalt-Funktion
- Manuelles Aufpumpen
- Memory Funktion (4 Positionen)
- Luftablass-Funktion
- Integriertes LED-Licht
- 3-teiliges Adapter-Set
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Geeignet für Autoreifen, Fahrradreifen und kleinvolumige Spiel-, Sport- und Strandartikel


AKKU-AUTO-KOMPRESSOR

CE-CC 18/23 D Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	23 l/min 12 l/min 9 l/min	
Betriebsdruck max.	11 bar	
Länge Druckschlauch	700 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Artikelnummer	2071025	 4 006825 683028

1x 18 V
Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
28 min	33 min	42 min	56 min	70 min	85 min	115 min

Zubehör inkl.


- Digitale Druckanzeige
- Einstellbarkeit des gewünschten Drucks
- Automatische Abschalt-Funktion
- Manuelles Aufpumpen
- 3-teiliges Adapter-Set
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Geeignet für Autoreifen, Fahrradreifen, kleinvolumige Spiel-, Sport- und Strandartikel

AKKU-AUTO-KOMPRESSOR

CE-CC 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Abgabeleistung 0 bar 4 bar 7 bar	12 l/min 10 l/min 8 l/min	
Betriebsdruck max.	11 bar	
Länge Druckschlauch	600 mm	
Produktgewicht	0,8 kg (ohne Akku)	
Artikelnummer	2071010	 4 006825 658309

1x 18 V
Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min

Zubehör inkl.


- Arretierungsschalter
- Geeignet zum Aufblasen und Entlüften durch Aufsatzwechsel
- Inkl. 2 Ventiladapter
- Integriertes LED-Licht
- Geeignet für Schlauchboote, Luftmatratzen und andere Freizeitartikel



Zubehör inkl.



AKKU-LUFTPUMPE

CE-AP 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Luftstrom	670 l/min	
Max. Druck	0,05 bar	
Produktgewicht	0,4 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	2070110	 4 006825 658996

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min



- Lampenkopf drehbar (290°) und neigbar (300°)
- Tragegriff
- Befestigungsklammer

AKKU-OUTDOOR-LAMPE

GC-OL 18/1500 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leuchtstärke	309 / 825 / 1500 lm	
Lichttemperatur	7000 K	
Anzahl LEDs	36	
Produktgewicht	0,5 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	2320120	 4 006825 680423

1x 18 V

Leuchtdauer je Akkuladung bei max. Leuchtstärke

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
3.2 h	4 h	4.8 h	6.4 h	8.3 h	9.6 h	12.8 h

Leuchtdauer je Akkuladung bei min. Leuchtstärke

9.6 h	12 h	14.4 h	19.2 h	25 h	28.8 h	38.4 h
-------	------	--------	--------	------	--------	--------



- Gepolsterter Tragegurt
- Große Schnalle zum Öffnen und Schließen
- Kabelhaken
- Zweiter Akku-Einschub abnehmbar

AKKU-GÜRTEL

GE-PB 36/18 Li

PXC-Akku Spannung	Für 18 V und 2x 18 V geeignet	
Anzahl Akku-Einschub	2 St.	
Länge Kabel	150 cm	
Länge Gurt	150 cm	
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3408310	 4 006825 659580



- Drehwinkel Ventilatorkopf: +/- 60°
- Teleskop-Standfuß
- Timer 1-8 h
- Ventilatorkopf neigbar

AKKU-VENTILATOR

GE-CF 18/320 P Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	330 / 460 / 760 / 910 min ⁻¹	
Luftgeschwindigkeit	15000 m/h	
Ventilatordurchmesser	320 mm	
Produktgewicht	3,4 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3408071	 4 006825 679298

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15.8 h	22.4 h	27.2 h	36.6 h	43.6 h	54.3 h	73 h

Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung

5.4 h	7 h	8.3 h	11 h	13.7 h	16.5 h	22 h
-------	-----	-------	------	--------	--------	------



- > Drehwinkel Ventilatorkopf: 0°-360°
- > Tragegriff
- > Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

AKKU-VENTILATOR

GE-CF 18/2200 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	1200 / 1700 / 2200 min ⁻¹	
Luftgeschwindigkeit	15000 m/h	
Ventilator Durchmesser	180 mm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3408035	 4 006825 665253

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
7 h	8.8 h	10.6 h	14 h	18.3 h	21.2 h	28 h

Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung

2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,3 h	7 h	8 h	10.6 h
--------	--------	--------	-------	-----	-----	--------



- > Ventilatorkopf drehbar (290°) und neigbar (300°)
- > Tragegriff
- > Befestigungsklammer

AKKU-VENTILATOR

GC-CF 18/110 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2500 / 3400 min ⁻¹	
Luftgeschwindigkeit	15000 m/h	
Ventilatordurchmesser	110 mm	
Produktgewicht	0,5 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3408061	 4 006825 677645

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
26 h	32 h	38.5 h	51 h	67 h	77 h	102 h

Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung

5.3 h	6.6 h	8 h	11 h	14 h	16 h	21.2 h
-------	-------	-----	------	------	------	--------



- Wandhalterung inkl. Dübel und Schrauben
- Gartenschlauch (30 m)
- Gartenspritze (Punkt- und Kegelstrahl)
- Tragegriff / 2 Griffmulden
- Nachtropfstopp
- Patentiertes Schlauchführungssystem
- Stufenloser Schlauchauszug
- Reinigungsbürsten am Einzug
- Wartungsklappe
- Restwasserablauf

AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER)

GE-HR 18/30-1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Gartenschlauch Länge	30 m	
Gartenschlauch Durchmesser	12,5 mm (1/2")	
Anschlussschlauch Länge	1,5 m	
Anschlussschlauch Durchmesser	12,5 mm (1/2")	
Schwenkbereich	180°	
Produktgewicht	9,2 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	4173773	

1x 18 V

Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch ohne Wasser

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
33 x	42 x	50 x	66 x	86 x	100 x	132 x

Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch mit Wasser

22 x	28 x	34 x	44 x	57 x	68 x	88 x
------	------	------	------	------	------	------

AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER)

GE-HR 18/30-1 WH Li

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch ohne Gartenschlauch und -spritze

Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.		
Artikelnummer	4173774		

Zubehör Akku-Schlauchtrommeln (Wasser) Schlauch- und Transportwagen



Traglast max.	50 kg
Auflagefläche	28 x 34 cm
Durchmesser Räder	170 mm
Volumen Gartensack	75 l
Produktgewicht	4,8 kg
Artikelnummer	4173772
EAN	

NEU

ab Sommer 2026

- > IPX8 geschützte Batteriebox
- > Teleskopierbarer Schaft
- > Extra niedriger Wasserauslass
- > LED Statusanzeige
- > Herausnehmbare Filterbox
- > Ergonomischer Handgriff
- > Stoßschutz an der Saugplatte
- > Transparentes Filtergehäuse

Zubehör inkl.



AKKU-POOLSAUGER

GE-PV 18/48 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Durchflussrate	4200 l/h	
Wasserschutzklasse	IPX8	
Breite Saugplatte	0,32 m	
Min. Wassertiefe	0,26 m	
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)	
Zubehör	Zusätzlicher Bürstenkopf (für Ecken und Kanten)	
Artikelnummer	3424400	

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
30 min	35 min	47 min	60 min	73 min	92 min	118 min





- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO für längere Laufzeit / BOOST für maximale Leistung)
- Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- Vorfilter
- Rückschlagventil
- Wasserfüll- / Schmutzanzeige
- Sauganzeige
- Automatikfunktion
- Trockenlaufsicherung

Zubehör inkl.



AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 37 m
Max. Ansaughöhe	6 m
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Produktgewicht	4,8 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Gartenschlauchadapter
Artikelnummer	4180420



2x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------



- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO für längere Laufzeit / BOOST für maximale Leistung)
- Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- Vorfilter
- Rückschlagventil
- Wasserfüll- / Schmutzanzeige
- Sauganzeige
- Automatikfunktion
- Trockenlaufsicherung



Zubehör inkl.



AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE AQUINNA 18/30 F LED AUTOMATIC

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 28 m
Max. Ansaughöhe	6 m
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Produktgewicht	4,3 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Gartenschlauchadapter
Artikelnummer	4180460



1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung mit einem Akku im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min

Max. Laufzeit je Akkuladung mit einem Akku im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Max. Laufzeit mit zwei Akkus im BOOST-Modus je Akkuladung (BOOST-Modus für maximale Leistung)

30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Max. Laufzeit mit zwei Akkus im ECO-Modus je Akkuladung (ECO-Modus für längere Laufzeit)

38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min
--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------



- > Wassereinfüllschraube
- > Wasserablassschraube
- > Leistungsstufenschalter (ECO für längere Laufzeit / BOOST für maximale Leistung)
- > Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- > Vorfilter
- > Rückschlagventil
- > Wasserfüll- / Schmutzanzeige

Zubehör inkl.



AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/38 F LED

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 37 m
Max. Ansaughöhe	6 m
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Produktgewicht	4,3 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Gartenschlauchadapter
Artikelnummer	4180410



2x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------



- > Wassereinfüllschraube
- > Wasserablassschraube
- > Leistungsstufenschalter (ECO für längere Laufzeit / BOOST für maximale Leistung)
- > Wasserfüllanzeige

Zubehör inkl.



AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/34

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Fördermenge / -höhe	3400 l/h / 37 m
Max. Ansaughöhe	6 m
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Produktgewicht	3,8 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Gartenschlauchadapter
Artikelnummer	4180450



2x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------



- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO für längere Laufzeit / BOOST für maximale Leistung)

Zubehör inkl.



- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO für längere Laufzeit / BOOST für maximale Leistung)
- Saugschlauch inklusive

Zubehör inkl.



AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/30

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 26 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Produktgewicht	3,3 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Gartenschlauchadapter
Artikelnummer	4180400



2x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min

Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min
--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/30 Set

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 26 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Produktgewicht	3,3 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Gartenschlauchadapter, Saugschlauch (4 m)
Artikelnummer	4180401



2x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min

Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min
--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------



AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 18/30 F LED

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 28 m
Max. Ansaughöhe	6 m
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Produktgewicht	3,9 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Gartenschlauchadapter
Artikelnummer	4180430



- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO für längere Laufzeit / BOOST für maximale Leistung)
- Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- Vorfilter
- Rückschlagventil
- Wasserfüll- / Schmutzanzeige

Zubehör inkl.



1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus mit 1x 18 V-Akku (BOOST-Modus für maximale Leistung)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min

Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus mit 1x 18 V-Akku (ECO-Modus für längere Laufzeit)

19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus mit 2x 18 V-Akkus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus mit 2x 18 V-Akkus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min
--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------



AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 18/28

PXC-Akku Spannung	18 V
Max. Fördermenge / -höhe	2800 l/h / 25 m
Max. Ansaughöhe	6 m
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Zubehör	Gartenschlauchadapter
Artikelnummer	4180440



- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO für längere Laufzeit / BOOST für maximale Leistung)

Zubehör inkl.



1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
14 min	17 min	20 min	28 min	36 min	40 min	56 min

Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

18 min	22 min	27 min	36 min	47 min	54 min	72 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Zubehör Oberflächenpumpen

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN
Saugschlauch 7 m, Messing	4173640	4 006825 549171
Saugschlauch 4 m, Messing	4173630	4 006825 549133
Saugschlauch 7 m, Kunststoff	4173645	4 006825 549102
Saugschlauch 4 m, Kunststoff	4173635	4 006825 549058
Vorfilter 25 cm	4173851	4 006825 549195
Vorfilter 12 cm	4173801	4 006825 549188
Adapter 33,3 mm (1") AG	4173761	4 006825 662733

NEU



- Mobile Batteriebox
- Automatikfunktion
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Integrierte Wandbefestigung
- Einhängenvorrichtung aus Edelstahl
- Verlängerungsrohr teleskopierbar
- Flexibler Schwanenhals

Zubehör inkl.



AKKU-REGENFASSPUMPE

GE-PP 36 RB-A Li

PXC-Akku Spannung	36 V	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 30 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht ohne / mit Zubehör	3,5 kg / 3,8 kg (jeweils ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	4181620	 4 006825 686852

2x 18 V


Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	19 min	23 min	30 min	39 min	45 min	60 min



- Mobile Batteriebox
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Integrierte Wandbefestigung
- Einhängenvorrichtung aus Edelstahl
- Verlängerungsrohr teleskopierbar
- Flexibler Schwanenhals

Zubehör inkl.



AKKU-REGENFASSPUMPE

GE-PP 18 RB Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 20 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht ohne / mit Zubehör	2,5 / 2,8 kg (jeweils ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	4170429	 4 006825 651270

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min



- > Mobile Batteriebox
- > Trockenlaufsicherung
- > Integrierte Kabelaufwicklung
- > Integrierte Wandbefestigung
- > Einhängevorrichtung aus Edelstahl
- > Flachabsaugend bis 1 mm wisch trocken

Passendes Zubehör

Poolfolienaufsatz	4181563	
-------------------	---------	--

AKKU-KLARWASSERPUMPE

GE-SP 18 LL Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	1 mm	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	2,2 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	4181560	

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
30 min	35 min	40 min	60 min	67 min	70 min	120 min



- > Mobile Batteriebox
- > Trockenlaufsicherung
- > Integrierte Kabelaufwicklung
- > Integrierte Wandbefestigung
- > Einhängevorrichtung aus Edelstahl

AKKU-KLARWASSERPUMPE

GE-SP 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	15 mm	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	2,6 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	4181500	 4 006825 651379

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

NEU


- Mobile Batteriebox
- Trockenlaufsicherung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Integrierte Wandbefestigung
- Einhängenvorrichtung aus Edelstahl
- Flachabsaugend bis 1 mm wisch trocken
- Leistungsstufenschalter ECO / BOOST (ECO-Modus für längere Laufzeit / BOOST-Modus für maximale Leistung)
- Absaugniveau-Regulierung

Zubehör inkl.

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE

GE-DP 36/35 LL Li

PXC-Akku Spannung	36 V	
Max. Fördermenge / -höhe	14.000 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	6 m	
Absaugung bis	1 mm	
Fremdkörper bis	35 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Verbindungsleitung	7 m	
Produktgewicht	4,7 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181610	

2x 18 V
Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	19 min	23 min	30 min	39 min	45 min	60 min

Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

28 min	35 min	42 min	56 min	73 min	84 min	112 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------



- Mobile Batteriebox
- Trockenlaufsicherung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Integrierte Wandbefestigung
- Einhängenvorrichtung aus Edelstahl
- Leistungsstufenschalter ECO / BOOST (ECO-Modus für längere Laufzeit / BOOST-Modus für maximale Leistung)

Zubehör inkl.


AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE

GE-DP 18/25 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	7500 l/h / 5 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	35 mm	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	3,3 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181580	

1x 18 V
Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min

Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE

GE-DP 18/25 LL Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	7000 l/h / 5 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	1 mm	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	3,4 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181590	

- Mobile Batteriebox
- Trockenlaufsicherung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Integrierte Wandbefestigung
- Einhängvorrichtung aus Edelstahl
- Flachabsaugend bis 1 mm wisch trocken
- Leistungsstufenschalter ECO / BOOST (ECO-Modus für längere Laufzeit / BOOST-Modus für maximale Leistung)
- Absaugniveau-Regulierung

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min

Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Zubehör inkl.





HANDGEFÜHRTE UND ELEKTRO-GERÄTE



- Rasenschonende, großflächige Räder
- Parkposition
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Berührungslose Schneidetechnik
- Inkl. Fangkorb



HAND-RASENMÄHER

GE-HM 38 S-F

Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 38 mm	
Fangkorbvolumen	26 l	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Raddurchmesser	220 mm	
Empfohlene Rasenfläche	250 m²	
Produktgewicht	8,4 kg	
Artikelnummer	3414161	 4 006825 607765

Passendes Zubehör

Grasfangkorb	3421112	4 006825 609707
--------------	---------	-----------------

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Parkposition
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Berührungslose Schneidetechnik



HAND-RASENMÄHER

GE-HM 38 S

Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 38 mm	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Raddurchmesser	220 mm	
Empfohlene Rasenfläche	250 m²	
Produktgewicht	7,8 kg	
Artikelnummer	3414165	 4 006825 609714

Passendes Zubehör

Grasfangkorb	3421112	4 006825 609707
--------------	---------	-----------------

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Parkposition
- Inkl. Fangkorb



HAND-RASENMÄHER

GC-HM 400

Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 37 mm	
Fangkorbvolumen	27 l	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Raddurchmesser	215 mm	
Empfohlene Rasenfläche	250 m²	
Produktgewicht	7,5 kg	
Artikelnummer	3414129	 4 006825 651959

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Parkposition
- Inkl. Fangkorb



HAND-RASENMÄHER

GC-HM 300

Schnittbreite	30 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 37 mm	
Fangkorbvolumen	16 l	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Raddurchmesser	215 mm	
Empfohlene Rasenfläche	150 m²	
Produktgewicht	6,5 kg	
Artikelnummer	3414114	 4 006825 651942

- Befüllbar mit Sand und Wasser



RASENWALZE

GC-GR 57

Arbeitsbreite	57 cm	
Walzendurchmesser	32 cm	
Füllmenge	46 l	
Gehäusematerial	Lackiertes Metall	
Produktgewicht	10,5 kg	
Artikelnummer	3415302	

- Doppelschubbügel
- Streumengenregulierung
- Korrosionsfeste Walze
- Schnappverschluss – werkzeuglos zerlegbar



STREUWAGEN

GC-SR 12

Streubreite	45 cm	
Volumen Streugutbehälter	12 l	
Raddurchmesser	200 mm	
Produktgewicht	2,5 kg	
Artikelnummer	3415238	

- > Highwheels
- > Integrierter Tragegriff
- > Kabelzugentlastung
- > Höhenverstellbarer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm
- > Schnellspannfunktion
- > Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- > Raserschonende, großflächige Räder



ELEKTRO-RASENMÄHER

GC-EM 1800/43

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1800 W	
Schnittbreite	43 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 20 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	800 m²	
Produktgewicht	12,1 kg	
Artikelnummer	3400090	 4 006825 670356

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405445	4 006825 670455
--------------	---------	-----------------

- > Highwheels
- > Integrierter Tragegriff
- > Kabelzugentlastung
- > Höhenverstellbarer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm
- > Schnellspannfunktion
- > Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- > Raserschonende, großflächige Räder



ELEKTRO-RASENMÄHER

GC-EM 1600/37

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1600 W	
Schnittbreite	37 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 20 - 60 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	38 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	700 m ²	
Produktgewicht	10,7 kg	
Artikelnummer	3400080	 4 006825 670363

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405435	4 006825 670448
--------------	---------	-----------------

- > Integrierter Tragegriff
- > Kabelzugentlastung
- > Raserschonende, großflächige Räder



ELEKTRO-RASENMÄHER

GC-EM 1000/32

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W	
Schnittbreite	32 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	
Fangkorbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	300 m ²	
Produktgewicht	7,9 kg	
Artikelnummer	3400070	 4 006825 670332

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405415	4 006825 670431
--------------	---------	-----------------

ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER GE-SA 1640

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- Klappbarer Führungsholm
- Schnellverschlüsse
- Rasenschonende, großflächige Räder



Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1600 W	
Arbeitsbreite	400 mm	
Arbeitstiefeineinstellung	4-stufig (zentral) + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	20 St.	
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	30 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	220 mm / 175 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	800 m²	
Produktgewicht	13,7 kg	
Fangkorb	•	
Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420590	 4 006825 595642

Passendes Zubehör

Ersatzlüfterwalze	3421135	
Ersatzmesserwalze	3421130	

ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER GE-SA 1435/1

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- Klappbarer Führungsholm
- Schnellverschlüsse
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Werkzeugloser Walzenwechsel



Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1400 W	
Arbeitsbreite	350 mm	
Arbeitstiefeineinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	16 St.	
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	24 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 160 mm	
Gehäusematerial	Wartungsfreundliches Kunststoffgehäuse	
Empfohlene Rasenfläche	550 m²	
Produktgewicht	10,2 kg	
Fangkorb	•	
Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420690	 4 006825 661422

Passendes Zubehör

Fangsack	3405960	
Lüfterwalze	3405961	
Messerwalze	3405962	

- > Integrierter Tragegriff
- > Höhenverstellbarer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm
- > Rasenschonende, großflächige Räder



ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER GC-SA 1231/1

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1200 W	
Arbeitsbreite	310 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	8 St. Doppelmesser	
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	45 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	300 m²	
Produktgewicht	8,5 kg	
Fangkorb	•	
Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420640	 4 006825 628272

Passendes Zubehör

Fangsack	3405577	4 006825 629699
Lüfterwalze	3405572	4 006825 629675
Messerwalze	3405582	4 006825 629682

- > Integrierter Tragegriff
- > Höhenverstellbarer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm
- > Rasenschonende, großflächige Räder



ELEKTRO-VERTIKUTIERER GC-ES 1231/1

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1200 W	
Arbeitsbreite	310 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	8 St. Doppelmesser	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	300 m²	
Produktgewicht	8,0 kg	
Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420630	

Passendes Zubehör

Fangsack	3405577	4 006825 629699
Lüfterwalze	3405572	4 006825 629675
Messerwalze	3405582	4 006825 629682

- Zusatzhandgriff
- Teleskopierbarer Führungsholm
- Kabelzugentlastung
- Motorkopf 180° drehbar
- Motorkopf 4-fach neigbar
- Flowerguard
- Vollautomatische Fadennachführung



ELEKTRO-RASENTRIMMER

GC-ET 4530 Set

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 450 W	
Schnittbreite Faden	300 mm	
Fadendurchmesser / -länge	1,4 mm / 1000 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	2,6 kg	
Fadenspule	• (3 St.)	
Artikelnummer	3402022	4 006825 610505

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405685	4 006825 610680
------------------	---------	-----------------

- Zusatzhandgriff
- Kabelzugentlastung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik



ELEKTRO-RASENTRIMMER

GC-ET 3023

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 300 W	
Schnittbreite Faden	230 mm	
Fadendurchmesser / -länge	1,5 mm / 600 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Einzelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	1,5 kg	
Fadenspule	•	
Artikelnummer	3402050	4 006825 598162

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405695	4 006825 599213
------------------	---------	-----------------

- Zusatzhandgriff
- Kabelzugentlastung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik



ELEKTRO-RASENTRIMMER

GC-ET 2522

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 250 W	
Schnittbreite Faden	220 mm	
Fadendurchmesser / -länge	1,2 mm / 600 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	1,1 kg	
Fadenspule	•	
Artikelnummer	3402040	4 006825 616699

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405075	4 006825 618723
------------------	---------	-----------------

- > Kabelzugentlastung
- > Überlastkupplung
- > Höhenverstellbare Transporträder
- > Ergonomischer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm



ELEKTRO-BODENHACKE

GC-RT 1545 M

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W	
Arbeitsbreite	450 mm	
Arbeitstiefe	220 mm	
Anzahl Hackmesser	6	
Durchmesser Hackmesser	200 mm	
Produktgewicht	10,4 kg	
Artikelnummer	3431060	4 006825 652598

- > Kabelzugentlastung
- > Ergonomischer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm



ELEKTRO-BODENHACKE

GC-RT 7530

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 750 W	
Arbeitsbreite	300 mm	
Arbeitstiefe	200 mm	
Anzahl Hackmesser	4	
Durchmesser Hackmesser	220 mm	
Produktgewicht	7,4 kg	
Artikelnummer	3431050	4 006825 602005



- Drehbarer Handgriff hinten
- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung
- Handschutz
- Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GE-EH 7067

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W	
Schwertlänge	710 mm	
Schnittlänge	670 mm	
Zahnabstand	30 mm	
Schnitte pro Minute	3000 min ⁻¹	
Produktgewicht	3,7 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403340	 4 006825 616170



- Drehbarer Handgriff hinten
- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung
- Handschutz
- Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GE-EH 6560

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	
Schwertlänge	660 mm	
Schnittlänge	600 mm	
Zahnabstand	30 mm	
Schnitte pro Minute	3000 min ⁻¹	
Produktgewicht	3,7 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403330	 4 006825 616163



- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung
- Handschutz
- Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GC-EH 6055/1

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W	
Schwertlänge	610 mm	
Schnittlänge	550 mm	
Zahnabstand	26 mm	
Schnitte pro Minute	2800 min ⁻¹	
Produktgewicht	3,5 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403320	 4 006825 622157



- > Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- > Metallgetriebe
- > Softgrip
- > Aluminium-Messerabdeckung
- > Handschutz
- > Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GC-EH 4550

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 450 W	
Schwertlänge	560 mm	
Schnittlänge	500 mm	
Zahnabstand	16 mm	
Schnitte pro Minute	3200 min ⁻¹	
Produktgewicht	2,5 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403370	



- > Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- > Metallgetriebe
- > Softgrip
- > Aluminium-Messerabdeckung
- > Handschutz
- > Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GH-EH 4245

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 420 W	
Schwertlänge	510 mm	
Schnittlänge	450 mm	
Zahnabstand	16 mm	
Schnitte pro Minute	3200 min ⁻¹	
Produktgewicht	2,5 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403460	

Zubehör Heckenscheren

Pflegespray



Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren	
Artikelnummer	3403099	
EAN		

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Teleskopstiel
- Große Laufräder
- Softgrip



Zubehör inkl.



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GC-CG 3,6/70 Li

Li-Ion-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 2,0 Ah	
Ladezeit	3-5 h	
Laufzeit pro Akkuladung	60 min	
Schnittbreite Grasmesser	70 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	110 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	1,0 kg	
Artikelnummer	3410360	 4 006825 665161

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Softgrip



AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GC-CG 3,6/70 Li WT

Li-Ion-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 2,0 Ah	
Ladezeit	3-5 h	
Laufzeit pro Akkuladung	60 min	
Schnittbreite Grasmesser	70 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	110 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,6 kg	
Artikelnummer	3410365	

- Schneideinheit neigbar
- Drehbarer Handgriff hinten
- Automatische Kettenschmierung
- Lasergeschnittenes, diamant-geschliffenes Messer



ELEKTRO-MULTITOOL

GC-HC 90/2046 T

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Schwertlänge Kettensäge	200 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	11 m/s	
Schnittlänge Heckenschere	412 mm	
Zahnabstand Heckenschere	20 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m (Hochentaster) / 3,0 m (Hoch-Heckenschere)	
Produktgewicht	6,9 kg (inkl. aller Anbauteile)	
Schutzköcher	•	
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•	
Artikelnummer	4501290	

Passendes Zubehör

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500186	
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500166	

- Teleskopverlängerung
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Große Öleinfüllöffnung



ELEKTRO-HOCHENTASTER

GC-EC 7520 T

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	180 mm	
Schnittgeschwindigkeit	11 m/s	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m	
Produktgewicht	3,6 kg	
Schutzköcher	•	
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•	
Artikelnummer	4501240	 4 006825 665277

Passendes Zubehör

Ersatzkette 20cm 16Z	4500124	
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500154	

- Schneideinheit neigbar
- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittenes, diamant-
geschliffenes Messer
- Metallgetriebe



ELEKTRO-HOCHHECKENSCHERE

GC-HH 9046

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Schwertlänge	460 mm	
Schnittlänge	412 mm	
Zahnabstand	20 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m	
Produktgewicht	4,9 kg	
Schutzköcher	•	
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•	
Artikelnummer	3403880	 4 006825 666663

- Teleskopverlängerung
- Schneideinheit neigbar
- Lasergeschnittenes, diamant-
geschliffenes Messer
- Metallgetriebe



ELEKTRO-HOCHHECKENSCHERE

GC-HH 5056

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	500 W	
Schwertlänge	560 mm	
Schnittlänge	470 mm	
Zahnabstand	20 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m	
Produktgewicht	4,2 kg	
Schutzköcher	•	
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•	
Artikelnummer	3403870	



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

- Metall Getriebe
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Softgrip
- Softstart

ELEKTRO-KETTENSÄGE

GE-EC 2240

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Aufnahmeleistung	2200 W	
Schwertlänge	406 mm	
Schnittlänge	375 mm	
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s	
Öltankinhalt	150 ml	
Produktgewicht	5,6 kg	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	4501740	 4 006825 602524

Passendes Zubehör

Ersatzkette 40cm (56T)	4500320	4 006825 578126
Ersatzschwert	4500332	4 006825 546637



- Metall Getriebe
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Softgrip

ELEKTRO-KETTENSÄGE

GC-EC 2040

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2000 W	
Schwertlänge	400 mm	
Schnittlänge	375 mm	
Schnittgeschwindigkeit	15,5 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	5,0 kg	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	4501230	 4 006825 660036

Passendes Zubehör

Ersatzkette 40cm 1,3 57T 3/8 (PJ)	4500313	4 006825 663648
Ersatzschwert	4500332	4 006825 546637



- Metall Getriebe
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Softgrip

ELEKTRO-KETTENSÄGE

GC-EC 1935

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1900 W	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	325 mm	
Schnittgeschwindigkeit	15,5 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	4,7 kg	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	4501220	 4 006825 660029

Passendes Zubehör

Ersatzkette 35cm 1,3 52T 3/8 (PJ)	4500173	4 006825 663655
Ersatzschwert 35cm 1,3	4500158	4 006825 663846



- > Metall Getriebe
- > Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- > Automatische Kettenschmierung
- > Metallkrallenanschlag
- > Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- > Kettenfangbolzen
- > Softgrip

ELEKTRO-KETTENSÄGE

GH-EC 1835

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1800 W	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	325 mm	
Schnittgeschwindigkeit	13,5 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	5,4 kg	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	4501710	 4 006825 588156

Passendes Zubehör

Ersatzkette 35cm 1,3 52T 3/8	4500171	4 006825 548846
Ersatzschwert	4500344	4 006825 594188

Zubehör Holzbearbeitung

Kettensägenbock



Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	4 006825 548693

Forstschutzhelm



Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	4 006825 544365



- > Tiefenbegrenzung
- > Skala zur präzisen Schleifwinkleinstellung
- > Kettenspannvorrichtung
- > Schwenkbarer Schleifkopf zur Dachwinkel-Einstellung
- > Beleuchtung
- > Transparentes Sichtglas

ELEKTRO-KETTENSCHÄRFGERÄT

GC-CS 235 E

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	235 W	
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	22 mm	
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	145 mm	
Schleifscheibendicke	3,2 mm	
Produktgewicht	5,8 kg	
Artikelnummer	4499910	 4 006825 613148

Passendes Zubehör

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm Profi	4599990	4 006825 552881
Ersatzschleifscheibe 4,5 mm Profi	4599980	4 006825 552874



- Tiefenbegrenzung
- Skala zur präzisen Schleifwinkleinstellung
- Kettenspannvorrichtung

ELEKTRO-KETTENSCHÄRFGERÄT

GC-CS 85 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	85 W	
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	23 mm	
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	108 mm	
Schleifscheibendicke	3,2 mm	
Produktgewicht	1,9 kg	
Artikelnummer	4499920	 4 006825 613834

Passendes Zubehör

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm	4500076	
Ersatzschleifscheibe 4,5 mm	4500071	



- Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Zusatzhandgriff (verstellbar)
- Aluminium-Lüfterrad
- Führungsräder (höhenverstellbar)
- Fangsack mit Sichtfenster
- Tragegurt
- Softgrip


ELEKTRO-LAUBSAUGER

GC-EL 3000 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	3000 W	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	300 km/h	
Max. Saugleistung	840 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 15000 min ⁻¹	
Häcksselfunktion	15:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,0 kg (Blasen) / 4,2 kg (Saugen)	
Artikelnummer	3433320	

NEU

ab Herbst 2026



- Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Zusatzhandgriff (verstellbar)
- Führungsräder
- Fangsack mit Sichtfenster
- Tragegurt

ELEKTRO-LAUBSAUGER

GC-EL 3026 E

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	3000 W	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	260 km/h	
Max. Saugleistung	720 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 15000 min ⁻¹	
Häcksselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	40 l	
Produktgewicht	3,05 kg	
Artikelnummer	3433375	 4 006825 687118

- Transporträder
- Transportgriff
- Großdimensionierte Trichteröffnung
- Motorschutzschalter



GARTENHÄCKSLER

GC-KS 2540 CB

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W	
Umdrehungen	3800 min ⁻¹	
Max. Aststärke	40 mm	
Fangboxvolumen	55 l	
Produktgewicht	13,0 kg	
Stopfer	•	
Fangbox	•	
Artikelnummer	3430400	

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405930	
--------------	---------	---

- Transporträder
- Transportgriff
- Großdimensionierte Trichteröffnung
- Motorschutzschalter



GARTENHÄCKSLER

GC-KS 2540

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W	
Umdrehungen	3800 min ⁻¹	
Max. Aststärke	40 mm	
Produktgewicht	10,2 kg	
Stopfer	•	
Häckselgutfangsack	•	
Artikelnummer	3430330	

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405930	
--------------	---------	---

- Transporträder
- Transportgriff
- Drehrichtungsumschalter
- Großdimensionierte Trichteröffnung
- Sicherheitsschalter



ELEKTRO-WALZENHÄCKSLER

GC-RS 60 CB

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2800 W (P40) / 2300 W	
Umdrehungen	40 min ⁻¹	
Max. Aststärke	45 mm	
Fangboxvolumen	60 l	
Produktgewicht	29,5 kg	
Fangbox	•	
Artikelnummer	3430635	

- Transporträder
- Transportgriff
- Drehrichtungsumschalter
- Großdimensionierte Trichteröffnung



ELEKTRO-WALZENHÄCKSLER

GC-RS 2540

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W	
Umdrehungen	40 min ⁻¹	
Max. Aststärke	40 mm	
Produktgewicht	24,9 kg	
Häckselgutfangsack	•	
Artikelnummer	3430620	

- Aquasensor-Technologie
- Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Tragegriff
- Aufhängeöse



AQUASENSOR-KLARWASSER-PUMPE GE-SP 4390 N-A LL

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	430 W	
Max. Fördermenge / -höhe	9000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	1 mm	
Pumpenstart im Dauermodus	5 mm	
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	5 / 56 / 103 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,9 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171440	

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---



- Aquasensor-Technologie
- Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Aufhängeöse



AQUASENSOR-SCHMUTZWASSER-PUMPE

GE-DP 7935 N-A

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	790 W	
Max. Fördermenge / -höhe	19000 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Pumpenstart im Dauermodus	50 mm	
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	70 / 135 / 188 mm	
Absaugung bis	40 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	6,2 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171460	 4 006825 622287

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- Aquasensor-Technologie
- Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Aufhängeöse



AQUASENSOR-SCHMUTZWASSER-PUMPE

GE-DP 6935 A

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	690 W	
Max. Fördermenge / -höhe	17500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Pumpenstart im Dauermodus	50 mm	
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	70 / 135 / 188 mm	
Absaugung bis	40 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,7 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171450	 4 006825 622270

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- 3in1-Funktion: Klarwasser, Schmutzwasser, Aquasensor
- Aquasensor-Technologie
- Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Aufhängeöse



KOMBIPUMPE

GE-DP 7935 N-A LL

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	790 W	
Max. Fördermenge / -höhe	19500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Sensor Starthöhen 1 / 2 / 3 im Klarwassermodus	15 / 100 / 150 mm	
Sensor Starthöhen 1 / 2 / 3 im Schmutzwassermodus	50 / 130 / 180 mm	
Ansaughöhe min.	15 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	6,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4171465	 4 006825 673357

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- 2in1-Funktion: Klarwasser, Schmutzwasser
- Schwimmerschalter
- Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Aufhängeöse



KOMBIPUMPE

GE-DP 7535 N LL

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Max. Fördermenge / -höhe	18500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Ansaughöhe min.	15 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	6,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4181600	 4 006825 673364

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

Zubehör inkl.



KOMBIPUMPE

Flutset GE-DP 7535 N LL

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch mit Gewebeslauch und Kunststoffbox

Zubehör und Konsumstoffe:		
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Gewebeschlauch (10 m)	•	
Kunststoffbox	•	
Artikelnummer	4181515	

- Schwimmerschalter
- Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff



KOMBIPUMPE

GC-DP 7035 LL

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	700 W	
Max. Fördermenge / -höhe	16000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Ansaughöhe min.	10 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,5 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181570	 4 006825 662085

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- Integrierte Aufhängeöse
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff



SCHMUTZWASSERPUMPE

GE-DP 3925

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	390 W	
Max. Fördermenge / -höhe	10000 l/h / 6 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Pumpenstart Wasserstand min.	50 mm	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,5 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170710	 4 006825 572339

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (Automatikbetrieb)
- Guss-Gehäuse
- Tragegriff



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 1340 G

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1300 W	
Max. Fördermenge / -höhe	23000 l/h / 10 m	
Max. Eintauchtiefe	5 m	
Fremdkörper bis	40 mm	
Schlauchanschluss	59,6 mm (2") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	19,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Ablasseil (6 m)	•	
Artikelnummer	4170742	

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (Automatikbetrieb)
- Guss-Gehäuse
- Tragegriff
- Schneidwerkssystem



SCHMUTZWASSERPUMPE

GE-DP 900 Cut

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	16000 l/h / 11,5 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	59,6 mm (2") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	12,8 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181550	4 006825 660852

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (Automatikbetrieb)
- Tragegriff



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 5010 G

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	500 W	
Max. Fördermenge / -höhe	12000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	5 m	
Fremdkörper bis	10 mm	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	10,6 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171421	4 006825 626193

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 9040 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	22000 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	40 mm	
Schlauchanschluss	59,6 mm (2") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	7,5 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181510	 4 006825 654189

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- ECO-PLUS Technologie
- Gleiche Literleistung bei weniger Stromverbrauch



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 7035 N ECO PLUS

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	700 W	
Max. Fördermenge / -höhe	19000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170765	 4 006825 680928

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 7835

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	780 W	
Max. Fördermenge / -höhe	15700 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,2 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4170682	 4 006825 587210

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 6315 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	630 W	
Max. Fördermenge / -höhe	17000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	5 m	
Fremdkörper bis	15 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,7 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170491	

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Tragegriff (klappbar)



SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 3325

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	330 W	
Max. Fördermenge / -höhe	9500 l/h / 6 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	3,6 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181530	 4 006825 655087

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- Integrierter Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Tragegriff



KLARWASSERPUMPE

GC-SP 5511 IF

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	550 W	
Max. Fördermenge / -höhe	11000 l/h / 8,5 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Pumpenstart Wasserstand min.	60 mm	
Absaugung bis	5 mm	
Produktgewicht	4,4 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170463	

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff



KLARWASSERPUMPE

GC-SP 3580 LL

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	350 W	
Max. Fördermenge / -höhe	8000 l/h / 7,5 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Pumpenstart Wasserstand min.	8 mm	
Absaugung bis	1 mm	
Produktgewicht	3,1 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4170445	 4 006825 615197

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Tragegriff (klappbar)



KLARWASSERPUMPE

GC-SP 2275

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	220 W	
Max. Fördermenge / -höhe	7500 l/h / 6 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Absaugung bis	8 mm	
Produktgewicht	3,4 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181520	

Passendes Zubehör

Schnellverbinder	4173764	
------------------	---------	---

REGENFASSPUMPE

GE-SP 3546 RB

- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Flexibler Schwanenhals
- Staufach für Verlängerungsrohre

Zubehör inkl.



Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	350 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 11 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	2,5 mm	
Schlauchanschluss	26,4 mm (¾") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Artikelnummer	4170438	 4 006825 623598



- Automatikfunktion
- Trockenlaufschutz
- 4-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Edelstahlgehäuse
- Tragegriff



TAUCHDRUCKPUMPE

GE-PP 1100 N-A

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 45 m	
Max. Eintauchtiefe	12 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	15 m	
Produktgewicht	8,7 kg	
Artikelnummer	4171430	

- Schwimmerschalter
- 3-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Edelstahlgehäuse



TAUCHDRUCKPUMPE

GC-PP 900 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 32 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	8,9 kg	
Artikelnummer	4170964	

- Automatikfunktion
- Trockenlaufschutz
- 2-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Verlängerungsrohr teleskopierbar
- Flexibler Schwanenhals




TAUCHDRUCKPUMPE

GE-PP 5555 RB-A

Netzspannung	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	550 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5500 l/h / 20 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Artikelnummer	4170425	

Zubehör inkl.





- Automatikfunktion
- Trockenlaufschutz
- 8-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Edelstahlgehäuse

TIEFBRUNNENPUMPE

GE-DW 1155 N-A

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 55 m	
Max. Eintauchtiefe	19 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	22 m	
Pumpendurchmesser	98 mm	
Produktgewicht	9,8 kg	
Ablasseil (22 m)	•	
Artikelnummer	4170937	 4 006825 660876



- 10-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Edelstahlgehäuse



TIEFBRUNNENPUMPE

GC-DW 1300 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1300 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 65 m	
Max. Eintauchtiefe	20 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	2 m / 23 m	
Pumpendurchmesser	102 mm	
Produktgewicht	15,5 kg	
Externe Schaltbox	•	
Ablasseil (22 m)	•	
Artikelnummer	4170944	



- 6-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Edelstahlgehäuse

TIEFBRUNNENPUMPE

GC-DW 1045 N

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1000 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6500 l/h / 45 m	
Max. Eintauchtiefe	19 m	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") IG	
Netzleitung	22 m	
Pumpendurchmesser	98 mm	
Produktgewicht	8,6 kg	
Ablasseil (22 m)	•	
Artikelnummer	4170955	



- > Wassereinfüllschraube
- > Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- > Vorfilter mit Rückschlagventil
- > Komfort-Tragegriff
- > Frostschutz dank Wasserablassschraube
- > Thermoschutz
- > Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühenschutz

Zubehör inkl.



GARTENPUMPE PLUS

GE-GP 1246 N FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1½") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	10,9 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4180360



- > Wassereinfüllschraube
- > Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- > Vorfilter mit Rückschlagventil
- > Komfort-Tragegriff
- > Frostschutz dank Wasserablassschraube
- > Thermoschutz

Zubehör inkl.



GARTENPUMPE PLUS

GE-GP 1145

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1100 W
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1½") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	11,0 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4180370



- > Wassereinfüllschraube
- > Wasserfüllanzeige
- > Komfort-Tragegriff
- > Frostschutz dank Wasserablassschraube
- > Thermoschutz
- > ECO PLUS Technologie
- > Mehr Förderleistung bei geringerem Stromverbrauch

Zubehör inkl.



GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 1170 ECO PLUS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1100 W
Max. Fördermenge / -höhe	7000 l/h / 50 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1½") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	10,2 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4180220





- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüllanzeige
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz

Zubehör inkl.



GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 1250 N/1

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 50 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	9,7 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4180350



- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüllanzeige
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz

Zubehör inkl.



GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 1045

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1050 W
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	9,5 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4180340





- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüllanzeige
- Klappbarer Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- ECO PLUS Technologie
- Mehr Förderleistung bei geringerem Stromverbrauch

Zubehör inkl.



GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 6050 ECO PLUS

Netzspannung	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 40 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	6,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180210	



- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüllanzeige
- Klappbarer Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz

Zubehör inkl.



GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 6040

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4000 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180320	



- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Tragegriff

Zubehör inkl.



Zubehör inkl.



- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Tragegriff

GARTENPUMPE

GC-GP 6538

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	650 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") AG	
Netzleitung	1,4 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Artikelnummer	4180280	 4 006825 603477

GARTENPUMPE

GC-GP 6538 (Set)

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch mit Saugschlauch (7 m)

Saugschlauch (7 m) inkl.	•	
Artikelnummer	4180283	

GARTENPUMPE

GC-GP 6538 Set/I

Entspricht ganz oben stehendem Artikel, jedoch mit Saugschlauch (4 m), Gartenschlauch (20 m) und Sprühpistole

Saugschlauch (4 m) inkl.	•	
Artikelnummer	4180286	 4 006825 638875

GARTENPUMPE

GC-GP 6036

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3600 l/h / 40 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	7,4 kg	
Artikelnummer	4180269	4 006825 623567



- > Automatikfunktion
- > Timerfunktion
- > Wassereinfüllschraube
- > Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- > Vorfilter mit Rückschlagventil
- > Komfort-Tragegriff
- > Frostschutz dank Wasserablassschraube
- > Thermoschutz
- > Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühenschutz

Zubehör inkl.



AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTEN-PUMPE PLUS

GE-AW 1246 N FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m
Max. Förderdruck	5,0 bar
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	11,9 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4177020



- > Automatikfunktion
- > Wassereinfüllschraube
- > Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- > Vorfilter mit Rückschlagventil
- > Komfort-Tragegriff
- > Frostschutz dank Wasserablassschraube
- > Thermoschutz
- > Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühenschutz

Zubehör inkl.



AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTEN-PUMPE PLUS

GE-AW 1042 FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1050 W
Max. Fördermenge / -höhe	4200 l/h / 48 m
Max. Förderdruck	4,8 bar
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	11,5 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4177010



- > Automatikfunktion
- > Trockenlaufsicherung
- > LED-Anzeige
- > Wassereinfüllschraube
- > Wasserablassschraube
- > Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil
- > Tragegriff

AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTEN-PUMPE

GC-AW 6333

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	630 W
Max. Fördermenge / -höhe	3300 l/h / 36 m
Max. Förderdruck	3,6 bar
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	7,8 kg
Artikelnummer	4176730





- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüll- / Schmutz- / Saug-
anzeige
- Vorfilter mit Rückschlagventil
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasser-
ablassschraube
- Thermoschutz
- Flow-Sensor / Trockenlauf-
sicherung / Brühenschutz

Zubehör inkl.



HAUSWASSERWERK PLUS

GE-WW 1246 N FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Druckbehälter	20 l
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	17,6 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4173530



- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüll- / Schmutz- /
Sauganzeige
- Vorfilter mit Rückschlagventil
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasser-
ablassschraube
- Thermoschutz

Zubehör inkl.



HAUSWASSERWERK PLUS

GE-WW 1145

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1100 W
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Druckbehälter	20 l
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	17,5 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4173540



- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüllanzeige
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasser-
ablassschraube
- Thermoschutz

Zubehör inkl.



HAUSWASSERWERK PLUS

GC-WW 1045 N

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1050 W
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Druckbehälter	20 l
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	15,1 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4173520



- Überlastungsschutz
- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Edelstahl-Behälter
- Manometer



HAUSWASSERWERK

GC-WW 1250 NN

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Sauganschluss	42 mm (1½") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	14,7 kg	
Artikelnummer	4173490	

- Überlastungsschutz
- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Manometer



HAUSWASSERWERK

GC-WW 6538

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	650 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") AG	
Netzleitung	1,4 m	
Produktgewicht	10,5 kg	
Artikelnummer	4173190	

HAUSWASSERWERK

GC-WW 6538 Set

Entspricht vorherigem Artikel, jedoch mit Saugschlauch (7 m)

Artikelnummer	4173193	
---------------	---------	---

- Überlastungsschutz
- Wassereinfüllschraube
- Manometer



HAUSWASSERWERK

GC-WW 6036

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3600 l/h / 40 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Sauganschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	12,2 kg	
Artikelnummer	4173118	

Zubehör Oberflächenpumpen

Saugschlauch 7 m, Messing	Artikelnummer 4173640	
Saugschlauch 4 m, Messing	Artikelnummer 4173630	
Saugschlauch 7 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173645	
Saugschlauch 4 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173635	
Vorfilter 25 cm	Artikelnummer 4173851	
Vorfilter 12 cm	Artikelnummer 4173801	
Elektronischer Durchflussschalter	Artikelnummer 4174230	





BENZIN-GERÄTE



- Highwheels
- Selbstfahrend
- Elektrostart mit Power X-Change Akku (18 V)
- Mulchfunktion
- Höhenverstellbarer Führungsholm inkl. Softgrip
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige



1x 18 V

Anzahl Starts je Akkuladung – die mögliche Anzahl von Starts ist von verschiedenen Einflüssen abhängig, z. B. Temperatur des Motors, Umgebungstemperatur usw.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
174 Starts	218 Starts	261 Starts	347 Starts	452 Starts	522 Starts	695 Starts

BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START) GC-PM 51/3 S HW-E Li

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 170 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 2900 min ⁻¹	
PXC-Akku Spannung	1x 18 V / 2,0 Ah	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	2,5 h	
Schnittbreite	51 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral	
Fangkorvvolumen	70 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1800 m²	
Produktgewicht	29,6 kg	
Artikelnummer	3404870	 4 006825 655285

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405660	
Kombimesser	3405650	

- Highwheels
- Selbstfahrend
- Elektrostart
- Rasenkamm
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige



BENZIN-RASENMÄHER GC-PM 46 S HW-E

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 149 cm ³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min ⁻¹	
Schnittbreite	46 cm	
Schneithöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorvvolumen	65 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1400 m ²	
Produktgewicht	28,9 kg	
Artikelnummer	3407570	 4 006825 663143

Passendes Zubehör

Kombimesser	3405670	
-------------	---------	--

- 5in1-Funktion
- Highwheels
- Selbstfahrend
- Rasenkamm und eingearbeiteter Griff
- Reinigungs- und Lagerposition
- Vortex Deck
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige



BENZIN-RASENMÄHER GC-PM 56/2 S HW

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 173 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,8 kW / 2850 min ⁻¹	
Schnittbreite	56 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 70 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	80 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	2200 m²	
Produktgewicht	38,3 kg	
Reinigungsschaber	•	
Artikelnummer	3404860	 4 006825 646450

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405830	
--------------	---------	--

- > Seitenauswurf
- > Mulchfunktion
- > Highwheels
- > Selbstfahrend
- > Höhenverstellbarer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm
- > Fangkorb mit Füllstandsanzeige



BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 51/3 S HW

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 171 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 2900 min ⁻¹	
Schnittbreite	51 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	70 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1800 m²	
Produktgewicht	28,3 kg	
Artikelnummer	3404333	 4 006825 655261

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405660	
Kombimesser	3405650	

- > Selbstfahrend
- > Höhenverstellbarer Führungsholm
- > Klappbarer Führungsholm
- > Fangkorb mit Füllstandsanzeige



BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 46/5 S

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 132 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min ⁻¹	
Schnittbreite	46 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	65 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 204 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1400 m²	
Produktgewicht	26,0 kg	
Artikelnummer	3407550	 4 006825 662047

Passendes Zubehör

Kombimesser	3405670	
-------------	---------	---

- > Selbstfahrend
- > Klappbarer Führungsholm
- > Fangkorb mit Füllstandsanzeige



BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 40/2 S

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 132 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min ⁻¹	
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	7 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 203 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	1000 m²	
Produktgewicht	19,9 kg	
Artikelnummer	3404823	 4 006825 665260

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405850	
--------------	---------	---

- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige



BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 40/2

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 132 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min ⁻¹	
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 25 - 60 mm / einzel	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	152 mm / 152 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	800 m²	
Produktgewicht	17,3 kg	
Artikelnummer	3404833	 4 006825 665741

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405850	4 006825 638806
--------------	---------	-----------------

- Abgewinkelter Alu Führungsholm
- Split Shaft
- Quickstart
- Autochoke
- Fliehkraftkupplung für Schneidewerkzeug
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Digitale Zündung



BENZIN-RASENTRIMMER

GC-PT 2538/1 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 25,4 cm³	
Leistung	0,6 kW	
Schnittbreite Faden	380 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2 mm / 400 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	5,5 kg	
Artikelnummer	3401938	 4 006825 643800

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405220	4 006825 558975
------------------	---------	-----------------

- Teleskopverlängerung
- Alu-Führungsholm
- Split Shaft
- Autochoke
- Digitale Zündung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Schneideinheit Heckenschere neigbar
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Automatische Kettenschmierung
- Verstellbarer Handgriff
- Schutzhöcker
- Tragegurt mit Schnellentriegelung



BENZIN-MULTITOOL

GC-MM 52 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 51,7 cm³	
Leistung	1,5 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Schnittlänge Kettensäge	255 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	21,3 m/s	
Schnittlänge Heckenschere	395 mm	
Zahnabstand Heckenschere	31 mm	
Max. Arbeitshöhe Hochgeräte	3,5 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)	
Artikelnummer	3436555	 4 006825 641684

Passendes Zubehör

Ersatzkette 25cm 1,3 39T 3/8	4500364	4 006825 644616
Ersatzschwert 25cm 1,3	4500363	4 006825 644609
Ersatzfadenspule	3405086	4 006825 546019
Grasmesser 255	3404996	4 006825 607239
Dickichtmesser 255	3405082	4 006825 632774

- Handgriff mit allen Bedienelementen
- Alu-Führungsholm
- Split Shaft
- Quick Start System
- Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Komfort-Tragegurt



Zubehör inkl.



BENZIN-SENSE

GC-BC 36-4 S

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 37,7 cm³	
Leistung	1,0 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	7,9 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3436560	 4 006825 648751

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405240	4 006825 598643
------------------	---------	-----------------

- Handgriff mit allen Bedienelementen
- Alu-Führungsholm
- Split Shaft
- Quick Start System + Autochoke
- Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Komfort-Tragegurt



Zubehör inkl.



BENZIN-SENSE

GC-BC 52 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 51,7 cm³	
Leistung	1,5 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	8,5 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3436540	4 006825 617337 

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405086	4 006825 546019
------------------	---------	-----------------



- Handgriff mit allen Bedienelementen
- Alu-Führungsholm
- Split Shaft
- Quick Start System + Autochoke
- Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Komfort-Tragegurt

BENZIN-SENSE GC-BC 25/1 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 25,4 cm³	
Leistung	0,75 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,0 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	230 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	6,3 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3401957	


Zubehör inkl.



Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405086	
------------------	---------	---

Zubehör (passend für alle Einhell-Sensen)

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Geeignet für
Mähfaden Super Cut Line 2,0	3436653		-
Grasmesser spezial 230	3436660		Gras und leichten Bewuchs
Dickichtmesser 255	3405082		Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp
Dickichtmesser 200	3405083		Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp
Grasmesser 255	3404996		hohes Gras und starken Bewuchs
Grasmesser 230	3436661		hohes Gras und starken Bewuchs

Zubehör Benzingeräte

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Länge Absaugschlauch	Volumen Auffangbehälter
Benzin- und Ölabsaugpumpe	3407000		1,3 m	1,6 l

- > Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- > Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- > Autochoke – Quick-Start System und Primer
- > Automatische Kettenschmierung
- > Metallkrallenanschlag
- > Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BENZIN-KETTENSÄGE

GC-PC 2040 I

Leistung kW / PS	2,0 kW / 2,7 PS	
Hubraum	50,4 cm³	
Schwertlänge	400 mm	
Schnittlänge	390 mm	
Schnittgeschwindigkeit	21 m/s	
Füllmenge Benzin	540 ml	
Öltankinhalt	240 ml	
Produktgewicht	6,5 kg	
Schutzköcher	•	
Benzin-/Öl-Mischflasche	•	
Artikelnummer	4501851	 4 006825 613278

Passendes Zubehör

Ersatzkette 40cm (57T) Benz.	4500176	
Ersatzschwert 40cm 1,3	4500156	

- > Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- > Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- > Autochoke – Quick-Start System und Primer
- > Automatische Kettenschmierung
- > Metallkrallenanschlag
- > Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BENZIN-KETTENSÄGE

GC-PC 1335/1 I

Leistung kW / PS	1,3 kW / 1,7 PS	
Hubraum	37,2 cm³	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	345 mm	
Schnittgeschwindigkeit	21,9 m/s	
Füllmenge Benzin	300 ml	
Öltankinhalt	170 ml	
Produktgewicht	5,3 kg	
Schutzköcher	•	
Benzin-/Öl-Mischflasche	•	
Artikelnummer	4501870	 4 006825 641738

Passendes Zubehör

Ersatzkette 35cm 1,3 53T 3/8	4500172	
Ersatzschwert 35cm 1,3	4500151	

Zubehör Holzbearbeitung

Kettensägenbock



Profilstärke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	

Forstschutzhelm



Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	

Kombi-Kanister



Produktgewicht	0,9 kg
Volumen Benzintank	3 l
Volumen Öltank	1,25 l
Artikelnummer	4501325
EAN	

- Rückschlagventil
- Stabiler Rohrrahmen
- Wassereinfüllstutzen
- Wasserablassschraube
- Öleinfüllschraube
- Ölmangelsicherung



BENZIN-WASSERPUMPE

GE-PW 46

Motor	4-Takt-Motor	
Leistung kW / PS	4,6 / 6,3	
Max. Fördermenge / -höhe	23000 l/h / 26 m	
Max. Ansaughöhe	6,5 m	
Max. Drehzahl	3600 min ⁻¹	
Sauganschluss	59,6 mm (2") AG	
Druckanschluss	59,6 mm (2") AG	
Tankinhalt	3,6 l	
Produktgewicht	21,8 kg	
Inkl. Schlauchadapter	2 x 50,8 mm (2")	
Inkl. Saugkorb	• (2")	
Inkl. Reduzierstück	2 x 47,8 mm (1,5") AG, 2 x 33,3 mm (1") AG	
Artikelnummer	4171372	 4 006825 643978

- Rückschlagventil
- Wassereinfüllstutzen
- Wasserablassschraube
- Öleinfüllschraube
- Ölmangelsicherung



BENZIN-WASSERPUMPE

GC-PW 16

Motor	4-Takt-Motor	
Leistung kW / PS	1,8 / 2,4	
Max. Fördermenge / -höhe	14000 l/h / 28 m	
Max. Ansaughöhe	7,0 m	
Max. Drehzahl	3600 min ⁻¹	
Sauganschluss	47,8 mm (1½") AG	
Druckanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Tankinhalt	1,3 l	
Produktgewicht	12,0 kg	
Inkl. Schlauchadapter	2 x 38,1 mm (1,5")	
Inkl. Saugkorb	• (1,5")	
Artikelnummer	4190530	 4 006825 644678

MEHR POWER FÜR PROFIS.

MEHR

LEISTUNG.*

AUSDAUER.*

GARANTIE.**

LANGLEBIGKEIT.*

FUNKTIONALITÄT.*

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

** Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung

MIT BRUSHLESS MOTOR

25% MEHR Leistung*
50% MEHR Laufzeit*
100% MEHR Lebensdauer*

» 10 Jahre Motor-Garantie**

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

** Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung



MEHR MOTORLEISTUNG UND MEHR AKKU-POWER

Die PROFESSIONAL Geräte und die Brushless-Technologie sind das Dream-Team für:

Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit. Mehr Ausdauer.

In Kombination sorgen sie dafür, dass die leistungsstarken Akku-Geräte selbst die höchsten Ansprüche übertreffen.

PROFESSIONAL GARANTIE

PROFESSIONAL GARANTIE

3 Jahre Garantie auch bei gewerblicher Nutzung.

Überzeugt von der Langlebigkeit unserer PROFESSIONAL Tools und Gartengeräte, gewähren wir eine verlängerte Garantie von 3 Jahren, auch bei gewerblichem Einsatz.



BRUSHLESS GARANTIE

10 Jahre Garantie für Einhell Brushless-Motoren.

Wir achten bei unseren Geräten auf die zuverlässige Qualität und Sicherheit unserer Produkte. Nach der Registrierung Deines neuen Einhell Brushless Produkts verlängert sich die Garantie für deinen Einhell Brushless-Motor auf insgesamt 10 Jahre.



SO GEHT'S:

1. Auf einhell.de **informieren**,
2. Im Kundenkonto **registrieren**,
3. **Garantie beantragen** – innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum

www.einhell.de/garantien

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER GP-CM 36/52 S Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V (4 Steckplätze)	
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	1200 m²	
Schnittbreite	52 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	65 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
ECO-Modus für längere Laufzeiten	•	
Produktgewicht	29,7 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	4 Stk. (18 V 5,2 Ah Li-Ion) / 2 Stk. (Doppel-Ladegeräte)	
Artikelnummer	3413320	 4 006825 671667



**BRUSHLESS
DOUBLE TWINPACK**

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
275 m ²	315 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	700 m ²	800 m ²

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

550 m ²	630 m ²	700 m ²	900 m ²	1200 m ²	1400 m ²	1600 m ²
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405980	
--------------	---------	---



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER GP-CM 36/47 S Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V (4 Steckplätze)	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m²	
Schnittbreite	47 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	65 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
ECO-Modus für längere Laufzeiten	•	
Produktgewicht	29,6 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	4 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 2 Stk. (Doppel-Ladegeräte)	
Artikelnummer	3413310	 4 006825 671650

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------



**BRUSHLESS
DOUBLE TWINPACK**

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405970	
--------------	---------	---



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V (4 Steckplätze)	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m²	
Schnittbreite	47 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	75 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
Produktgewicht	31,0 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	4 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 2 Stk. (Doppel-Ladegeräte)	
Reinigungsschaber	•	
Artikelnummer	3413200	 4 006825 639506



**BRUSHLESS
DOUBLE TWINPACK**

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405455	
--------------	---------	---



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER RASARRO 36/42

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	725 m²	
Schnittbreite	42 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	17,2 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 5,2 Ah Li-Ion) / 1 Stk. (Doppel-Ladegerät)	
Artikelnummer	3413272	 4 4006825 669138

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²	1100 m ²



BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405454	
--------------	---------	---



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER RASARRO 36/40

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²	
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	17,4 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk. (Doppel-Ladegerät)	
Artikelnummer	3413278	 4 006825 669121

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²



BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405454	
--------------	---------	---



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER RASARRO 36/38

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	450 m²	
Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	15,5 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk. (Doppel-Ladegerät)	
Artikelnummer	3413180	 4 406825 635867

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²



BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405486	
--------------	---------	---



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER GP-CM 36/41 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	41 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	15,2 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3413275	 4 006825 652093

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
280 m²	330 m²	425 m²	500 m²	700 m²	850 m²	1000 m²



BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405454	4 006825 651386
--------------	---------	-----------------



PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER GP-CM 36/450

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	15,8 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	2 Stk. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 1 Stk. (Doppel-Ladegerät)	
Artikelnummer	3413292	 4 006825 672961

2x 18 V

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
300 m²	330 m²	400 m²	450 m²	700 m²	800 m²	900 m²



BRUSHLESS

Passendes Zubehör

Ersatzmesser	3405486	4 006825 635843
--------------	---------	-----------------



PROFESSIONAL AKKU-VERTIKUTIERER/ LÜFTER

GP-SA 36/40 Li Brushless

NEU

PXC-Akku Spannung	2x 18 V (4 Steckplätze)	
Empfohlene Rasenfläche	1100 m²	
Arbeitsbreite	40 cm	
Arbeitstiefeinstellungen	3 Stufen + Parkposition (-3/-6/-9/+10 mm)	
Anzahl Vertikutiermesser	18 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 178 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
Produktgewicht	18,5 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Lüfterkrallen	52 St.	
Fangkorbvolumen	45 l	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3420616	 4 006825 689532

2x 18 V

Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung
basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
300 m ²	380 m ²	450 m ²	600 m ²	800 m ²	900 m ²	1100 m ²



DOUBLE TWINPACK

Passendes Zubehör

Fangsack	3405963	
Lüfterwalze	3405964	



PROFESSIONAL AKKU-VERTIKUTIERER/ LÜFTER

GP-SC 36/40 Li Brushless

NEU

PXC-Akku Spannung	2x 18 V (4 Steckplätze)	
Empfohlene Rasenfläche	1100 m²	
Arbeitsbreite	40 cm	
Arbeitstiefeinstellungen	3 Stufen + Parkposition (-3/-6/-9/+10 mm)	
Anzahl Vertikutiermesser	18 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 178 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
Produktgewicht	18,5 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3420615	 4 006825 686708

2x 18 V

Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
300 m ²	380 m ²	450 m ²	600 m ²	800 m ²	900 m ²	1100 m ²


DOUBLE TWINPACK

Passendes Zubehör

Fangsack	3405963	
Lüfterwalze	3405964	



PROFESSIONAL AKKU-BODENHACKE GP-CR 36/45 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V (4 Steckplätze)	
Arbeitsbreite	30 - 45 cm	
Arbeitstiefe	230 mm	
Anzahl Hackmesser	4 - 6 St.	
Durchmesser Hackmesser	245 mm	
Gehäusematerial	Metall	
Produktgewicht	23,8 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3431220	 4 006825 675108

2x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung mit 2 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
8-10 min	10-13 min	13-16 min	16-20 min	22-28 min	24-32 min	32-40 min

Max. Laufzeit je Akkuladung mit 4 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

16-20 min	20-26 min	26-32 min	32-40 min	44-56 min	48-64 min	64-80 min
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



**BRUSHLESS
DOUBLE TWINPACK**



PROFESSIONAL AKKU-SCHNEEFRÄSE GP-ST 36/53 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V (4 Steckplätze)	
Arbeitsbreite	53 cm	
Max. Schneehöhe	33 cm	
Max. Auswurfweite	8 m	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	20,4 kg	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3417021	 4 006825 684032

2x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung mit 2 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
6 min	7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	24 min

Max. Laufzeit je Akkuladung mit 4 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

12 min	14 min	20 min	24 min	30 min	40 min	48 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



**BRUSHLESS
DOUBLE TWINPACK**



PROFESSIONAL AKKU-ERDBOHRER GP-EA 18/150 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Bohrdurchmesser	150 mm	
Bohrerlänge	800 mm	
Drehzahl	125 min ⁻¹	
Produktgewicht	6,0 kg	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3437000	 4 006825 659023

1x 18 V

Bohren in normalen bis weichen Untergrund (40 cm Tiefe) – max. Anzahl Löcher je Akkuladung

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 Stk.	20 Stk.	30 Stk.	40 Stk.	50 Stk.	60 Stk.	80 Stk.



BRUSHLESS

Zubehör Akku-Erdbohrer

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN
 Erdbohrer 200 mm	3437022	4 006825 682960
 Erdbohrer 120 mm	3437010	4 006825 659030
 Mörtelrührer	3437011	4 006825 659047
 Verlängerung	3437012	4 006825 659054



PROFESSIONAL AKKU-SENSE GP-BC 36/430 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite Messer	25,5 cm	
Schnittbreite Faden	43 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	6 m	
Produktgewicht	6,8 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Doppelfadenspule	•	
3-Zahn-Messer	•	
Tragegurt	Rucksack-Tragegurt	
Artikelnummer	3411340	 4 4006825 679571

2x 18 V

Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
22-36 min	28-45 min	34-55 min	42-70 min	55-95 min	68-110 min	90-140 min

Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

14-22 min	18-28 min	22-34 min	28-45 min	36-60 min	45-68 min	56-86 min
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Passendes Zubehör

Ersatz-Doppelfadenspule, Faden-Ø 2,0 mm	3405103	
---	---------	---



BRUSHLESS

Zubehör inkl.



PROFESSIONAL AKKU-SENSE GP-BC 36/430 Li P Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite Messer	25,5 cm	
Schnittbreite Faden	43 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	6 m	
Produktgewicht	6,2 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Doppelfadenspule	•	
3-Zahn-Messer	•	
Tragegurt	Ein-Schulter-Gurt	
Artikelnummer	3411345	 4 006825 679588

2x 18 V

Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
22-36 min	28-45 min	34-55 min	42-70 min	55-95 min	68-110 min	90-140 min

Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

14-22 min	18-28 min	22-34 min	28-45 min	36-60 min	45-68 min	60-86 min
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Passendes Zubehör

Ersatz-Doppelfadenspule, Faden-Ø 2,0 mm	3405103	4 006825 679755
---	---------	-----------------



BRUSHLESS

Zubehör inkl.



PROFESSIONAL AKKU-RASENTRIMMER GP-CT 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	35 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	3,5 kg	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Fadenspule	•	
Tragegurt	•	
Artikelnummer	3411330	 4 006825 670608

2x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

20 min	25 min	35 min	45 min	55 min	65 min	90 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Passendes Zubehör

Ersatzfadenspule	3405096	
------------------	---------	---



BRUSHLESS



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de



PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE GP-CH 36/65 Li Brushless

NEU



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schwertlänge	720 mm
Schnittlänge	650 mm
Zahnabstand	30 mm
Produktgewicht	3,2 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikelnummer	3410980



2x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
70 min	88 min	105 min	140 min	182 min	210 min	280 min

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

44 min	55 min	66 min	88 min	114 min	132 min	176 min
--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------



PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE

GP-CH 18/61 Li Brushless


BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	670 mm
Schnittlänge	610 mm
Zahnabstand	26 mm
Produktgewicht	2,7 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikelnummer	3410935


1x 18 V
Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------



PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE GP-CH 18/50 Li Brushless



BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	560 mm
Schnittlänge	500 mm
Zahnabstand	20 mm
Produktgewicht	2,5 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikelnummer	3410950



1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus (ECO-Modus für längere Laufzeit)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min

Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus (BOOST-Modus für maximale Leistung)

27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------



PROFESSIONAL AKKU-MULTITOOL GP-HC 18/5020 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge Kettensäge	200 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	7 m/sec	
Schnittlänge Heckenschere	500 mm	
Zahnabstand Heckenschere	25 mm	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)	
Produktgewicht	5,9 kg (inkl. aller Anbauteile, ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410970	 4 006825 681093

1x 18 V

Max. Laufzeit je Akkuladung – Heckenschere

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

39 Stk.	54 Stk.	73 Stk.	99 Stk.	127 Stk.	148 Stk.	198 Stk.
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------

Passendes Zubehör

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500186	4 006825 689327
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500166	4 006825 689334



BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-HOCHENTASTER GP-LC 18/20 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	180 mm	
Schnittgeschwindigkeit	7 m/s	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m	
Produktgewicht	3,7 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410971	 4 006825 681871

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
39 Stk.	54 Stk.	73 Stk.	99 Stk.	127 Stk.	148 Stk.	198 Stk.

Passendes Zubehör

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500186	4 006825 689327
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500166	4 006825 689334



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-HOCHHECKEN-SCHERE

GP-HH 18/50 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	550 mm	
Schnittlänge	500 mm	
Zahnabstand	25 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,5 m	
Produktgewicht	4,2 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3410972	 4 406825 681888

1x 18 V
Max. Laufzeit je Akkuladung – Heckenschere


2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Zubehör Heckenscheren

Pflegespray



Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren
Artikelnummer	3403099
EAN	


BRUSHLESS


PROFESSIONAL AKKU-KETTENSÄGE GP-LC 36/40 Li Brushless



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 3,0 PS
Schwertlänge	400 mm
Schnittlänge	380 mm
Schnittgeschwindigkeit	19,3 m/s
Öltankinhalt	230 ml
Produktgewicht	4,7 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Schutzköder	•
Artikelnummer	4600050



2x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
108 Stk.	134 Stk.	159 Stk.	212 Stk.	276 Stk.	319 Stk.	425 Stk.

Passendes Zubehör

Ersatzkette 40cm 1.3 56T 3/8	4500367	
Ersatzschwert 40cm 1,3	4500156	



PROFESSIONAL AKKU-KETTENSÄGE GP-LC 36/35 Li Brushless



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,5 PS
Schwertlänge	350 mm
Schnittlänge	330 mm
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s
Öltankinhalt	115 ml
Produktgewicht	4,0 kg (ohne Akkus)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Schutzköcher	•
Artikelnummer	4501780



2x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
160 Stk.	200 Stk.	240 Stk.	320 Stk.	420 Stk.	480 Stk.	640 Stk.

Passendes Zubehör

Ersatzkette 35cm 1,1 52T 3/8	4500196	
Ersatzschwert 35cm 1,1	4500197	



PROFESSIONAL EINHAND-AKKU-KETTENSÄGE

FORTEXXA 18/20 TH



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 1,5 PS
Schwertlänge	200 mm
Schnittlänge	140 mm
Schnittgeschwindigkeit	7 m/s
Öltankinhalt	75 ml
Produktgewicht	2,5 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Schutzköder	•
Artikelnummer	4600020



1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
80 Stk.	100 Stk.	120 Stk.	160 Stk.	210 Stk.	240 Stk.	320 Stk.

WARNUNG: Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegearbeitskräften eingesetzt werden. Verwendung ohne Schulung kann zu schweren Verletzungen führen.

Passendes Zubehör

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500193	4 006825 664577
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500194	4 006825 664560



PROFESSIONAL AKKU-ASTKETTENSÄGE

GP-PS 18/20 Li Brushless


BRUSHLESS

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	192 mm
Schnittlänge	150 mm
Schnittgeschwindigkeit	8 m/s
Öltankinhalt	70 ml
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.
Schutzköcher	•
Öl-Einfülltrichter	•
Artikelnummer	4600080


1x 18 V
Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch weiches Rundholz Ø 50 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
134 Stk.	168 Stk.	201 Stk.	268 Stk.	348 Stk.	402 Stk.	536 Stk.

Passendes Zubehör

Ersatzkette 20cm 1,1 32T 7,62	4501746
Ersatzschwert 20cm 1,1 SP6	4501755



Zubehör Holzbearbeitung

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN
Forstschutzhelm	4500480	 4 006825 544565
Kettensägenbock	4500067	 4 006825 548693



PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER GP-LB 36/280 Li E Brushless

NEU

ab Herbst 2026

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	280 km/h	
Max. Blasleistung	1200 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	10000 - 22300 min ⁻¹	
Produktgewicht	5,3 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3433580	 4 006825 687446

2x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung mit 2 gleichen Akkus- abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
4-27 min	5-33 min	8-40 min	10-54 min	14-70 min	16-85 min	21-108 min

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung mit 4 gleichen Akkus- abhängig von gewählter Drehzahl

8-54 min	10-66 min	16-80 min	21-108 min	28-140 min	32-170 min	42-216 min
----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung mit 4 Akkus im TURBO-Modus

- min	3 min	6 min	8 min	13 min	14 min	17 min
-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------



**BRUSHLESS
DOUBLE TWINPACK**

Passendes Zubehör



Dachrinnen-Set (5-tlg.)

3433559

4 006825 660906



PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER GP-LB 36/270 Li E Brushless

NEU

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	270 km/h	
Max. Blasleistung	1100 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	10000 - 22300 min ⁻¹	
Produktgewicht	2,2 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3433570	 4 006825 683387


2x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
6-26 min	9-33 min	11-41 min	12-52 min	18-69 min	23-81 min	25-104 min

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	19 min
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------


BRUSHLESS


PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER GP-LB 36/230 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	230 km/h	
Max. Blasleistung	890 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	10000 - 22300 min ⁻¹	
Produktgewicht	2,3 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3433650	 4 006825 682168

2x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	13 min	17 min
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------



BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER

GP-LB 18/200 Li GK Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	200 km/h	
Max. Blasleistung	670 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	13000 - 18000 min ⁻¹	
Produktgewicht	2,2 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3433550	 4 4006825 658965

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

– min	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min
-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Zubehör inkl.



Passendes Zubehör

Dachrinnen-Set (5-tlg.)	3433559	
Auto-Trocknungsdüse	3433562	

**BRUSHLESS**

PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER GP-LB 18/200 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	200 km/h	
Max. Blasleistung	670 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	13000 - 18000 min ⁻¹	
Produktgewicht	2,2 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3433555	 4 006825 660616

1x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

– min	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min
-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------



Passendes Zubehör

Dachrinnen-Set (5-tlg.)	3433559	4 006825 660906
Auto-Trocknungsdüse	3433562	4 006825 687859



BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-LAUBSAUGER VENTURRO 36/240

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	240 km/h	
Max. Saugleistung	740 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 15000 min ⁻¹	
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,6 kg (ohne Akkus)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3433640	 4 006825 665451

2x 18 V

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus

5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------



BRUSHLESS



PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE GP-LS 18/28 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Min. Klingenöffnung	14 mm	
Max. Klingenöffnung	28 mm	
Produktgewicht	0,8 kg	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3408320	 4 006825 679175

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1450 Stk.	1830 Stk.	2175 Stk.	2900 Stk.	3860 Stk.	4350 Stk.	5800 Stk.



BRUSHLESS




PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE GP-LS 18/28 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Min. Klingenöffnung	14 mm	
Max. Klingenöffnung	28 mm	
Maximale Arbeitshöhe	3,8 m	
Produktgewicht	1,9 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3408330	 4 006825 679168

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1450 Stk.	1830 Stk.	2175 Stk.	2900 Stk.	3860 Stk.	4350 Stk.	5800 Stk.

**BRUSHLESS**

PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE GP-LS 18/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Min. Klingenöffnung	25 mm	
Max. Klingenöffnung	35 mm	
Maximale Arbeitshöhe	3 m	
Produktgewicht	1,6 kg (ohne Akku)	
Anzahl Akku(s) / Ladegerät(e) im Lieferumfang	0 Stk. / 0 Stk.	
Artikelnummer	3408360	 4 006825 684049

1x 18 V

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1700 Stk.	2300 Stk.	2800 Stk.	3500 Stk.	4800 Stk.	5600 Stk.	7100 Stk.

NEU



BRUSHLESS







Ab Seite 14

Einhell



Ab Seite 118

Einhell
PROFESSIONAL

Das Einhell Sortiment setzt sich zusammen aus zwei Produktlinien: Einhell PROFESSIONAL und Einhell. Einhell PROFESSIONAL ist nicht nur die erste Wahl für Heimwerker, sondern auch für Selbstständige und Kleingewerbe. Einhell Geräte bieten Qualität für den Heimwerker und die Hobby-Gärtnerin zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-verhältnis.

Im Katalog findest du beide Gerätekategorien:

Im ersten Teil des Katalogs Einhell Geräte (Power X-Change Akku-Geräte, kabelgebundene, benzin- und handbetriebe-ne Artikel).

Der zweite Teil präsentiert die Geräte der Einhell PROFESSIONAL Linie.



» Ab Seite 14



» Ab Seite 118



EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE.

Alle Power X-Change Akkus können in beiden Produktlinien – Einhell PROFESSIONAL und Einhell – eingesetzt werden!



GARTEN 2026

PROFESSIONAL

Einhell

