

DO IT YOURSELF:

Selbstgebaute Matschküche aus Holz

Ein Projekt von Daniel aka @daniel_laqua

Damit die Kinder draußen freispielen können, musste bei @daniel_laqua eine Matschküche her. Dabei können Kinder Fantasiemahlzeiten zubereiten und kleine Bauprojekte verwirklichen. Die Matschküche kann im Prinzip in jedem Garten oder Balkon eingerichtet werden. Als Heimwerker-Experte entschied er sich natürlich dazu, die Matschküche selbst zu bauen und das Ergebnis kann sich zweifellos sehen lassen! Wie er die praktische und kreativitätsfordernde Matschküche gebaut hat, erklärt er euch Schritt für Schritt in dieser Anleitung. Schnappt euch euer Werkzeug und los geht's!

WERKZEUG UND MATERIAL

WERKZEUG

- Akku-Tacker
- Akku-Oberfräse/-Kantenfräse
- Akku-Bohrschrauber
- Akku- Zug-Kapp-Gehrungssäge
- langes Lineal
- Bleistift
- Zwingen
- Zollstock

MATERIAL (ANGABEN IN MM)

- Holzschrauben 5 x 40
- Schrauben 4 x 40
- Schüssel als Waschbecken
- 2 Vierkanthölzer 60 x 60 x 400
- 2 Pfosten 25 x 800
- 8 Fichtenbretter 18 x 90 x 850
- 6 Fichtenbretter 18 x 90 x 2500
- 1 Leimholzplatte aus Fichte oder Kiefer 35 x 380 x 870
- Schwarzer Holzlack

ANLEITUNG MATSCHKÜCHE

Bevor es ans Werkeln geht, müssen die Maße der Matschküche festgelegt werden. In unserem Fall hat sie eine Grundfläche von 38 x 87 cm. Die Rückwand sollte 80 cm hoch sein. Die Maße können natürlich flexibel nach euren Vorstellungen und den Wünschen eurer Kinder angepasst werden. Um einen farblichen Akzent zu integrieren könnt ihr das Grundgestell mit schwarzem Holzlack lackieren.

SCHRITT 1: GRUNDGESTELL



Zuerst werden alle Hölzer auf die gewünschte Länge gesägt.

Nachdem die Arbeitsplatte fertig war, wurde das Gestell für die Matschküche gebaut. Zuerst stellt ihr dabei die 6 x 6 x 40 cm langen Hölzer nach vorne und die 2,5 x 9 x 80 cm langen Hölzer nach hinten, damit ihr später aus den längeren Hölzern eine Rückwand bauen könnt. Die Hölzer sind so weit auseinander, dass ihr sie mit den 4 Balken abdecken könnt. Dann befestigt ihr die Bretter mit Schraubzwingen einige Zentimeter über dem Boden an den Tischbeinen.

Dann nehmt ihr den Akku-Bohrschrauber und fixiert die Außenverkleidung zur Stabilisierung mit je zwei 5 x 40 mm Holzschrauben auf jeder Seite an den Tischbeinen. Nachdem die Verkleidung angebracht ist, könnt ihr die Schraubzwingen wieder lösen. Jetzt macht ihr das Gleiche noch einmal, nur etwas höher, damit die Arbeitsplatte später auf der Verkleidung aufliegen kann.

SCHRITT 2: SÄGEN DER ARBEITSPLATTE

Die Arbeitsplatte, die aus einer stabilen Leimholzplatte besteht, dient in der Matschküche als Arbeitsfläche für die kleinen Entdecker. Zunächst wird die Arbeitsplatte auf die Maße 3,5 x 38 x 87 cm zugeschnitten. Dann rundet ihr die Ecken mit der Akku-Kantenfräse ab, damit keine Verletzungsgefahr für die Kinder besteht. Danach setzt ihr die Schüssel an der Stelle auf, an der sich später das Waschbecken befinden soll, und zeichnet die Umrisse ab. Dann markiert ihr im Abstand den Rand, der tiefergefräst noch stehen bleiben soll und sägt den inneren Teil aus. Damit die Schüssel danach bündig mit der Arbeitsfläche abschließt fräst ihr eine Nut

von ca. 10 mm. So bleibt die Schüssel später beim Spielen an ihrem Platz, kann aber auch herausgenommen werden.

SCHRITT 3: BODENVERKLEIDUNG

Damit später auch Stauraum vorhanden ist, bringt ihr im Innenraum unter der Außenverkleidung weitere Bretter an. Sieben Bretter passten genau in den Innenraum und die beiden äußeren Bretter sägt ihr auf 29 cm zu, um vorne die Tischbeine aussparen zu können. Für mehr Stabilität schraubt ihr noch weitere Schrauben von unten an.

SCHRITT 4: ARBEITSPLATTE ANBRINGEN

Anschließend legt ihr die Arbeitsplatte auf die Tischbeine und befestigt sie mit 4 x 40 mm Schrauben.

SCHRITT 5: RÜCKWAND

Die restlichen Holzleisten mit den Maßen 1,8 x 90 x 85 cm befestigt ihr im Anschluss mit dem Akku-Tacker mit je zwei Nägeln am Brettende an der Rückwand und verkleidet sie damit. Sie dienen nicht nur der Stabilität, sondern haben auch eine Funktion: Hier können Behälter und Utensilien später aufgehängt werden.

SCHRITT 6: SCHÜSSEL ALS WASCHBECKEN EINSETZEN

Als letztes wird die Schüssel als Waschbecken eingesetzt. Sie sollte bündig mit der Arbeitsplatte abschließen. Der weiteren Dekoration sind keine Grenzen gesetzt!

Viel Spaß beim Nachbauen! ☺